



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 24.05.2018r

**Szpital Ogólny**  
**Ul. Szpitalna 5**  
**18 – 200 Wysokie Mazowieckie**  
**Dział Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej**  
NIP : 722 13 34 542  
Tel. 86 / 275 22 61 wew. 471 lub 486  
Fax. 86 / 275 20 47  
**9 / 2018**  
Wysokie Mazowieckie 24.05.2018r.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (**Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami** ) zwana dalej PZP lub Ustawa .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego .

Podstawa prawna :

Art. 39 – 46 PZP

### **Dostawa mebli na potrzeby SOR w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem**

O wartości szacunkowej poniżej 209 tys. euro .

Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych .

Na stronie internetowej <http://www.szpitalwysmaz.pl>

W siedzibie Zamawiającego : tablica ogłoszeń

**Termin składania ofert : 01.06.2018r. do godz. 10 : 00 .**

**Termin otwarcia ofert: 01.06.2018r. o godz. 10: 30 .**

Dyrektor Jacek Roleder

SIWZ zatwierdził



## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Numer sprawy: 9/ 2018 .**

**Nazwa zadania: Dostawa mebli na potrzeby SOR w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.**

### **I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:**

Szpital Ogólny

Ul. Szpitalna 5

18 – 200 Wysokie Mazowieckie

Telefon : 86 / 275 22 61 wew. 471 , 486

Faks : 86 / 275 20 47

Adres strony internetowej <http://www.szpitalwysmaz.pl>

Godziny urzędowania : 8 : 00 – 15 : 00

### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych t.j.[Dz. U. z 2017 r. poz. 1579](#) z późn. zm. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), Pzp") wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1)Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz.1126),

2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),

3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).

2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.



### III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa mebli na potrzeby SOR w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem**

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

3. Opis przedmiotu zamówienia .

Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Szafy/zabudowy medyczne        | 21 kpl |
| Zestaw biurowy (biurko, fotel) | 20 kpl |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 , który jest integralną częścią SIWZ .

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

[39000000-2 Meble \(włącznie z biurowymi\), wyposażenie, urządzenia domowe \(z wyłączeniem oświetlenia\) i środki czyszczące](#)

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że oferowany przedmiot jest podobny funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych, a Wykonawca przedłoży w ofercie stosowny dokument, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno - eksploatacyjno - użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanego w projekcie produktu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:

7.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

7.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

7.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca



samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.4 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

8. Wymagania stawiane wykonawcy:

8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

8.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

#### **IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności**

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 2 tygodni (14 dni) od daty podpisania umowy.

2. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu bankowego

3. Zamawiający zastrzega sobie niezmiennosc cen przez okres trwania umowy. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT .

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:



1)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

### 3.Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:

1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).

2)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3)Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie:

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

4.W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.



5. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

## VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**3. W terminie 3 dni od przekazania informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.**

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



11) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

## **VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia**

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 2

**2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 i 4 do SIWZ**

3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

Nie dotyczy

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

Nie dotyczy

5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

Nie dotyczy

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



8. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:

- 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1. składane są wspólnie.
- 4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt. 1. dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 3, 4., 5. składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

9. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:

- 1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.
- 2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.
- 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
- 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby:

- 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1. ppkt. 2).





**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,
- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2. ppkt. 1 - 9 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

### **VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawdawca przewidział wyłącznie formę pisemną na: adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko Menadżer Projektu

imię i nazwisko Elżbieta Kiwierowicz

w godz. 8 : 00 – 15 : 00

elzbieta@kiwierowicz.hub.pl

Tel. 86/275 22 61, Fax. 86/275 20 47



2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest:

stanowisko Menadżer Projektu

imię i nazwisko Elżbieta Kiwierowicz

w godz. 8 : 00 – 15 : 00

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upływie, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.



4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający opublikuje modyfikację ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieści je na stronie internetowej, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

## **IX. Wymagania dotyczące wadium**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **2 000,00 PLN** (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
  - pieniądzu;
  - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - gwarancjach bankowych;
  - gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. , poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w PKO BP SA O/Regionalny Białystok 72102013320000170200377341 z adnotacją : "**wadium dostawę mebli na potrzeby SOR w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem** "
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
  - pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
  - innej niż pieniądź – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.



8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

## **X. Termin związania ofertą**

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **XI. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Przygotowanie oferty:
  - 1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej specyfikacji.
  - 2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
  - 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
  - 4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
  - 5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
  - 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
  - 7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

3. Sposób zaadresowania oferty:



1)Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

**Dostawa mebli na potrzeby SOR w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem**

nie otwierać przed 01.06.2018r. godz. 10 : 30

3)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4.Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

1)Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów:

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,

potwierdzających brak podstaw wykluczenia,

oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1. ppkt. 2) niniejszej specyfikacji,

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania , pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.

Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy może skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.

2)W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

c. potwierdzających brak podstaw wykluczenia

3)Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.



4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## **XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy składać do dnia: 01.06.2018r. do godz. 10 : 00

w siedzibie zamawiającego

Szpital Ogólny, ul. Szpitalna 5, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie

Pokój 102

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia : 01.06.2018r. do godz. 10 : 30

w siedzibie zamawiającego

Szpital Ogólny

Ul. Szpitalna 5

18 – 200 Wysokie Mazowieckie

Pokój 111

## **XIII. Opis sposobu obliczenia ceny**

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.



Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty**

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego

rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 .

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

**Cena brutto – waga 60%**

**Parametry techniczne - waga 40%**

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego :

**Nazwa kryterium – cena brutto**

$$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \times W$$

**Gdzie:**

C – ilość punktów za cenę

W – waga, wartość procentowa za to kryterium





### **Nazwa kryterium Parametry techniczne**

Liczba punktów za ocenę parametrów technicznych w badanej ofercie

$$P = \text{-----} \times 100 \times W$$

Maksymalna liczba punktów za ocenę parametrów technicznych spośród badanych ofert

#### **Gdzie:**

P – ilość punktów za Parametry techniczne

W – waga, wartość procentowa za to kryterium

5.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 5.5. niniejszej Specyfikacji .

7.Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłyby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

8.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

### **XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1.Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

2.Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:



1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego. Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt.

1) Zamawiający zamieści również informację o wyniku postępowania w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w pkt. 18.3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.



8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

9. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć na wezwanie zamawiającego, :

1) kserokopie dokumentów, potwierdzających "za zgodność z oryginałem", posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia.

## **XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## **XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy**

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto w: załączniku nr 5 do SIWZ.

## **XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań **poniżej** kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

## **XIX. Postanowienia końcowe**

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę



przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego, a także informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **XIX. Załączniki**

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1. Formularz cenowy – załącznik nr 1,
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, - załącznik nr 3,
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, - załącznik nr 4,
5. Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 5,
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6.

---

Kierownik Zamawiającego



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Załącznik nr 1 Formularz cenowy**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>                        | <b>Ilość w kpl.</b> | <b>Cena jednostkowa netto w PLN</b> | <b>Stawka VAT</b> | <b>Wartość netto w PLN</b> | <b>Wartość brutto w PLN</b> |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.         | Szafy/zabudowy medyczne nr 1        | 7                   |                                     |                   |                            |                             |
| 2.         | Szafy/zabudowy medyczne nr 2        | 1                   |                                     |                   |                            |                             |
| 3.         | Szafy/zabudowy medyczne nr 3        | 1                   |                                     |                   |                            |                             |
| 4.         | Szafy/zabudowy medyczne nr 4        | 2                   |                                     |                   |                            |                             |
| 5.         | Szafy/zabudowy medyczne nr 5        | 1                   |                                     |                   |                            |                             |
| 6.         | Szafy/zabudowy medyczne nr 6        | 1                   |                                     |                   |                            |                             |
| 7.         | Szafy/zabudowy medyczne nr 7        | 1                   |                                     |                   |                            |                             |
| 8.         | Szafy/zabudowy medyczne nr 8        | 1                   |                                     |                   |                            |                             |
| 9.         | Szafy/zabudowy medyczne nr 9        | 1                   |                                     |                   |                            |                             |
| 10.        | Szafy/zabudowy medyczne nr 10       | 3                   |                                     |                   |                            |                             |
| 11.        | Szafy/zabudowy medyczne nr 11       | 2                   |                                     |                   |                            |                             |
| 12.        | Szafy/zabudowy medyczne nr 12       | 1                   |                                     |                   |                            |                             |
| 13.        | Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 1 | 1                   |                                     |                   |                            |                             |
| 14.        | Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 2 | 4                   |                                     |                   |                            |                             |



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



|      |                                     |    |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------|----|--|--|--|--|
| 15.  | Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 | 15 |  |  |  |  |
| SUMA |                                     |    |  |  |  |  |



### Szafy/zabudowy medyczne nr 1 – 7 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 1.   | <b>Szafa o wymiarach: 220x90x45 cm dzielona w pionie i poziomie. Górna część – witryna przeszklona na leki, dolna część szuflady – 1 szt.</b>   | TAK               |                    |
| 2.   | Zabudowa na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiającą zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.   | TAK               |                    |
| 3.   | Wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm .<br>Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia.<br>Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych  | TAK               |                    |
| 4.   | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1   | TAK               |                    |
| 5.   | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.  | TAK               |                    |
| 6.   | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach   | TAK               |                    |
| 7.   | We wszystkich drzwiach zamki z kluczem łamanym lub prostym oraz w szufladach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym  | TAK               |                    |
| 8.   | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm  | TAK               |                    |
| 9.   | Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrza wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów. | TAK               |                    |
| 10.  | Możliwość zamontowania do ściany bocznej szafy stacji dokującej do urządzenia monitorującego parametry hemodynamiczne pacjentów   | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany          | Parametr oferowany |
|------|--|----------------------------|--------------------|
|      | przebywających na badaniu/konsultacji.   |                            |                    |
| 11.  | <b>Ławka osobowa o długości całkowitej w zakresie 2000 – 2550 mm. Dokładny wymiar do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji – 1 szt.</b>   | TAK                        |                    |
| 12.  | Stelaż : stalowe profile, malowane proszkowo na kolor czarny,  | TAK                        |                    |
| 13.  | Siedziska : polipropylen, odporny na zabrudzenia, promienie UV. Mały otwór w siedzisku pozwala na sprawne odprowadzenie wody   | TAK – 10 pkt<br>NIE – 0pkt |                    |
| 14.  | Kolorystyka do wyboru z min. 15 kolorów - do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji  | TAK                        |                    |
| 15.  | <b>Szafka/podstawa osłaniająca/maskująca syfon umywalki ze stali KO – przybliżony wymiar umywalki 50x60cm +/- 25% - 1 szt.</b>   | TAK                        |                    |
|      | <b>Inne</b>  | TAK                        |                    |
| 16.  | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK                        |                    |
| 17.  | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  | TAK                        |                    |
| 18.  | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa  | TAK                        |                    |
| 19.  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami  | TAK                        |                    |





| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 20.  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu        | TAK               |                    |
| 21.  | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK               |                    |
| 22.  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 23.  | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 24.  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji | TAK               |                    |
| 25.  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

### Szafy/zabudowy medyczne nr 2 – 1 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 26.  | <b>Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach: 60x100x24 cm - 1 szt.</b>  | TAK               |                    |
| 27.  | <b>Szafa o wymiarach: 220x90x45cm dzielona w pionie i poziomie. Górna część – witryna przeszklona na leki, dolna część szuflady – 1 szt.</b>   | TAK               |                    |
| 28.  | Zabudowa na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiająca zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.  | TAK               |                    |
| 29.  | Wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm . Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych | TAK               |                    |
| 30.  | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1  | TAK               |                    |
| 31.  | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany          | Parametr oferowany |
|------|--|----------------------------|--------------------|
|      | otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.   |                            |                    |
| 32.  | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach   | TAK                        |                    |
| 33.  | We wszystkich drzwiach zamki z kluczem łamanym lub prostym oraz w szufladach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym   | TAK                        |                    |
| 34.  | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm   | TAK                        |                    |
| 35.  | Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów. | TAK                        |                    |
| 36.  | Możliwość zamontowania do ściany bocznej szafy stacji dokującej do urządzenia monitorującego parametry hemodynamiczne pacjentów przebywających na badaniu/konsultacji.   | TAK                        |                    |
| 37.  | <b>Ławka osobowa o długości całkowitej w zakresie 2000 – 2550 mm. Dokładny wymiar do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji – 2 szt.</b>   | TAK                        |                    |
| 38.  | Stelaż : stalowe profile, malowane proszkowo na kolor czarny,  | TAK                        |                    |
| 39.  | Siedziska : polipropylen, odporny na zabrudzenia, promienie UV. Mały otwór w siedzisku pozwala na sprawne odprowadzenie wody   | TAK – 10 pkt<br>NIE – 0pkt |                    |
| 40.  | Kolorystyka do wyboru z min. 15 kolorów - do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji  | TAK                        |                    |
|      | <b>Inne</b>  | TAK                        |                    |
| 41.  | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów               | TAK                        |                    |



| <b>L.p.</b> | <b>Wymagane parametry i funkcje</b><br>(wartości minimalne wymagane)  | <b>Parametr wymagany</b> | <b>Parametr oferowany</b> |
|-------------|---|--------------------------|---------------------------|
|             | zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.   |                          |                           |
| 42.         | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK                      |                           |
| 43.         | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa   | TAK                      |                           |
| 44.         | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK                      |                           |
| 45.         | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu  | TAK                      |                           |
| 46.         | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK                      |                           |
| 47.         | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK                      |                           |
| 48.         | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK                      |                           |
| 49.         | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji   | TAK                      |                           |
| 50.         | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK                      |                           |

**Szafy/zabudowy medyczne nr 3 – 1 kpl.**



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 51.  | <b>Szafa o wymiarach: 220x100x45cm dzielona w pionie i poziomie. Górna część – witryna przeszklona na leki, dolna część szuflady – 1 szt.</b>  | TAK               |                    |
| 52.  | Zabudowa na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiająca zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.  | TAK               |                    |
| 53.  | Wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm .<br>Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia.<br>Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych   | TAK               |                    |
| 54.  | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m <sup>3</sup> zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1  | TAK               |                    |
| 55.  | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.   | TAK               |                    |
| 56.  | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach  | TAK               |                    |
| 57.  | We wszystkich drzwiach zamki z kluczem łamanym lub prostym oraz w szufladach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym   | TAK               |                    |
| 58.  | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm   | TAK               |                    |
| 59.  | Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów. | TAK               |                    |
| 60.  | Możliwość zamontowania do ściany bocznej szafy stacji dokującej do urządzenia monitorującego parametry hemodynamiczne pacjentów przebywających na badaniu/konsultacji.   | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
|      | <b>Inne</b>  | TAK               |                    |
| 61.  | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK               |                    |
| 62.  | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  | TAK               |                    |
| 63.  | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa  | TAK               |                    |
| 64.  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami  | TAK               |                    |
| 65.  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu   | TAK               |                    |
| 66.  | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych   | TAK               |                    |
| 67.  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.   | TAK               |                    |
| 68.  | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty   | TAK               |                    |
| 69.  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)                      | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 70.  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK               |                    |

### Szafy/zabudowy medyczne nr 4 – 2 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 71.  | <b>Szafa o wymiarach: 200x90x45 cm dzielona w pionie i poziomie. Górna część – witryna przeszklona na leki, dolna część szuflady – 2 szt.</b>   | TAK               |                    |
| 72.  | Zabudowa na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiająca zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.   | TAK               |                    |
| 73.  | Wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm . Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych  | TAK               |                    |
| 74.  | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1   | TAK               |                    |
| 75.  | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.  | TAK               |                    |
| 76.  | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach | TAK               |                    |
| 77.  | We wszystkich drzwiach zamki z kluczem łamanym lub prostym oraz w szufladach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym  | TAK               |                    |
| 78.  | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm  | TAK               |                    |
| 79.  | Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych   | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
|      | pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.   |                   |                    |
| 80.  | Możliwość zamontowania do ściany bocznej szafy stacji dokującej do urządzenia monitorującego parametry hemodynamiczne pacjentów przebywających na badaniu/konsultacji.   | TAK               |                    |
|      | <b>Inne</b>  | TAK               |                    |
| 81.  | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK               |                    |
| 82.  | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  | TAK               |                    |
| 83.  | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa  | TAK               |                    |
| 84.  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami  | TAK               |                    |
| 85.  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu   | TAK               |                    |
| 86.  | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych   | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 87.  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 88.  | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 89.  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji | TAK               |                    |
| 90.  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

### Szafy/zabudowy medyczne nr 5 – 1 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 91.  | <b>Zabudowa pełna od ściany do ściany pomieszczenia – wymiary 270x265x35 cm. System zamykania drzwi przesuwne lub zamykane do wyboru przez Zamawiającego. Aranżacja półek do wyboru przez Zamawiającego – 1 kpl.</b>   | TAK               |                    |
| 92.  | Zabudowa na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiająca zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.  | TAK               |                    |
| 93.  | Wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm . Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych | TAK               |                    |
| 94.  | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1  | TAK               |                    |
| 95.  | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.   | TAK               |                    |
| 96.  | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją                               | TAK               |                    |





| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
|      | głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach   |                   |                    |
| 97.  | We wszystkich drzwiach zamki z kluczem łamanym lub prostym oraz w szufladach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym   | TAK               |                    |
| 98.  | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm   | TAK               |                    |
| 99.  | Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.   | TAK               |                    |
| 100. | Możliwość zamontowania do ściany bocznej szafy stacji dokującej do urządzenia monitorującego parametry hemodynamiczne pacjentów przebywających na badaniu/konsultacji.   | TAK               |                    |
|      | <b>Inne</b>  | TAK               |                    |
| 101. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK               |                    |
| 102. | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  | TAK               |                    |
| 103. | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
|      | prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa   |                   |                    |
| 104. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK               |                    |
| 105. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu        | TAK               |                    |
| 106. | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK               |                    |
| 107. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 108. | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 109. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji | TAK               |                    |
| 110. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

### Szafy/zabudowy medyczne nr 6 – 1 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 111. | <b>Szafa o wymiarach: 200x55x45 cm dzielona w pionie i poziomie. Górna część – witryna przeszklona na leki, dolna część szuflady – 2 szt.</b>  | TAK               |                    |
| 112. | Zabudowa na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiająca zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.  | TAK               |                    |
| 113. | Wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm . Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych | TAK               |                    |
| 114. | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m <sup>3</sup> zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 115. | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.   | TAK               |                    |
| 116. | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach   | TAK               |                    |
| 117. | We wszystkich drzwiach zamki z kluczem łamanym lub prostym oraz w szufladach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym   | TAK               |                    |
| 118. | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm   | TAK               |                    |
| 119. | Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniającą harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.   | TAK               |                    |
| 120. | Możliwość zamontowania do ściany bocznej szafy stacji dokującej do urządzenia monitorującego parametry hemodynamiczne pacjentów przebywających na badaniu/konsultacji.   | TAK               |                    |
| 121. | <b>Mocowanie dwu-przegubowe z płytką dokującą kompatybilne z kardiomonitorem posiadanym przez Użytkownika na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ( GE B40 oraz Mindray Imec). Mocowanie kompatybilne z zainstalowanymi meblami medycznymi – 1 szt.</b>  | TAK               |                    |
|      | <b>Inne</b>  | TAK               |                    |
| 122. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
|      | mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.   |                   |                    |
| 123. | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK               |                    |
| 124. | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa   | TAK               |                    |
| 125. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK               |                    |
| 126. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu  | TAK               |                    |
| 127. | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK               |                    |
| 128. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 129. | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 130. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji   | TAK               |                    |
| 131. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

### Szafy/zabudowy medyczne nr 7 – 1 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 132. | <b>Zabudowa do Sali Obserwacyjnej składająca się z dwóch witryn dzielonych /wymiały 220x80x45cm/ oraz blatu wykonanego z</b> | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
|      | <b>tworzywa mineralno-akrylowego odpornego na środki do dezynfekcji oraz preparaty używane w medycynie. Błat o wymiarach 230x50 cm. Pod blatem szuflady – aranżacja do ustalenia z Użytkownikiem. Długość całkowita zabudowy nie może przekroczyć 400cm – 1 kpl.</b>  |                   |                    |
| 133. | <b>Szafa o wymiarach: 220x90x45 cm dzielona w pionie i poziomie. Górna część – witryna przeszklona na leki, dolna część szuflady – 1 szt.</b>   | TAK               |                    |
| 134. | Zabudowa na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiającą zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.   | TAK               |                    |
| 135. | Wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm . Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych  | TAK               |                    |
| 136. | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1   | TAK               |                    |
| 137. | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.  | TAK               |                    |
| 138. | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach | TAK               |                    |
| 139. | We wszystkich drzwiach zamki z kluczem łamanym lub prostym oraz w szufladach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym  | TAK               |                    |
| 140. | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm  | TAK               |                    |
| 141. | Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie                            | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
|      | dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.   |                   |                    |
| 142. | <b>Mocowanie dwu-przegubowe z płytką dokującą kompatybilne z kardiomonitarami posiadanymi przez Użytkownika na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ( GE B40 oraz Mindray Imec). Mocowanie kompatybilne z zainstalowanymi meblami medycznymi – 1 szt.</b>   | TAK               |                    |
|      | <b>Inne</b>   | TAK               |                    |
| 143. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10%., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK               |                    |
| 144. | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.   | TAK               |                    |
| 145. | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa   | TAK               |                    |
| 146. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK               |                    |
| 147. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu  | TAK               |                    |
| 148. | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 149. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 150. | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 151. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji | TAK               |                    |
| 152. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

### Szafy/zabudowy medyczne nr 8 – 1 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 153. | <b>Zabudowa pełna meblowa z otwieranymi drzwiami o wymiarach 220x120x50 cm - 1 szt.</b>  | TAK               |                    |
| 154. | <b>Szafa o wymiarach: 220x90x45 cm dzielona w pionie i poziomie. Górna część – witryna przeszklona na leki, dolna część szuflady – 1 szt.</b>  | TAK               |                    |
| 155. | Zabudowa na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiającą zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.  | TAK               |                    |
| 156. | Wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm . Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych | TAK               |                    |
| 157. | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m <sup>3</sup> zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1  | TAK               |                    |
| 158. | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.   | TAK               |                    |
| 159. | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany          | Parametr oferowany |
|------|--|----------------------------|--------------------|
|      | regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach  |                            |                    |
| 160. | We wszystkich drzwiach zamki z kluczem łamanym lub prostym oraz w szufladach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym   | TAK                        |                    |
| 161. | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm   | TAK                        |                    |
| 162. | Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrza wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.  | TAK                        |                    |
| 163. | Możliwość zamontowania do ściany bocznej szafy stacji dokującej do urządzenia monitorującego parametry hemodynamiczne pacjentów przebywających na badaniu/konsultacji.   | TAK                        |                    |
| 164. | <b>Ławka osobowa o długości całkowitej w zakresie 2000 – 2550 mm. Dokładny wymiar do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji – 1 szt.</b>   | TAK                        |                    |
| 165. | Stelaż : stalowe profile, malowane proszkowo na kolor czarny,  | TAK                        |                    |
| 166. | Siedziska : polipropylen, odporny na zabrudzenia, promienie UV. Mały otwór w siedzisku pozwala na sprawne odprowadzenie wody   | TAK – 10 pkt<br>NIE – 0pkt |                    |
| 167. | Kolorystyka do wyboru z min. 15 kolorów - do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji  | TAK                        |                    |
|      | <b>Inne</b>  | TAK                        |                    |
| 168. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK                        |                    |





| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 169. | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK               |                    |
| 170. | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa   | TAK               |                    |
| 171. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK               |                    |
| 172. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu  | TAK               |                    |
| 173. | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK               |                    |
| 174. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 175. | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 176. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji   | TAK               |                    |
| 177. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

### Szafy/zabudowy medyczne nr 9 – 1 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 178. | <b>Zabudowa pełna meblowa z otwieranymi drzwiami o wymiarach 220x40x50 cm - 1 szt.</b>  | TAK               |                    |
| 179. | Zabudowa na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiająca zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu. | TAK               |                    |
| 180. | Wieniec górny i dolny w meblach o grubości min.   | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
|      | 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm .<br>Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia.<br>Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych   |                   |                    |
| 181. | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1  | TAK               |                    |
| 182. | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.   | TAK               |                    |
| 183. | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach  | TAK               |                    |
| 184. | We wszystkich drzwiach zamki z kluczem łamanym lub prostym oraz w szufladach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym   | TAK               |                    |
| 185. | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm   | TAK               |                    |
| 186. | Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów. | TAK               |                    |
| 187. | Możliwość zamontowania do ściany bocznej szafy stacji dokującej do urządzenia monitorującego parametry hemodynamiczne pacjentów przebywających na badaniu/konsultacji.   | TAK               |                    |
|      | <b>Inne</b>  | TAK               |                    |
| 188. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
|      | szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.  |                   |                    |
| 189. | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK               |                    |
| 190. | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa   | TAK               |                    |
| 191. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK               |                    |
| 192. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu  | TAK               |                    |
| 193. | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK               |                    |
| 194. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 195. | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 196. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji   | TAK               |                    |
| 197. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

### Szafy/zabudowy medyczne nr 10 – 3 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 198. | <b>Błat z tworzywa mineralno-akrylowego o</b>                 | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
|      | wymiarach 120x60 , pod blatem kontenerki z szufladami – aranżacja do ustalenia z Użytkownikiem – 1 szt.  |                   |                    |
| 199. | <b>Szafa o wymiarach: 220x90x45 cm dzielona w pionie i poziomie. Górna część – witryna przeszklona na leki, dolna część szuflady – 2 szt.</b>  | TAK               |                    |
| 200. | Zabudowa na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiającą zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.  | TAK               |                    |
| 201. | Wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm . Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych   | TAK               |                    |
| 202. | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1  | TAK               |                    |
| 203. | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.   | TAK               |                    |
| 204. | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach  | TAK               |                    |
| 205. | We wszystkich drzwiach zamki z kluczem łamanym lub prostym oraz w szufladach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym   | TAK               |                    |
| 206. | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm   | TAK               |                    |
| 207. | Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów. | TAK               |                    |
| 208. | Możliwość zamontowania do ściany bocznej szafy stacji dokującej do urządzenia monitorującego   | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
|      | parametry hemodynamiczne pacjentów przebywających na badaniu/konsultacji.  |                   |                    |
|      | <b>Inne</b>  | TAK               |                    |
| 209. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK               |                    |
| 210. | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  | TAK               |                    |
| 211. | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa  | TAK               |                    |
| 212. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami  | TAK               |                    |
| 213. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu   | TAK               |                    |
| 214. | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych   | TAK               |                    |
| 215. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.   | TAK               |                    |
| 216. | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty   | TAK               |                    |
| 217. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z   | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)                      | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
|      | Użytkownikiem na etapie realizacji   |                   |                    |
| 218. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK               |                    |

### Szafy/zabudowy medyczne nr 11 – 2 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 219. | <b>Zabudowa medyczna z przeznaczeniem do przechowywania materiałów sterylnych. Zabudowa o wymiarach 220x90x55 – 1 szt.</b>   | TAK               |                    |
| 220. | Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych) Profile aluminiowe anodowane | TAK               |                    |
| 221. | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie . Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi   | TAK               |                    |
| 222. | Wszystkie fronty mebli okleinowane dwustronnie laminatem wysokociśnieniowym hpl o grubości 0,6-0,7 mm  | TAK               |                    |
| 223. | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne osłonięte także przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS, krawędzie widoczne muszą być oklejone obrzeżem o grubości min. 2,0 mm . Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.   | TAK               |                    |
| 224. | Wszystkie drzwi szklane wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność. Szyba osadzona w ramie za pomocą uszczelki gumowej na całym jej obwodzie  | TAK               |                    |
| 225. | Płycinowe , ze skokową regulacją wysokości ( co 50   | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
|      | mm), na wspornikach metalowych z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach mocowanych na bokach szaf.  |                   |                    |
| 226. | Szuflady pływające , na prowadnicach pełnego wysuwu ze zintegrowanym systemem amortyzacji przy zamykaniu. System amortyzacji oparty o olej silikonowy. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dopasowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika  | TAK               |                    |
| 227. | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości zawiasie<br>Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach.   | TAK               |                    |
| 228. | Uchwyty do otwierania o rozstawie min. 160 mm wykonane z bakteriostatycznych stopów  | TAK               |                    |
| 229. | W szafach i komodach zastosować zamki patentowe z kluczem łamanym lub prostym, w kontenerach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym   | TAK               |                    |
| 230. | Możliwość rozbudowy w przyszłości o podstawę jezdnią   | TAK               |                    |
|      | <b>Inne</b>  | TAK               |                    |
| 231. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK               |                    |
| 232. | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
|      | inwestycyjnych.   |                   |                    |
| 233. | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa | TAK               |                    |
| 234. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK               |                    |
| 235. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu  | TAK               |                    |
| 236. | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK               |                    |
| 237. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 238. | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 239. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji   | TAK               |                    |
| 240. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

### **Szafy/zabudowy medyczne nr 12 – 1 kpl.**

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 241. | <b>Zabudowa medyczna na Intensywnej Terapii.<br/>Zabudowa o wymiarach 220x90x55 cm – 1 szt.:</b>   | TAK               |                    |
| 242. | Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych) Profile aluminiowe anodowane | TAK               |                    |
| 243. | Meble posadowione na nóżkach integralnie   | TAK               |                    |





| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
|      | związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie . Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi  |                   |                    |
| 244. | Wszystkie fronty mebli okleinowane dwustronnie laminatem wysokociśnieniowym hpl o grubości 0,6-0,7 mm  | TAK               |                    |
| 245. | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne osłonięte także przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS, krawędzie widoczne muszą być oklejone obrzeżem o grubości min. 2,0 mm . Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK               |                    |
| 246. | Wszystkie drzwi szklane wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność. Szyba osadzona w ramie za pomocą uszczelki gumowej na całym jej obwodzie  | TAK               |                    |
| 247. | Płyninowe , ze skokową regulacją wysokości ( co 50 mm), na wspornikach metalowych z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach mocowanych na bokach szaf.   | TAK               |                    |
| 248. | Szuflady płyninowe , na prowadnicach pełnego wysuwu ze zintegrowanym systemem amortyzacji przy zamykaniu. System amortyzacji oparty o olej silikonowy. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dopasowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika                                      | TAK               |                    |
| 249. | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości zawiasie<br>Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach.         | TAK               |                    |
| 250. | Uchwyty do otwierania o rozstawie min. 160 mm wykonane z bakteriostatycznych stopów  | TAK               |                    |
| 251. | W szafach i komodach zastosować zamki patentowe z kluczem łamanym lub prostym, w kontenerach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym   | TAK               |                    |
| 252. | Możliwość rozbudowy w przyszłości o podstawę jezdną  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 253. | <b>Zabudowa na salę resuscytacyjno-zabiegową.<br/>Zabudowa o wymiarach 80x50x100 cm – 1 szt.:</b>   | TAK               |                    |
| 254. | Zabudowa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów do wyboru), blat z tworzywa ABS z przegłębieniem, obudowany z 2 stron, uchwyty do otwierania szafki i szuflad z anodowanego aluminium  | TAK               |                    |
| 255. | Szafka jednodrzwiowa oraz 5 szuflad (w 2 kolumnach), wymiary szuflad 2x90mm, 3x170mm, szafka i szuflady zamykane na zamek, szuflady z mechanizmem cichego samodomykania, sztywne podziałki z tworzywa ABS do 2 szuflad z możliwością dowolnej konfiguracji.<br>Wyposażenie szafki stanowią ażurowe wysuwane kuwety z tworzywa sztucznego z możliwością dowolnej zmiany wysokości i konfiguracji:<br>1xkuweta płytka wymiar 400x300x50mm ,<br>2xkuweta głęboka wymiar 400x300x100 mm,<br>minimalne przestrzenie pomiędzy górną krawędzią jednej kuwety, a dnem drugiej 150mm, 235mm, 305mm | TAK               |                    |
| 256. | Zabudowa wyposażona w:<br>-1x potrójny pojemnik na rękawiczki wykonany ze stali kwasoodpornej obudowany z 3 stron<br>- 1x koszyk na akcesoria wykonany ze stali kwasoodpornej, wymiar 290x96x90mm<br>- 1x pojemnik na zużyte igły dostosowany do wymiarów pojemników Zamawiającego  | TAK               |                    |
| 257. | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą metalowych kostek w formie bryły z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm   | TAK               |                    |
| 258. | Możliwość rozbudowy w przyszłości o podstawę jezdnią  | TAK               |                    |
|      | <b>Inne</b>   | TAK               |                    |
| 259. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.<br>Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
|      | pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.  |                   |                    |
| 260. | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK               |                    |
| 261. | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa   | TAK               |                    |
| 262. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK               |                    |
| 263. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu  | TAK               |                    |
| 264. | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK               |                    |
| 265. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 266. | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 267. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji   | TAK               |                    |
| 268. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

**Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 1 – 1 kpl.**



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 269. | <b>Biurko wolnostojące na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiająca zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.</b>  | TAK               |                    |
| 270. | Blat o grubości min 25 mm i wymiarach 1100x550x750 mm  | TAK               |                    |
| 271. | Blat podparty na dwóch kontenerach – możliwość wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji kontenerów z szufladami lub szafeczką   | TAK               |                    |
| 272. | Półka pod drukarkę laserową posiadaną przez Użytkownika  | TAK               |                    |
| 273. | Wysuwana podstawka pod klawiaturę  | TAK               |                    |
| 274. | Nadstawka na monitor   | TAK               |                    |
| 275. | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m <sup>3</sup> zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1  | TAK               |                    |
| 276. | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.   | TAK               |                    |
| 277. | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach   | TAK               |                    |
| 278. | We wszystkich w kontenerach lub szufladach zastosować zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym  | TAK               |                    |
| 279. | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm   | TAK               |                    |
| 280. | Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów. | TAK               |                    |
| 281. | <b>Biurko wyposażone w ergonomiczny fotel obrotowy:</b>  | TAK               |                    |
| 282. | Fotel o wymiarach całkowitych max.: wysokość 1200 mm, szerokość 720 mm.  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 283. | Ergonomiczne podparcie pleców o wysokości min. 580 mm, wysokość podłokietników na poziomie 170-200 mm   | TAK               |                    |
| 284. | Regulowana wysokość fotela za pomocą siłownika gazowego w zakresie min. 450 -520 mm /od ziemi do siedziska/   | TAK               |                    |
| 285. | Podstawa jezdna metalowo-plastikowa wyposażona w min. 5 kół, koła podwójne nierysujące powierzchni  | TAK               |                    |
| 286. | Wykończenie skórą syntetyczną lub naturalną lub tworzywem równoważnym – materiał wykończeniowy musi być zmywalny i odporny na środki do dezynfekcji   | TAK               |                    |
| 287. | Kolorystyka wykończenia min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji  | TAK               |                    |
| 288. | <b>Biurko wyposażone w krzesło pacjenta:</b>  | TAK               |                    |
| 289. | Wykonanie ze stali malowanej proszkowo. Wymiary całkowite: szer.: 65 cm. wys. do siedziska 70 cm, dł.: 138 cm. Tapicerka beżowa, skóropodobna odporna na środki do dezynfekcji. Kolorystyka do uzgodnienia. Dodatkowo krzesło wyposażone podglówek oraz odejmowany podnózek. Podłokietniki do rąk z tworzywa technicznego w kolorze czarnym. Możliwość zamontowania obłożenia jednorazowego.  |                   |                    |
|      | <b>Inne</b>   | TAK               |                    |
| 290. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 5% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK               |                    |
| 291. | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
|      | przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  |                   |                    |
| 292. | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa | TAK               |                    |
| 293. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK               |                    |
| 294. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu  | TAK               |                    |
| 295. | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK               |                    |
| 296. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 297. | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 298. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji   | TAK               |                    |
| 299. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

### Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 2 – 4 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 300. | <b>Biurko wolnostojące na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiająca zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.</b> | TAK               |                    |
| 301. | Blat o grubości min 25 mm i wymiarach 1600x600x750 mm   | TAK               |                    |
| 302. | Blat podparty na dwóch kontenerach – możliwość wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji kontenerów z szufladami lub szafeczką  | TAK               |                    |
| 303. | Półka pod drukarkę laserową posiadaną przez Użytkownika   | TAK               |                    |
| 304. | Wysuwana podstawka pod klawiaturę   | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 305. | Nadstawka na monitor   | TAK               |                    |
| 306. | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m <sup>3</sup> zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1  | TAK               |                    |
| 307. | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.   | TAK               |                    |
| 308. | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach   | TAK               |                    |
| 309. | We wszystkich w kontenerach lub szufladach zastosować zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym  | TAK               |                    |
| 310. | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm   | TAK               |                    |
| 311. | Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów. | TAK               |                    |
| 312. | <b>Biurko wyposażone w ergonomiczny fotel obrotowy:</b>  | TAK               |                    |
| 313. | Fotel o wymiarach całkowitych max.: wysokość 1200 mm, szerokość 720 mm.  | TAK               |                    |
| 314. | Ergonomiczne podparcie pleców o wysokości min. 580 mm, wysokość podłokietników na poziomie 170-200 mm  | TAK               |                    |
| 315. | Regulowana wysokość fotela za pomocą siłownika gazowego w zakresie min. 450 -520 mm /od ziemi do siedziska/  | TAK               |                    |
| 316. | Podstawa jezdna metalowo-plastikowa wyposażona w min. 5 kół, koła podwójne nierysujące powierzchni   | TAK               |                    |
| 317. | Wykończenie skórą syntetyczną lub naturalną lub tworzywem równoważnym – materiał wykończeniowy musi być zmywalny i odporny na środki do dezynfekcji  | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 318. | Kolorystyka wykończenia min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji  | TAK               |                    |
| 319. | <b>Biurko wyposażone w krzesło pacjenta:</b>  | TAK               |                    |
| 320. | Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku lub tkaniny syntetycznej zmywalnej. Wymiary siedziska 500x450 mm +/- 50 mm. Wysokość maksymalna 870 mm. Kolorystyka do uzgodnienia  |                   |                    |
|      | <b>Inne</b>   | TAK               |                    |
| 321. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 5% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK               |                    |
| 322. | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.   | TAK               |                    |
| 323. | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa   | TAK               |                    |
| 324. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK               |                    |
| 325. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu  | TAK               |                    |
| 326. | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK               |                    |





| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 327. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK               |                    |
| 328. | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK               |                    |
| 329. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji | TAK               |                    |
| 330. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK               |                    |

### Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 – 15 kpl.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)   | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 331. | <b>Biurko wolnostojące na nóżkach wykonanych z aluminium lub stali kwasoodpornej. Wysokość nóżek umożliwiająca zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego w Szpitalu.</b>   | TAK               |                    |
| 332. | Blat o grubości min 25 mm i wymiarach 1200x600x750 mm   | TAK               |                    |
| 333. | Blat podparty na dwóch kontenerach – możliwość wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji kontenerów z szufladami lub szafeczką  | TAK               |                    |
| 334. | Półka pod drukarkę laserową posiadaną przez Użytkownika   | TAK               |                    |
| 335. | Wysuwana podstawka pod klawiaturę   | TAK               |                    |
| 336. | Nadstawka na monitor  | TAK               |                    |
| 337. | Wykonanie z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m <sup>3</sup> zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1   | TAK               |                    |
| 338. | Szuflady wyposażone w prowadnice typu pełny wysuw z samo domykaniem i wspomaganie otwierania. Możliwość ustalenia tolerancji wysokości szuflady bez użycia narzędzi.  | TAK               |                    |
| 339. | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we | TAK               |                    |



| L.p. | Wymagane parametry i funkcje<br>(wartości minimalne wymagane)  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|--|-------------------|--------------------|
|      | wszystkich płaszczyznach   |                   |                    |
| 340. | We wszystkich w kontenerach lub szufladach zastosować zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym  | TAK               |                    |
| 341. | Uchwyty stalowe o rozstawie min 100 mm   | TAK               |                    |
| 342. | Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów. | TAK               |                    |
| 343. | <b>Biurko wyposażone w ergonomiczny fotel obrotowy:</b>  | TAK               |                    |
| 344. | Fotel o wymiarach całkowitych max.: wysokość 1200 mm, szerokość 720 mm.  | TAK               |                    |
| 345. | Ergonomiczne podparcie pleców o wysokości min. 580 mm, wysokość podłokietników na poziomie 170-200 mm  | TAK               |                    |
| 346. | Regulowana wysokość fotela za pomocą siłownika gazowego w zakresie min. 450 -520 mm /od ziemi do siedziska/  | TAK               |                    |
| 347. | Podstawa jezdna metalowo-plastikowa wyposażona w min. 5 kół, koła podwójne nierysujące powierzchni   | TAK               |                    |
| 348. | Wykończenie skórą syntetyczną lub naturalną lub tworzywem równoważnym – materiał wykończeniowy musi być zmywalny i odporny na środki do dezynfekcji  | TAK               |                    |
| 349. | Kolorystyka wykończenia min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji   | TAK               |                    |
| 350. | <b>Biurko wyposażone w krzesło pacjenta:</b>   | TAK               |                    |
| 351. | Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku lub tkaniny syntetycznej zmywalnej. Wymiary siedziska 500x450 mm +/- 50 mm. Wysokość maksymalna 870 mm. Kolorystyka do uzgodnienia   | TAK               |                    |
|      | <b>Inne</b>  | TAK               |                    |
| 352. | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.  | TAK               |                    |



| <b>L.p.</b> | <b>Wymagane parametry i funkcje</b><br>(wartości minimalne wymagane)  | <b>Parametr wymagany</b> | <b>Parametr oferowany</b> |
|-------------|---|--------------------------|---------------------------|
|             | Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 5% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.                 |                          |                           |
| 353.        | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2018), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK                      |                           |
| 354.        | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa   | TAK                      |                           |
| 355.        | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z meblami i fotelami   | TAK                      |                           |
| 356.        | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania mebli i foteli w terminie uwzględniającym czas pracy personelu  | TAK                      |                           |
| 357.        | Min. dwa roczne przeglądy w okresie trwania gwarancji – dotyczy mebli oraz foteli obrotowych  | TAK                      |                           |
| 358.        | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK                      |                           |
| 359.        | Dostawa i instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty  | TAK                      |                           |
| 360.        | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportów lub kart technicznych – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji   | TAK                      |                           |
| 361.        | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK                      |                           |



**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

**Zamawiający:**

Szpital Ogólny

Ul. Szpitalna 5

18 – 200 Wysokie Mazowieckie

**Wykonawca:**

Nazwa wykonawcy .....

Adres wykonawcy .....

Miejscowość ..... Data .....

Numer telefonu .....

Numer faksu .....

Numer REGON .....

Numer NIP/PESEL .....

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na **Dostawa mebli na potrzeby SOR w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem**, numer sprawy : **9/2018** składam ofertę w/w zamówienie zgodnie z SIWZ na całkowitą wartość

**Brutto** ..... słownie (.....), w tym VAT ..... słownie (.....).

2. Termin dostawy maksymalnie 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Informuję, że:

wybór oferty **nie będzie / będzie** \* prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 09.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .

3..Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

4.Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w



przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(data i czytelny podpis wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**Przystępując do postępowania: Dostawa mebli na potrzeby SOR w Szpitalu Ogólnym w  
Wysokiem Mazowieckiem**

działając w imieniu Wykonawcy:

.....  
.....

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w .....  
..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której  
określono warunki udziału w postępowaniu).

data.....

.....  
Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH  
PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
określonych przez zamawiającego w ..... (wskazać  
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w  
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
.....

....., w następującym zakresie:

.....  
.....

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*data.....*

.....  
*Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*data.....*

.....  
*Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**Przystępując do postępowania: Dostawa mebli na potrzeby SOR w Szpitalu Ogólnym w  
Wysokiem Mazowieckiem**

działając w imieniu Wykonawcy:

.....  
.....

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

**Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na  
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp**

data.....

.....  
*Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY  
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym  
postępowaniu, tj.:

.....  
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.*

data.....

.....  
*Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a  
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO  
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

..... *(podać pełną*





**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.*

*data.....*

.....  
*Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*data.....*

.....  
*Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*



**Załącznik nr 5**

**Wzór – Istotne postanowienia Umowy**

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

w dniu ..... w Wysokiem Mazowieckiem, pomiędzy: **Szpitałem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5, NIP 722-13-34-542** reprezentowanym przez:

Jacka Roledera - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a .....

NIP: ..... REGON: .....

reprezentowanym przez :

.....

.....

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

**§ 1**

**POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

1. Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa mebli na potrzeby SOR w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku do umowy (zał. nr 1 SIWZ)

**§ 2**



### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy **w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy.**
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się jego dostarczenie do siedziby Zamawiającego, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu, potwierdzone protokołem odbioru oraz udzielenie niezbędnego instruktażu dla wskazanego przez Zamawiającego personelu w celu prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.
3. Przez odbiór Przedmiotu Umowy Strony rozumieją stwierdzenie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego prawidłowego dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz dokonanie montażu i instalacji w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Strony uzgadniają, iż momentem wydania Przedmiotu Umowy dla Zamawiającego będzie dzień podpisania protokołu odbioru/protokołów odbiorów częściowych Przedmiotu Zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.
5. Strony ustalają, iż odbioru Przedmiotu Umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wystąpienia usterek/uszkodzeń albo niezgodności z ofertą w Przedmiocie Umowy, Wykonawca na swój koszt niezwłocznie usunie wszelkie stwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego usterki lub uszkodzenia. Następnie Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do wydania towaru i możliwości przystąpienia Zamawiającego do odbioru towaru.
6. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpić musi w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez osobę upoważnioną.
7. Wydanie i odbiór Przedmiotu Umowy musi się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego.
8. Obowiązek przygotowania wszelkich protokołów odbioru spoczywa na Wykonawcy.
9. Protokół odbioru musi zawierać w szczególności informację o:
  - czynnościach wykonanych przez Wykonawcę w dniu wydania i odbioru przedmiotu umowy,
  - dokumentach wydanych Zamawiającemu,
  - dacie wydania Przedmiotu Umowy,
10. Protokół odbioru musi zawierać także miejsce na uwagi, które mogą być zgłaszane przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz informacją o terminie przeprowadzenia szkolenia.
12. Zamawiający może odmówić odebrania przedmiotu umowy w przypadku zgłoszenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, co spowoduje, iż Wykonawca będzie musiał dokonać ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do wydania przedmiotu umowy.

### § 3

### WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI



1. Za prawidłowe wykonanie postanowień Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ zł brutto (słownie: \_\_\_\_\_). W tym należy podatek VAT, w wysokości \_\_\_\_\_ zł.
2. Szczegółowe zestawienie cen za przedmiot umowy zawarte jest w Załączniku do umowy (zał nr 1 SIWZ).
3. Podpisanie protokołu odbioru/protokołu odbioru częściowego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego z klauzulą bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
4. Termin płatności wynagrodzenia wynosi do 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną realizacją postanowień Umowy w tym m.in.: opakowania, kosztów transportu krajowego lub zagranicznego, rozładunku, załadunku, koszty ubezpieczenia (o ile dotyczy), opłaty celne, montażu, uruchomienia, szkolenia obsługi personelu Zamawiającego, serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji, koszty napraw gwarancyjnych, podatki oraz wszelkie inne koszty konieczne do wykonania zamówienia.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
7. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego pod rygorem nieważności. Strony wyłączają możliwość przelewu lub też cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy oraz dokonywania przez osoby trzecie czynności faktycznych i prawnych dotyczących tych wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Jako zapłatę za fakturę rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

#### § 4

### OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. W przypadku wykonania należycie wszystkich postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy umówioną cenę.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia, w których instalowany/rozmieszczany będzie przedmiot umowy.

#### § 5

### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki organizacyjne, aby zrealizować wszystkie postanowienia Umowy w sposób profesjonalny i z należytą starannością umożliwiającą spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że:



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- a) cel, dla jakiego zostało powierzone mu wykonanie przedmiotu umowy, jak też sposób jego wykorzystania przez Zamawiającego, jest Wykonawcy wiadomy,
- b) realizacja przedmiotu umowy nie będzie naruszać w jakikolwiek sposób majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
3. Wykonawca zapewnia, że własnym staraniem i na własny koszt zapewni wszelkie akcesoria i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania wszelkich postanowień umowy.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieobciążony żadnymi prawami osób trzecich, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz instrukcją obsługi przedmiotu umowy.
6. Wszystkie czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu zostaną wykonane w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy.
7. Wykonawca przekaze w dniu odbioru:
  - a. kartę gwarancyjną,
8. W toku realizacji postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach, czy przeszkodach związanych z wykonaniem Umowy.
9. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany jest dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym.
10. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.

## § 6

### GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją dokonywane są w ramach wynagrodzenia brutto określonego w § 3. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianami.
3. Warunki gwarancji: zgłaszanie awarii przez Zamawiającego następuje:, faksem lub pocztą e – mail. Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż (14 dni robocze) lub Wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia ponad (14 dni robocze) karę równoważną 15 % wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku.
4. Łączny czas do rozpoczęcia naprawy nie dłuższy niż 48 godz. (dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku).
5. W okresie gwarancji trzy naprawy wyposażenia powodują wymianę modułu zawierającego uszkodzony podzespół na nowy, bądź jeżeli uszkodzeniu nastąpi całość danego wyposażenia objęta umową wymiana całości na nowe. Okres gwarancji dla nowo



zainstalowanych podzespołów lub wyposażenia po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego urządzenia i wyposażenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

7. Pełna gwarancja obejmuje koszt: dojazdu, robocizny, części zamiennych.

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy.

9. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie lub za pośrednictwem faxu lub mail'a .

## § 7

### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto umowy,

2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % asortymentu wskazanego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w umowie.

3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości asortymentu wskazanego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

## § 8

### **ZMIANA UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do jej treści w następujących przypadkach:



- a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.);
  - b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
  - c) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
  - d) zmiana Strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot;
  - e) zmiana w zakresie podwykonawstwa w szczególności w przypadku:
    - samodzielnego zrealizowania Umowy przez Wykonawcę , pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia,
    - zlecenia podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
    - zlecenia części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizację zamówienia,
    - zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
  - f) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenie terminu realizacji umowy o okres zwłoki spowodowanej wyżej wymienionymi okolicznościami.
  - g) zmiana ceny umownej brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana zostanie dokonana z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT
2. Możliwość zmiany postanowień Umowy nie uprawnia Wykonawcy do żądania wprowadzenia zmian do treści Umowy.

## § 9

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe pomiędzy stronami na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Załączniki do umowy:**

Formularz cenowy – zał. Nr 1 do SIWZ

Formularz oferty – zał. Nr 2 do SIWZ

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**





**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Załącznik nr 6**

Uwaga: Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w postępowaniu na **dostawę mebli na potrzeby SOR w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem**

działając w imieniu i na rzecz:

.....  
.....

(nazwa wykonawcy)

**oświadczam, że:**

- 1) \* **Nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tym samym nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184, ze zm.)
- 2) \* **Zachodzą** w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

.....

(\*) - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji (w postaci odpowiedzialności karnej za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego)

data.....

.....

*Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*