



Szpital Ogólny
w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 5

Regon 450666236, NIP 722-13-34-542

tel. 864775501, fax 862752047; e-mail: sekretariat@szpitalwysmaz.pl; www.szpitalwysmaz.pl

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 16.10.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 16.10.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów opatrunkowych Nr sprawy 7 / 2018 .**

Pakiet nr 4 :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę, które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany. Opatrunki przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Może być używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchniowej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. Opatrunek ma formę materiału bazowego (poliester odporny na rozdarcia) z naniesionym półpłynnym żelem. Żel oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Opatrunki są łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35°C?

Odpowiedź : Tak .

Czy Zamawiający **w pakiecie nr 4 pozycji nr 2** dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego na twarz w rozmiarze 30x40 cm, który pokrywa miejsca szczególnie wrażliwe i narażone na oparzenia czyli uszy oraz szyję?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Czy Zamawiający **w pozycji nr 3** dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego w rozmiarze 5x15 cm? Wymagany przez Zamawiającego opatrunek na oparzenia twarzy w rozmiarze 6x12 cm nie jest produkowany.

Odpowiedź : Tak .

Zaoferowane wymiary opatrunków hydrożelowych są standardowymi wymiarami tego typu asortymentu. Dopuszczenie w/w zmian nie wpływa na wartość funkcjonalno – użytkową opatrunków. Poza tym zaakceptowanie w/w wymiarów pozwoli na złożenie ofert przez większą grupę Wykonawców, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Pakiet nr 1 poz. 1 :

Czy Zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową , niejałową szer. 90cmx100m .

Odpowiedź : 90 cm .

Pakiet nr 1 poz. 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100mb z przeliczeniem ilości .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet nr 1 poz. 2 :

Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania .

Odpowiedź : Nie .

Pakiet nr 1 poz. 2 :

Czy Zamawiający dopuści serwetę 4warstwową , 17 nitkową , z nitką RTG i tasiemką o wymiarach 45 x 45cm , pakowana indywidualnie , sterylną .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 1 poz. 7-8 :

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100% , gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe , gniotą się oraz elektryzują , co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 1 poz. 9-10 :

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj. poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania jednostkowego .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Zadanie 1 poz. 17 :

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70%-80% z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon , elastil , poliamid) oraz 20%-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa lycra , spandex , elastan , dorlastan) .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Zadanie 1 poz. 17 :

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym .

Odpowiedź : Nie .

Zadanie 1 poz. 17 :

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością Zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek .

-rozmiar 1 – 9 mm x 10 mm

-rozmiar 2 – 13 mm x 15 mm

-rozmiar 3 – 13 mm x 15 mm

-rozmiar 4 – 13 mm x 15 mm

-rozmiar 6 – 13 mm x 15 mm

-rozmiar 8 – 13 mm x 15 mm

-rozmiar 10 – 13 mm x 15 mm

-rozmiar 14 – 13 mm x 15 mm

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Zadanie 1 poz. 17 :

Czy Zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała , rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym .

-rozmiar 1 – palec – do 15mm szer. W stanie spoczynku

-rozmiar 2 – dłoń , palec – 10 – 25mm j.w.

-rozmiar 3 – dłoń , stopa – 15 – 35mm j.w.

-rozmiar 4 – podudzie , kolano , ramię , stopa , łokieć – 25 – 45mm j.w.

-rozmiar 6 – głowa , ramię , podudzie , kolano – 40 – 65mm j.w.

-rozmiar 8 – udo , głowa , biodra – 50 – 95mm j.w.

-rozmiar 10 – biodra , brzuch – 65 – 135mm j.w.

-rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80 – 140 j.w.

Odpowiedź : Zamawiający określił wymagania w SIWZ .

Zadanie 1 poz. 17 :

Czy zamawiający oczekuje wyceny za mb w stanie swobodnym czy rozciągliwym .

Odpowiedź : Zamawiający wymagania określił w SIWZ .

Zadanie 1 poz. 1-3,6-10,17,26-27 :

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3,6-10,17,26-27 do osobnego pakietu , gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie , na złożenie konkurencyjnej oferty , a tym samym umożliwi zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert , jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi .

Odpowiedź : Nie .

Pakiet nr 3 :

Czy w pakiecie 3 Zamawiający tak jak w pakiecie 1 będzie wymagał aby masa powierzchniowa gazy , z której wykonane są wyroby wynosiła min.

-17g/m² dla gazy 13-nitkowej

-25g/m² dla gazy 17 – nitkowej

-27g/m² dla gazy 20 – nitkowej

Odpowiedź ; Tak .

Pakiet nr 3 poz. 16 – 17 :

Czy zamawiający dopuści plaster z klejem kauczukowym z zawartością tlenku cynku , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet nr 3 poz. 18 :

Czy Zamawiający wymaga podkładów nadających się do sterylizacji parą wodną .

Odpowiedź : Tak .

Pytania dotyczące treści umowy ;

1.Czy w razie możliwości lub istotnych trudności w dostarczaniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki , o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie .

Odpowiedź : Nie .

2.Jaki procent ilości określonych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony .

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy .

3.Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy , oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% .

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy .

4.Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 6 ust. 2 słowo „opóźnienie” zastąpione zostało słowem „zwłoki”

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy .

5.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. a) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami ‘0,07% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie’
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru , nie zaś od wartości całej dostawy . W przeciwnym razie w przypadku zwłoki w realizacji części dostawy , kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru , a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru . Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego .

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy .

6.Czy zamawiający zgadza się aby §6 ust. 2 lit.b) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „ 0.07% wartości brutto wadliwego towaru”

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości wadliwego towaru , nie zaś od wartości całej dostawy . W przeciwnym razie , w przypadku wadliwości tylko części dostawy kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru wadliwego , a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru . Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2Kodeksu Cywilnego .

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy .

7.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. c) wzoru umowy słowa „20% wynagrodzenia umownego” zostały zastąpione słowami „20% niezrealizowanej wartości umowy”

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy , nie zaś od wartości całej umowy . W przeciwnym razie kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy , a nawet

przewyższać tę wartość . Taka kara mogłaby być uznana z rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksy Cywilnego .

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy .

8.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa „w wysokości 0,01% zostały zastąpione słowami „ w wysokości ustawowej „ .

Art. 9 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku zapłaty odsetek w tym także zmniejszenia stawki odsetek .

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy .

9.Czy zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy po słowach „z jakiegokolwiek przyczyny” dodane zostały słowa „nieleżącej po stronie Zamawiającego”

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu odmowy dostarczenia towaru przez Wykonawcę jest uzasadnione pod warunkiem , że odmowa dostarczenia towaru nie będzie spowodowana przez samego Zamawiającego .

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy .

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający wydzielili do osobnego pakietu produkt z pakietu nr 1 poz. 20 i dopuści płatki z włókniny nasączone 70% alkoholem izopropylowym gramatura 70g/m2 , rozmiar złożonego 40x45mm , a rozłożonego 90x120mm , pakowane pojedynczo w saszetki , 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym – kartoniku .

lub

Płatki z włókniny nasączone 70% alkoholem izopropylowym , gramatura 70g/m2 rozmiar złożonego 40x45mm , a rozłożonego 120x125mm , pakowane pojedynczo w saszetki , 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku .

Odpowiedź : Nie .

Pytanie 2 :

Czy zamawiający wydzielili do osobnego pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 14 i dopuści : Gaziki z włókniny , gramatura 70g/m2, 9w czterokrotnie złożone , rozmiar złożonego 40x45mm , a rozłożonego 120x125mm pakowane pojedynczo w saszetki , 100szt. , saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku.

Odpowiedź : Nie .

Dotyczy wzoru umowy :

Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto stosownie do obowiązujących przepisów , a netto zostanie bez zmian .

Do Umowy :

W celu przyspieszenia kontaktu , prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego .

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pakiet 1 pozycja 1 :

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100mb z przeliczeniem podanych ilości .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 2 :

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną pakowaną po 20szt. z przeliczeniem podanych ilości i wycenę za opakowanie a 20szt.

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 11 :

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe wykonane z gazy 20 nitkowej .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 11 :

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 11 :

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia 8-10 sekund

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 1 pozycja 11 :

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień w formie krzyżaka .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 1 pozycja 12 :

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 15 :

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o składzie wiskoza , poliamid bezlateksowy polimer spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 16 :

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 17 :

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o dużej elastyczności o składzie 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 18 :

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 18 do osobnego zadania . Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców .

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 1 pozycja 19 :

Czy Zamawiający dopuści do łączenia brzegów ran pakowany a 6szt. z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 20 :

Czy Zamawiający dopuści gaziki włókninowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym 40g/m2 w rozmiarze 30x65mm .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 22 :

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 22 do osobnego zadania . Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców .

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 1 pozycja 22 :

Czy Zamawiający dopuści nieprzywierający opatrunek z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką parafiną . Struktura oczek materiału nośnego pozwala na prawidłową wentylację rany oraz swobodne przedostawanie się wysięku do znajdującego się na wierzchu opatrunku wtórnego . Neutralne właściwości parafiny pozwalają na stosowanie opatrunku w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi substancje lecznicze lub środki antyseptyczne np. w formie maści lub roztworu , którym nasączony jest opatrunek .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 22 :

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15cmx20cm zamiast 10cmx20cm.

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 1 pozycja 25 :

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne zbudowane z 4 warstw : warstwa kontaktowa z raną –polipropylem o gramaturze 20g/m2 , warstwa celulozowa (otaczająca wkład chłonny) 100% celulozy 15g , wkład chłonny pulpa celulozowa , warstwa zewnętrzna polipropylem 40g , absorbcja wody >10g , pakowane a 50sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ – skład . Dopuszczamy podaną absorpcję wody oraz wycenę opakowań a 50szt. , w ilości 18op.

Zamawiający informuje , iż aby umożliwić Oferentom możliwość uwzględnienia odpowiedzi na pytania Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert .

TERMIN SKŁADANIA OFERT : DO DNIA 22.10.2018r. DO GODZ. 10 : 00 .

TERMIN OTWARCIA OFERT : DNIA 22.10.2018r. O GODZ. 10 : 30 .

Kierownik Zamawiającego