

ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 1 – Opatrunki specjalistyczne

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość w roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa handlowa , producent , rozmiar , ilość w op. handlowym
1	Gaza opatrunkowa 13-nitkowa klasa II , reg.7	Mb	30 000				
2	Serwety operacyjne 4 – warstwowe , 20 nitok z kontrastem RTG i tasiemką , 45cmx45cm klasa IIa , reg.7 (wstępnie prane , tolerancja rozmiaru +/- 10%)	Szt.	8 000				
3	Kompres z włókniny 4-warstwowy 30g , klasa IIa,reg.7 7,5cm x 7,5cm a 100szt. 10cmx10cm a 100szt.	Op. Op.	50 50				
4	Kompres z gazy 17-nitk., 8-warstw., z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm a 100szt. 10 x 10cm a 100szt.	Op. Op.	200 150				
5	Kompresy niejałowe z gazy 17-nitkowej , 12- warstwowe z podwiniętymi brzegami 5x5cm a 100szt. 7,5x7,5cm a 100szt. 10x 10 cm a 100szt.	Op. Op. Op.	100 1000 600				
6	Kompresy niejałowe z gazy 13-nitkowej , 8 – warstwowe z podwiniętymi brzegami 5cmx5cm a 100szt. 7,5cmx7,5cm a 100szt. 10cmx10cm a 100szt.	Op. Op. Op.	200 212 200				

7	Opaska wiskozowa dziana 4mx10cm pakowana pojedynczo z pełnym opisem produktu	Szt.	15 000				
8	Opaska wiskozowa dziana 4mx15cm pakowana pojedynczo z pełnym opisem produktu	Szt.	10 000				
9	Opaska elastyczna tkana z zapinką 5mx10cm pakowana pojedynczo łącznie z zapinką z pełną identyfikacją produktu	Szt.	3 000				
10	Opaska elastyczna tkana z zapinką 5mx15cm , pakowana pojedynczo łącznie z zapinką z pełną identyfikacją produktu	Szt.	1 000				
11	Opaska gipsowa szybkowiążąca od 4-6min. rozm. 3mx12cm , odporna na kruszenie pęknięcie po wiązaniu i uruchomieniu wiązania. Bandaż wykonany z gazy 17 nitkowej min. 94% nasycenia opaski masą gipsową (gips naturalny), czas zanurzenia max. 3 sec.(całkowity czas potrzebny do równomiernego nasączenia opaski wodą) nawinięta na rolkę z kartonowego czpienia ułatwiającego wyciskanie i modelowanie (potwierdzone kartą danych technicznych dostarczoną przy pierwszej dostawie)	Szt.	7 000				
12	Jałowy plaster do wenflonów 76-80mmx51-60mm, wykonany z włókniny , posiadający rozcięcie oraz dodatkowy element wchłaniający i zaokrąglone brzegi	Szt.	40 000				
13	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10mx10cm 10mx15cm	Szt. Szt.	25 25				
14	Jałowy opatrunek do opatrywania ran pooperacyjnych z mikrosiatką nie przylepiającą się do rany 20cmx10cm 15cmx8cm 25cmx10cm 35cmx10cm	Szt. Szt. Szt. Szt.	7 500 10 000 2 000 1 500				
15	Bandaż elastyczny podtrzymujący o szerokiej rozciągliwości , samoprzylepny niezsuwalny , mocujący opatrunek wykonany z wiskozy , bawełny i poliamidu 10cmx4m	Szt.	150				

16	Jałowy hydrokolowy opatrunek do wilgotnego osłaniania 20cmx20cm	Szt.	40				
17	Rękaw opatrunkowy o bardzo dużej elastyczności w stanie relaksacyjnym , zawierający min. 50% bawełny z możliwością sterylizacji w parze wodnej (potwierdzone kartą danych technicznych dostarczona przy pierwszej dostawie) Na palec Na nogę Na głowę Na rękę Na tułów	Mb Mb Mb Mb Mb	200 1 500 800 500 500				
18	Antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne, impregnowany maścią z tłuszczów obojętnych 10cmx10cm 10cmx20cm	Szt. Szt.	350 300				
19	Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran zastępujący nici 6mmx38mm	Szt.	1 500				
20	Płatki z włókniny nasączone alkoholem 43g/m2, 30x60mm a 100szt.	Op.	50				
21	Wata opatrunkowa a 500g	Op.	400				
22	Jałowe kompresy impregnowane neutralną maścią 5cmx5cm 10cmx10cm 10cmx20cm 17cmx24cm	Szt. Szt. Szt. Szt.	300 200 4000 240				

23	Przezroczysty , samoprzylepny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej pozwalający skórze na swobodne oddychanie pakowany pojedynczo 10cmx15cm	Szt.	200					
24	Lignina arkusze a 5kg	Op.	550					
25	Opatrunek chłonny 10cmx20cm zbudowany z 4 warstw materiałów o różnych właściwościach . Zewnętrzna warstwa włókniny przepuszczalna dla powietrza , lecz nieprzepuszczająca płynów . Cały produkt jest otoczony przez 2- warstwową włókninę , której warstwa zewnętrzna wykonana jest z hydrofobowych włókien poliamidowych co zapobiega przywieraniu opatrunku do rany . Warstwa wewnętrzna wykonana jest z włókien celulozowych o właściwościach hydrofilowych , umożliwia szybkie przemieszczenie się wysięku do warstwy chłonnej . Absorpcja wody 9,5g/g. op. a 30szt. (potwierdzone kartą danych technicznych dostarczona przy pierwszej dostawie)	Op.	30					
26	Gaza kopertowana niejałowa , 17 – nitkowa , wykonana w 100% z bawełny , gładka , przepuszczająca powietrze , bielona nadtlakiem wodoru , 1m 2 op. a 1 szt.	Szt.	1 500					
Wartość brutto ogółem :								

1.Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy , z której wykonane są wyroby wynosiła min.

17g/ m2 dla gazy 13 - nitkowej

23g/m 2 dla gazy 17 - nitkowej

27g/m 2 dla gazy 20 – nitkowej

ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 2 - Opatrunki do wkluc

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość w roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa handlowa , producent , rozmiar , ilość w op. handlowym
1.	Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do kaniul obwodowych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 3-ech stron 7x8cm, 2 szerokie mi. 2cm aplikator , y z ramką , metką i 2 paskami mocującymi z mocnej rozciągliwej włókniny , szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka) klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierający alkohol , wyrób medyczny klasy IIa , opakowanie typu folia-folia potwierdzenie bariery folii dla wirusów	Szt.	500				
2.	Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do cewników centralnych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4-stron 8,5x11,5cm , 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory z ramką , metką i 2 paskami mocującymi z mocnej rozciągliwej włókniny , szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka) klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa opakowanie typu folia-folia . potwierdzenie bariery folii dla wirusów	Szt.	200				

3.	Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji . Przezroczysty z wycięciem , ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem 8,5x11,5cm , 2 szerokie min.2,5-3,5cm aplikatory , z ramką , metką i 2 paskami mocującymi , wyrób medyczny klasy III , opakowanie typu folia-folia . Potwierdzenie bariery folii dla wirusów . Potwierdzona klinicznie reedukacja zakażeń od cewnikowych	Szt.	100				
4.	Przezroczysty opatrunek z PU do cewników centralnych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4-ech stron 10x12cm z ramką , metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem z mocnej rozciągliwej włókniny , szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoka przepuszczalność dla pary wodnej , odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol , wyrób medyczny klasy IIa opakowanie typu folia-folia . Potwierdzenie bariery folii dla wirusów . Potwierdzona klinicznie redukcja zakażeń odcewnikowych	Szt.	200				
Wartość brutto ogółem :							

ZAŁĄCZNIK NR 1**PAKIET NR 3 – Tupfery , kompresy, setony**

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość w roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa handlowa , producent , rozmiar , ilość w op. handlowym
1.	Tupfery jałowe z gazy 17-nitkowej typu fasolka 9,5cmx9,5cm op. A 10szt.z nitką RTG sterylizowany parą wodną	Op.	600				
2.	Sterylna serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej , 6-warstw 45x45cm z nitką radiacyjną i tasiemką op. a 2 szt. sterylizowana parą wodną	Op.	500				
3.	Jałowy seton z gazy 17-nitkowej z nitką radiacyjną 2mx5cm op. a 2 szt. sterylizowany parą wodną	Op.	100				
4.	Jałowy seton z gazy 17-nitkowej z nitką radiacyjną 1mx10cm, op. a 1szt. sterylizowany parą wodną	Szt.	1 200				
5.	Jałowe kompresy gazowe 17-nitk. , 8-warstw. 10x10cm z nitką RTG op. pakiet 4x10szt.	Kpl.	200				
6.	Jałowe kompresy gazowe 17-nitkowe , 12-warstwowe 10x10cm z nitką RTG op. pakiet 2x10szt. przewiązywane nitką	Kpl.	250				
7.	Jałowe kompresy gazowe 17-nitkowe , 12-warstwowe 7,5x7,5cm z nitką RTG op. Pakiet 2x10szt.	Kpl.	450				
8.	Jałowy kompres gazowy 17-nitkowy 16-warstwowy 10cmx20cm a 5 szt. w op.	Op.	200				
9.	Opaska wyścielająca z waty 3mx12cm	Mb	20 000				
10.	Kompresy włókninowe 4-warstwowe z okrągłym otworem i rozcięciem pod rurki tracheostomijne jałowe 7,5x7,5cm op. a2 szt.	Op.	2 000				

11.	Kompresy włókninowe 30g/m , 4-warstwowe jałowe 10x10cm a 2szt.	Op.	50					
12.	Kompresy włókninowe 4-warstwowe jałowe 10x10cm a 10szt.	Op.	50					
13.	Kompresy włókninowe 30g/m 4-warstwowe niejałowe 10x20cm a 100szt.	Op.	50					
14.	Jałowy kompres gazowy 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką rtg 10cmx20cm a 3szt. w op.	Op.	200					
15.	Plaster do skóry wrażliwej o obustronnie ząbkowanych brzegach ułatwiających rozrywanie , posiadający mikropory we włókninowym podłożu szer. 5cm	Mb	9 000					
16.	Przylepiec na tkaninie , odporny na zrywanie , z zawartością kleju akrylowego oraz cynkiem zmniejszającym ilość podrażnień o obustronnie ząbkowanych brzegach ułatwiających rozrywanie szerokość 5cm	Mb	2 000					
17.	Podkłady ginekologiczne niejałowe 34cm x 9cm z folią op. a 10szt.	Op.	300					
Wartość brutto ogółem :								

ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 4 – Opatrunki schładzające

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość w roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa handlowa , producent , rozmiar , ilość w op. handlowym
1.	Opatrunek schładzający na oparzenia 20x45cm sterylny poliestrowy , żelowa formuła . Nie wywołujący reakcji alergicznych , nietoksyczny , przebadany klinicznie . Biodegradowalny	Szt.	10				
Wartość brutto ogółem :							

ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 5 - Taping medyczny

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość w roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa handlowa , producent , rozmiar , ilość w op. handlowym
1.	Taśma elastyczna do tapingu medycznego , 100% kleju akrylowego , wodo – odporna , nie zawierająca lateksu , antyalergiczna . Rozciągliwość na długość 130 – 140 % . Wymagany znak CE , oraz potwierdzenie jakości TUV . Szerokość taśmy 2,5cm , długość 5m .	Szt.	12				
2.	Taśma elastyczna z bawełny do tapingu medycznego , 100% kleju akrylowego wodo – odporna nie zawierająca lateksu , antyalergiczna . Rozciągliwość na długość 130 – 140 % . Wymagany znak CE , oraz potwierdzenie jakości TUV . Szerokość taśmy 5cm , długość 5m .	Szt.	30				
3.	Taśma elastyczna z bawełny do tapingu medycznego , 100% kleju akrylowego , wodo – odporna , nie zawierająca lateksu , antyalergiczna . Rozciągliwość na długość 130 – 140% . Wymagany znak CE , oraz potwierdzenie jakości TUV . Szerokość taśmy 7,5cm , długość 5m	Szt.	12				
4.	Klej wzmacniający w aerozolu pod plastry kinesio poprawiający przyczepność i przyleganie plastrów na skórze . op. 300g	Op.	2				
Wartość brutto ogółem :							

ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 6 - Opatrunki na rany

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość w roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa handlowa , producent , rozmiar , ilość w op. handlowym
1.	Opatrunek w formie pasty do ran głębokich z małym lub umiarkowanym wysiękiem bez martwicy op. 30g	Op.	50				
2.	Sterylny , przezroczysty , hydrokoloidowy żel jednorazowego użytku , przeznaczony do leczenia ran głębokich suchych małych / umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozplywną Op. 15 g .	Op.	50				
3.	Opatrunek antybakteryjny , regulujący poziom wilgoci w ranie złożony z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej . Część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową z karboksymetylocelulozy sodowej z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra (1,2%) . Opatrunek przylepny z silikonową warstwą klejącą 10x10cm 12,5x12,5cm 17,7x17,5cm 21x21cm 25x30cm 14x19,8cm na piętę	Szt.	10 10 10 5 5 5				

	16,9x20cm na kosć krzyżową		5				
4.	Samoprzylepny opatrunek hydrokoidowy będący kompozycją trzech hydrokolidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodowa , pektyna , żelatyna) . Do stosowania na wszystkich etapach gojenia ran bez objawów infekcji 10x10cm 15x15cm 15x20cm 20x20cm 20x30cm	Szt.	10 10 10 5 5				
Wartość brutto ogółem :							