

Wysokie Mazowieckie dn. 08.12.2016r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup leków
Nr sprawy 13 / 2016 .

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 17 poz. 1 produktu leczniczego Linezolid r-r do wlewu dożylnego 2mg/ml 3000ml w opakowaniu butelka z dwoma portami KabiPacx10sztuk.

Odpowiedź : Tak .

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 18 poz. 1 diety wspomagającej leczenie ran , bogatoresztkowej , normokalorycznej (1,2kcal/ml) , opartej na białku mleka , zawierająca argininę witaminy C i E , cynk , całkowita zawartość białka 6,0g/100ml , osmolarnosc 345mOsm/l % energii z białka 20% , węglowodanów 47% tłuszczów 30% , opakowanie typu worek 1000ml .

Odpowiedź : Tak .

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 18 poz. 2 diety kompletniej pod względem odżywczym , normalizującej glikemię , normokalorycznej (1kcal/ml) , zawierającej błonnik (1,5g/100ml) , białko 4,65g/100ml , osmolarnosc 345 mOsm/ , % energii z białka 18,6% węglowodanów 37% tłuszczów 42,4% opakowanie typu worek 1000ml .

Odpowiedź : Tak .

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 18 poz. 3 diety bogatoresztkowej z zawartością błonnika (1,5g/100ml) , normokalorycznej (1kcal/ml) zawierającej białko mleka (kazeina) oraz białko sojowe , zawartość białka 3,8g/100ml , zawartość DHA + EPA 0,03g/100ml % energii z białka 15% , węglowodanów 52% , tłuszczów 30% opakowanie typu worek 1000ml .

Odpowiedź : Tak .

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 18 poz. 4 diety bezresztkowej , normokalorycznej (1kcal/ml) , zawierającej białko mleka (kazeina) oraz białko sojowe , zawartość białka 3,8g/100ml , zawartość DHA+EPA 0,03g/100ml , % % energii z białka 15% , węglowodanów 55% , tłuszczów 30% , opakowanie typu worek 1000ml .

Odpowiedź : Tak .

6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 18 poz. 5 diety bezresztkowej , hiperkalorycznej (1,5kcal/ml) zawierającej białka mleka (kazeina , serwatka) , zawartość białka 56g/100ml , zawartość DHA+EPA 0,05g/100ml , %energii z białka 15% , węglowodanów 50% , tłuszczów 35% , opakowanie typu worek 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań na litry.

Odpowiedź : Tak .

7.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 18 poz. 6 diety peptydowej , normokalorycznej (1kcal/ml) źródło białka –hydrolizat serwatki zawierającej łańcuch tłuszczu MCT i osmolarnosci 300mOsm/l % energii z białka 18% , węglowodanów 57% , tłuszczów 25% , opakowanie typu worek 1000ml .

Odpowiedź : Tak .

8.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 18 poz. 7 diety hiperkalorycznej 1,5kcal/ml , bogatoresztkowej 7,5g/100ml , zawierającej białka mleka (kazeina , serwatka) , zawierającej argininę 0,28g/100ml , EPA i DHA 0,05g/100ml , osmolarnosc 300mOsm/l , % energii z białka 20% , węglowodanów 45% , tłuszczów 35% , opakowanie typu worek 1000ml .

Odpowiedź ; Tak .

9.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 18 poz. 8 diety do podawania przez zgłębnik , kompatybilnej pod względem odżywczym , normalizującej glikemię o niskim indeksie glikemicznym , hiperkalorycznej 1,5kcal/ml , bogatobiałkowej 920% energii z białka) oparta na białku mleka (zawartość białka 7,5g/100ml) , zawierającej błonnik (2,3g/100ml) , zawierającej błonnik

(2,3g/100ml) , 42% energii z tłuszczu z zawartością oleju rybiego , wolna od laktozy o niskiej zawartości sodu , osmolarność 450mOsm/l , opakowanie typu worek 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań na litry .

Odpowiedź : Tak .

10.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 9 zestawu do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu Pack , EasyBag i butelka metodą grawitacyjną o długości 180cm z komorą kroplową , zaciskiem rolkowym , zamykanym kranikiem do podawania leków , łącznikiem do zglębników typu EN-lock .

Odpowiedź : Tak .

11.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 10 diety kompletnej pod względem odżywczym , bezglutenowej , normalizującej glikemię wysokokalorycznej (1,5kcal/ml) zawierającej białko 7,5g/100ml i 2g /100ml błonnika , % energii z białka 20% , węglowodanów 35% , tłuszczów 42% , osmolarność 360mOsm/l , opakowanie typu butelka 200ml .

Odpowiedź : Tak .

12.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 11 diety kompletnej pod względem odżywczym , hiperkalorycznej (1,5kcal/ml) opartej na białku mleka , zawartość białka 5,6/100ml % energii z białka 15% , węglowodanów 50% tłuszczów 35% , osmolarność nie wyższa niż 405mOsm/l , dieta bezglutenowa , bezresztkowa , opakowanie typu butelka 200ml .

Odpowiedź : Tak .

13.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 12 diety bogatoresztkowej z zawartością błonnika (1,5g/100ml) , normokalorycznej (1kcal/ml) zawierającej białko mleka (kazeina) oraz białko sojowe , zawartość białka 3,8g/100ml , zawartość DHA+EPA 0,03g/100ml , % energii z białka 15% węglowodanów 52% tłuszczów 30% opakowanie typu worek 500ml .

Odpowiedź : Tak .

14.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 13 diety bezresztkowej , normokalorycznej (1kcal/ml) zawierającej białko mleka (kazeina) oraz białko sojowe , zawartość białka 3,8g/100ml , zawartość DHA+EPA 0,03g/100ml , % energii z białka 15% , węglowodanów 55% , tłuszczów 30% , opakowanie typu worek 500ml .

Odpowiedź : Tak .

15.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 14 diety bezresztkowej , hiperkalorycznej (1,5kcal/ml) zawierającej białka mleka (kazeina, serwatka) , zawartość białka 5,6g/ml, zawartość DHA+EPA 0,05g/100ml , % energii z białka 15 % , węglowodanów 50% , tłuszczów 35% , opakowanie typu worek 500ml .

Odpowiedź : Tak .

16.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 poz. 15 diety peptydowej , normokalorycznej (1kcal/ml) źródło białka hydrolizat serwatki zawierającej łańcuch tłuszczu MCT i osmolarności 300mOm/l , % energii z białka 18% , węglowodanów 57% , tłuszczów 25% , opakowanie typu worek 500ml.

Odpowiedź : Tak .

17.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 16 diety kompatybilnej , wysokobiałkowej dla krytycznie chorych pacjentów , hiperkalorycznej 1,5kcal/ml , zawierającej 10g/100 ml białka 1,2g błonnika /100ml , % energii z białka 27% , węglowodanów 31% , tłuszczów 40 % , osmolarność 340mOsm/l , opakowanie typu worek 500ml .

Odpowiedź : Tak .

18.Czy Zamawiający w pakiecie 41 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFkabiven EF bez elektrolitów zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną 12g azotu oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego , 30% MCT , 25% oleju z oliwek , 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300kcal , pojemność 1477ml .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww worek .

19.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 41 w poz. 2 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno .

Odpowiedź : Tak .

20.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 66 poz. 5 produktu leczniczego Kalium chloratum 15% 20ml w opakowaniu ampułka .

Odpowiedź : Tak .

21.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 76 poz. 1 produktu leczniczego Propofolium 1% emulsja tłuszczowa do wstrzyknięć i wlewów 20ml w opakowaniu ampułka .

Odpowiedź : Tak .

22.Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych , w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę , czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku .

Odpowiedź ; Proszę zadać pytanie do konkretnej pozycji .

Czy w Pakiecie nr 12 poz. 1 Sevoflurane 250ml płynu do sporządzania inhalacji parowej – 100butelek – Zamawiający wymaga aby butelki z płynnym anestetykiem były fabrycznie wyposażone w szczelne urządzenie (adapter) do napełniania parowników tak , aby zbędnym było otwieranie nakręcanie adapterów do napełniania parownika , powtórne odkręcanie adapterów , zakręcanie butelek po napełnieniu .

Taki system z fabrycznie zamontowanym adapterem do butelki , umożliwiający bezpośrednie napełnienie parownika , gwarantuje szpitalowi .

- bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjenta poprzez zapewnienie szczelności butelki na każdym etapie użytkowania
- eliminuje niewłaściwe nakręcenie adaptera na butelkę , wyklucza możliwość niekontrolowanego wylania się anestetyku oraz nie naraża personelu bloku operacyjnego na wydychanie oparów sevofluranu w niekontrolowanym stężeniu , co może mieć miejsce przy manualnym nakręcaniu wielorazowego adaptera
- przenosi odpowiedzialność za szczelność połączenia butelki z adapterem na producenta , a nie na personel medyczny Zamawiającego .
- jest fabrycznie zamontowany i podany kontroli jakości

Czy mając na uwadze standarty wynikające z ISO 14001:2004 Zamawiający wymaga systemu

użytkowania ze zminimalizowanym ryzykiem skażenia środowiska i narażenia personelu .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie .

- 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w § 6 ust. 2 ppkt. B) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy .
- 2.Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu § 6 ust. 3 projektu umowy , dotycząca ograniczenia wysokości naliczania odsetek tylko do 0,01% za każdy dzień , ponieważ jest sprzeczna z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych . Wyjasnić należy , że zgodnie z art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 403) „Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są nieważne , a zamiast nich stosuje się przepisy ustawy „ art. 13 ww ustawy ustanawia zatem wprost rygor nieważności postanowień umownych ograniczających lub wyłączających prawa wierzyciela m.in. z art. 8 ust. 1 ww ustawy uprawniających wierzyciela do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych .
- 3.Do treści § 8 ust. 4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 K.c. z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności , która zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru kupującemu .
- 5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy , ale nie określił ich warunków m. in. Nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce , nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2 w związku z art. 144 ust. 1/in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z § 8 ust. 6 umowy . Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie .
- 6.Ze względu na to , że zapis § 10 ust. 2 myślnik trzeci projektu umowy jest niejednoznaczny prosimy o dodanie przykładów przez Zamawiającego , które będą podstawą (przyczyną) do jego odstąpienia od umowy jeśli Dostawca odmówi dostarczenia towaru .
- 7.Do treści § 10 ust. 2 myślnik trzeci projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką

wynikającą z treści art. 552 K.c. .. z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności , które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru kupującemu .

8.Do treści § 11 ust. 5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 K.c...” z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności , które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru kupującemu .

9.Do treści § 12 ust. II pkt. 3 projektu umowy prosimy o dodanie słów , zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552K.c. ,, .. z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności , które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru kupującemu .

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 29 pozycji 8 (Heparinum krem) z powodu przedłużającego się braku dostępności produktu na rynku polskim .

Odpowiedź : Nie .

.....
Kierownik Zamawiającego