






OZNACZENIE	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5
BUDYNEK	<b>BUD. E</b>				
FUNKCJA POMIESZCZENIA	Hol główny	Kokunkacja	Kokunkacja, klatka schodowa	Catering, magazyn	Pom. na odpady, podnośnik, pom. urządzeń, poz. rozdzielnia g. med.
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	150/230	150/291	164/212	164/212	114/212
ŚWIATŁO PRZEŚCIGA	mm, 140/220	140/240	140/200	140/200	90/200
RODZAJ	LEWE	LEWE	LEWE	LEWE	LEWE
	PRAWO	PRAWO	PRAWO	PRAWO	PRAWO
ILOŚĆ - NISKI PARTER	1	2	4	3	3
ILOŚĆ - WYSOKI PARTER	1	2	3	3	1
ILOŚĆ - WYSOKI PARTER	1	2	4	3	3
ILOŚĆ - WYSOKI PARTER	1	2	3	3	1
ŁĄCZNA ILOŚĆ	1	2	8	3	4
MATERIAŁ	STALOWE	SZKLANE W PROFILACH ALUMINIOWYCH	SZKLANE W PROFILACH ALUMINIOWYCH	STALOWE	STALOWE
KOLOR	ZEWNIĘTRZNY CERAMICZNE TEREBLIK PRZEK WYEMN. STAL MALOWANA ROZSISOWO RAL 9002	RAL 7043	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
UWAGI	1. BRZEMIE WYKONCZUCIE: OTNIEBIENIE TŁAKO W RAZIE POŻARU 2.00 WENIANTY UCHWYT PRZECIWPANICZNY, OD ZEWNIĘTRZ BRZEK KLAMKI 3. BRZEMIE WYKONCZUCIE ODZIERNIKI W 4. WYPOSAŻENIE W SAMOZAMKACZE	1. BRZEMIE WYKONCZUCIE WYTRZYMAŁOŚCI WYTRZYMAŁOŚCI WYTRZYMAŁOŚCI WYTRZYMAŁOŚCI 2. SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 3. BRZEMIE Z KLAMKI SPODOWIEI NAPÓWIERZCHNI 4. WYPOSAŻENIE W SAMOZAMKACZE	1. SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 2. WYPOSAŻENIE W SAMOZAMKACZE	1. WYPOSAŻENIE W SAMOZAMKACZE	1. WYPOSAŻENIE W SAMOZAMKACZE



1. U dla drzwi zewnętrznych < 1,3 Wm<sup>2</sup>/K
2. System aluminiowy: Yawal TM 77HI
3. Szklenie szkłem bezpiecznym

Uwaga:

1. Należy uprzednio sprawdzić wymiary oraz liczbę otworów w naturze

**ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ**

**SOSAK & SOSAK**  
b i u r o o c h i l e k l o n i c z n e

ul. Żoliborz 2, 02-172, Warszawa  
tel. (81) 5240240, tel./fax (81) 5240202  
sosa@home.pl | www.sosakarchitekt.pl

nazwa: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem

projekt: Członek Izby Architektów LPR.

adres: ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zamiawca: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

branża: ARCHITEKTURA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

temat: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

skala 1:100

projekt wykonawca: mgr inż. arch. STANISŁAW SOSAK upr. bud. Nr 15277/OL

CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WMA-0024

mgr inż. arch. ANNA DĄBROWSKA - SOSAK upr. bud. Nr 14187/OL

CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WMA-0025

projekt opracował: mgr inż. arch. Agnieszka Zaręba

mgr inż. arch. Katarzyna Czyż

inż. arch. Sławomir Żygmunt Sosak

projekt sprawdził: CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WMA-0146

nr rysunku

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE**

CZERWIEC 2016

**16**