


# ŚLUSARKA OKIENNA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| OZNACZENIE                  | O1   |
| BUDYNEK                     | BUD. F   |
| FUNKCJA POMIESZCZENIA       | Różne  |
| SCHEMAT                     |   |
| WYMIAR W ŚWIETLE MURU       | 120/70   |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | 98/48  |
| PARTER                      | 7  |
| ŁĄCZNA ILOŚĆ OKIEN          | 7  |
| RODZAJ                      | UCHYLNE  |
| MATERIAŁ                    | ALUMINIOWE   |
| KOLOR                       | RAL 8011   |
| UWAGI                       | <p>1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI</p> <p>Okno uchylne - system YAWAL TM 77HI;</p> <p>Szklenie dwukomorowe.</p> <p>Współczynnik przenikania ciepła <math>U \leq 0,9W/m^2K</math></p> |

Uwaga:

1.Należy uprzednio sprawdzić wymiary oraz liczbę otworów w naturze

## ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ MAGAZYNU ODPADÓW

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>SOSAK &amp; SOSAK</b><br>biuro architektoniczne |   | ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn<br>tel. (89) 5240240, tel./fax (89) 5240202<br>sosak@ol.home.pl   www.sosakarchitekti.pl |
| nazwa projektu:                                    | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokim Mazowieckiem wraz z ładowiskiem dla śmigłowców LPR.  |   |
| adres:   | ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie   |   |
| zamawiający:                                       | Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie  |   |
| branża:  | ARCHITEKTURA  | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY   |
| temat:   | ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ MAGAZYNU ODPADÓW  | skala 1:100   |
| projekt wykonał:                                   | <b>mgr inż. arch. STANISŁAW SOSAK</b> upr. bud. Nr 152/77/ OL<br>CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0024<br><br><b>mgr inż. arch. ANNA DĄBROWSKA - SOSAK</b> upr. bud. Nr 141/87/ OL<br>CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0025 | <h1>41</h1><br><br>nr rysunku   |
| projekt opracował:                                 | mgr inż. arch. Agnieszka Żarejko<br>mgr inż. arch. Karolina Czyż<br>inż. arch. Stanisław Zygmunt Sosak  |   |
| projekt sprawdził:                                 | mgr inż. arch. JERZY BOROWIK upr. bud. Nr 722/58 z art. 361<br>CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0146   |   |
| <b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</b>                 |   | CZERWIEC 2016   |