LEGENDA

- POMIESZCZENIA WYŁĄCZONE Z ZAWIESZU OPRACOWANIA
- ŚCIANA DZIAŁOWA EW.1
- ŚCIANA DZIAŁOWA EW.2
- ŚCIANA DZIAŁOWA EW.3
- ŚCIANA DZIAŁOWA EW.4
- ŚCIANA DZIAŁOWA EW.5
- ŚCIANA DZIAŁOWA EW.6
- ŚCIANA DZIAŁOWA EW.7
- WYBURZENIA

PRZECIWPOŻAROWE
- HYDRANT 25 ZASTAWOWY
- HYDRANT 25 PRZECIWPOŻAROWY
- ODDZIELENIA PPOŻ.

INSTALACJE SANITARNE
- WENTYLACJA POŻAROWA
- WENTYLACJA NAWIEWNA OGÓLNA
- WENTYLACJA WYWIEWNA OGÓLNA
- WENTYLACJA WYCIĄGOWA Z WC
- KLAPA P-POŻ.
- KRATKI I ANEMOSTATY NAWIEWNE/WYWIEWNE
- PION KANALIZACJA SANITARNEJ
- PION INSTALACJA PPOŻ
- PION INSTALACJA WODOCIĄGOWEJ
- PION KANALIZACJA DESZCZOWEJ
- ZESTAW HYDROFOROWY
- ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE TYPU BA

GAZY MEDYCZNE

KUROCIĄGI
- TLEN - O2
- SPRĘŻONE POWIETRZE - AIR5
- PRÓŻNIA - VAC
- CIĄGI GAZÓW POWIETRZNYCH ODPROWADZIĆ DO MIEJSCA BEZPIECZNEGO WYWIEWNIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCE WYMOGAMI
- ARMATURA GAZÓW MEDYCZNYCH
- ZAWÓR
- SKRZYNKA ZAWOROWA
- ODPROWADZENIE GAZÓW POWIETRZNYCH
- SYGNALIZATOR ALARMOWY GAZÓW
- PRONY GAZÓW MEDYCZNYCH

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH
- TLEN + O2
- SPRĘŻONE POWIETRZE + AIR5
- PRÓŻNIA + VAC
- CIĄGI GAZÓW NA

ELEKTRYCZNE
- TABLICE ELEKTRYCZNE

SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 1	schem.150	uwagi
1-2 cm	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
	Gleć/ gipsowa		
12 cm	Silka 0,12 klasy 15		
	Gleć/ gipsowa		
1-2 cm	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
12 cm			

SW2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 2	schem.150	uwagi
1-2 cm	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
	Gleć/ gipsowa		
15 cm	Silka E15		
	Gleć/ gipsowa		
1-2 cm	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
15 cm			

SW3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 3	schem.150	uwagi
	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
1,25m	Płyta g-k REGIPS PRO Hes typ F		
	ks1-hydro typ DFH2		
10 cm	Profile stalowe systemowe		
10 cm	Wełna mineralna szklana		
	BIZHERAKU - RLYTA		
1,25m	Płyta g-k REGIPS PRO Hes typ F		
	ks1-hydro typ DFH2		
	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
12,5 cm			

SW4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 4	schem.150	uwagi
	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
2,5cm	2x Płyta g-k REGIPS PRO typ A,		
	gr. 12,5 mm ks1-hydro H2		
10 cm	Profile stalowe systemowe		
5 cm	Wełna mineralna szklana		
	BIZHERAKU - RLYTA		
2,5cm	2x Płyta g-k REGIPS PRO typ A, gr. 12,5		
	mm ks1-hydro H2		
	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
15 cm			

SW5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 5	schem.150	uwagi
	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
2,5cm	2x Płyta g-k REGIPS PRO typ A,		
	gr. 12,5 mm ks1-hydro H2		
10 cm	Profile stalowe systemowe		
10 cm	Wełna mineralna szklana		
	BIZHERAKU - RLYTA		
2,5cm	2x Płyta g-k REGIPS PRO typ A, gr. 12,5		
	mm ks1-hydro H2		
	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
15 cm			

SW6	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 6	schem.150	uwagi
	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
1,25cm	Płyta g-k REGIPS PRO Hes + typ DF		
	gr.12,5 mm		
12,5 cm	Profile stalowe systemowe		
10 cm	Wełna mineralna szklana		
	BIZHERAKU - RLYTA		
1,25 cm	Płyta g-k REGIPS PRO Hes + typ DF		
	gr.12,5 mm		
	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
15 cm			

SW7	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 7	schem.150	uwagi
	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
2,5cm	2x Płyta g-k REGIPS PRO Hes + typ DF		
	gr.12,5 mm		
10 cm	Profile stalowe systemowe		
5 cm	Wełna mineralna szklana		
	BIZHERAKU - RLYTA		
2,5cm	Płyta g-k REGIPS PRO Hes + typ DF		
	gr.12,5 mm		
	2 f.bita tynkowa / płyta cementowa		
15 cm			

WYSOKI PARTER

SOSAK & SOSAK
biuro architektoniczne
ul. Żołnierska 2L, 10-712 Olsztyn
tel. (89) 5340340, tel. fax (89) 5343002
mail@sosak.pl | www.sosakarchitekci.pl

nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wyszkowie Mazowieckiem wraz z lądowiskiem dla śmigłowców LPR.
adres:	ul. Szpitalna 5, 18-200 Wyszków Mazowiecki
zamawiający:	Szpital Ogólny w Wyszkowie Mazowieckim, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wyszków Mazowiecki
branża:	ARCHITEKTURA — STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
temat:	Rzut wysokiego parteru — skala 1:100
projekt wykonał:	mgr inż. arch. **STANISŁAW SOSAK** upr. bud. Nr 152/70 OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WMAZOA
	mgr inż. arch. **ANNA DABROWSKA - SOSAK** upr. bud. Nr 141/87/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WMAZOS
projekt opracował:	mgr inż. arch. Agnieszka Zaroko mgr inż. arch Karolina Czyż inż. arch. Stanisław Zygmunt Sosak
projekt sprawdził:	mgr inż. arch. JERZY BOROWIK upr. bud. Nr 722/58 z art. 361 CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WMAO140 — nr rysunku: 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

CZERWIEC 2016