





OZNACZENIE	O1	O2
BUDYNEK	BUD. E	
FUNKCJA POMIESZCZENIA	Różne	Różne
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	112/248	112/248
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90/226	90/226
NISKI PARTER	6	6
WYSOKI PARTER	6	6
PIĘTRO I		
PIĘTRO II		
ŁĄCZNA ILOŚĆ OKIEN	12	12
RODZAJ	STAŁE	UCHYLNE / STAŁE
MATERIAŁ	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
KOLOR	RAL 7043	RAL 7043
UWAGI	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Okno stałe - system YAWAL TM 77HI; Szklenie dwukomorowe. Współczynnik przenikania ciepła $U \leq 0,9W/m^2K$	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Okno uchylne/stałe - system YAWAL TM 77HI; Maksymalny ciężar skrzydła uchylnego 70 kg. Szklenie dwukomorowe. Współczynnik przenikania ciepła $U \leq 0,9W/m^2K$
SCHEMAT 1:10		

**Uwaga:**

- Należy uprzednio sprawdzić wymiary oraz liczbę otworów w naturze
- Należy ustalić z użytkownikiem kierunek otwierania nowych okien tzn okno lewe czy prawe

**ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ**

<p><b>SOSAK &amp; SOSAK</b> biuro architektoniczne</p> <p>ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn tel. (89) 5240240, tel./fax (89) 5240202 sosak@ol.home.pl   www.sosakarchitekci.pl</p>	
nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokim Mazowieckiem wraz z ładowiskiem dla śmigłowców LPR.
adres:	ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
zamawiający:	Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
branża:	ARCHITEKTURA
temat:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ - Zadanie nr 3 Dobudowa klatki schodowej wraz z windą
projekt wykonał:	mgr inż. arch. <b>STANISŁAW SOSAK</b> upr. bud. Nr 152/77/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0024 mgr inż. arch. <b>ANNA DĄBROWSKA - SOSAK</b> upr. bud. Nr 141/87/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0025
projekt opracował:	mgr inż. arch. Karolina Czyż
projekt sprawdził:	mgr inż. arch. JERZY BOROWIK upr. bud. Nr 722/58 z art. 361 CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0146
<b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</b>	

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

skala 1:100

RYSUNEK ZAMIENNY

**15z**

nr rysunku

22.05.2017