B

E

LABORATURIUM MIKROBIOLOGICZNE

REJESTRACJA DO PORADNI CHIRURGII

GAB. USG

PRACOWNIE RTG ISTNIEJĄCE

LABORATURIUM ANALITYCZNE

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ / URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

REHABILITACJA DZIENNA - 9 ŁÓŻEK

KINEZYTERAPIA

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 23 ŁÓŻKA

A




LEGENDA:

- Szafka AIZ
- Wymiennicz wielofunkcyjny DAB, DVB-T, FuII HD
- Wymiennicz magistralny
- Rozgałęźnik sanitarny
- Multiswitch kaskadowy 24-wyjściowy
- Multiswitch kaskadowy 24-wyjściowy
- Multiswitch kaskadowy 16-wyjściowy
- Multiswitch kaskadowy 8-wyjściowy
- Multiswitch kaskadowy 8-wyjściowy
- Gniazdo końcowe RTV-SAT (w ścianach murowanych 100cm nad podłogą, w gabinetach i pokojach 30 cm)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Przewód koncentryczny szwu. żelowany, Cu, PE, żyła 1,13mm,
- Kabel koncentryczny, Cu, PVC, żyła 1,13mm
- Przewód instalacyjny YDY 3x2,5


pradma TWÓJ BIZNES PLUSNE Z PRADMA
ul. Tryńskiego 14
10-683 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79
+48 503-303-066
biuro@pradma.pl
www.pradma.pl


OBIEKT: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem.

TEMAT: Rzut wysokiego parteru - instalacja RTV

| SKALA | NR RYS. | DATA |
|---|---|---|
| 1:100 | E-22 | 05.2016 |

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Jakubik upr.bud.nr WAM/0081/PWOE/13

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza