

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 22.08.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 20.08.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu jednorazowego użytku, Nr sprawy 12 / 2018 .**

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

Dotyczy pakietu nr 4

Pyt. 1 pakiet nr 94, pkt.3

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie sondy biolarnej, prostej typu widelec (dł. robocza 4,5 cm, **dł. całkowita 15,5cm**, dł. przewodu 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów? Produkt jest sterylny, jednorazowy, **kompatybilny z neurostymulatorem C2 firmy INOMED.**

Odpowiedź : Tak .

PAKIET nr 8: Łyżki do laryngoskopu Miller, Macintosh

Poz. 3

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie łyżek typu McIntosh w rozmiarach: 1, 2, 3, 4 wykonanych z tworzywa w kolorze białym.

Odpowiedź : Nie .

PAKIET nr 10: Czujnik do pulsoksymetru jednorazowy dla dzieci

Czy Zamawiający ma na myśli czujnik noworodkowy, przeznaczony dla dzieci o wadze do 3 kg?

Odpowiedź : Jednorazowy czujnik dla niemowląt o wadze 3-20kg w technologii Oxi Max.

PAKIET nr 51: Czujniki do monitora Emtel

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników wielorazowych typu Y, uniwersalnych przeznaczonych dla pacjentów w przedziałach wagowych: dorośli – powyżej 40 kg; dzieci: 10-40 kg; niemowlęta: 3-15 kg; noworodki: 1-4 kg.

Odpowiedź : Tak .

Poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o czujnik jednorazowego użytku dla dorosłych.

Odpowiedź : Tak .

PAKIET nr 55: Folia operacyjna, kołdra powietrzna

Poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź : Nie .

PAKIET nr 71: Różne

Poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o pozycjoner żelowy?

Odpowiedź : Nie .

PAKIET nr 100: Akcesoria do generatora Valleylab

Poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź : Nie .

Dotyczy Pakietu nr 46:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1a-g) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź : Nie .

Czy w zakresie PAKIETU Nr 2 pozycja Nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozbudowany zestawów do znieczuleń zewnątrzoponowym z poliuretanowym cewnikiem zbrojonym spiralnym oplotem stalowym.

1 szt. cewnik zbrojony spiralnym oplotem ze stali z otwartą końcówką typ: FlexTip Plus: 19Ga/90cm

1 szt. igła Touhy 17Ga/8,89cm ze znacznikiem centymetrowym

1 szt. zatrzaskowy adapter do mocowania cewnika typ: SnapLock

1 szt. łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika

1 szt. przeciwbakteryjny filtr płaski 0.22μ

1 szt. niskooporowa strzykawka plastikowa 10ml Luer Slip LOR z gumowym tłokiem i specjalnym oznaczeniem

1 szt. igła iniekcyjna 25Ga/1,6cm

1 szt. igła iniekcyjna 18Ga/4,0cm

1 szt. strzykawka Luer Lock 20ml

1 szt. strzykawka Luer Lock 10ml

1 szt. obłożenie włókninowe 61cm x 76cm z okienkiem 10cm i taśmą przylepną

1 szt. obłożenie włókninowe 61cm x 91cm

5 szt. kompresy gazowe 7,5cmx7,5cm

3szt. kompresy do dezynfekcji

1 szt. gąbka do dezynfekcji

Odpowiedź : Tak .

Czy w zakresie **PAKIETU Nr 77 pozycja Nr 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego zestawu ratunkowego do konikotomii model Tracheoquick zawierającego, rozszerzadło wprowadzające stożkowe, wykonane ze stali nierdzewnej, rurkę do konikotomii wykonana z plastiku, łącznik 15mm, ramka mocująca, zamontowany stoper?

Odpowiedź : Tak .

Czy w zakresie **PAKIETU Nr 83 Pozycja Nr 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra oddechowego mechanicznego antybakteryjnego i antywirusowego KLASY HEPA 13 z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 32 mg/l przy VT 1000ml, waga 52g, martwa przestrzeń 80ml, objętość oddechowa 300 do 1200ml, opór przepływu 1,1 cm H2O przy 30l/min., port kapno, pakowany pojedynczo, sterylny?

Odpowiedź : Tak .

Czy w zakresie **PAKIETU Nr 83 Pozycja Nr 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra elektrostatycznego bakteryjno-wirusowy dla dorosłych, filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, port kapno, skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra 24g, przestrzeń martwa 39,64ml, objętość oddechowa w zakresie 150 do 1000 ml, pakowany folia-papier, sterylny?

Odpowiedź : Tak .

Czy w zakresie **PAKIETU Nr 83 Pozycja Nr 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nebulizatora z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź : Tak , pozostałe zapisy bez zmian .

Czy w zakresie **PAKIETU Nr 83 Pozycja Nr 6** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nebulizatora w wersji czystej mikrobiologicznie z maską i drenem o długości 210cm?

Odpowiedź : Tak .

Czy w zakresie **PAKIETU Nr 91 Pozycja Nr 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej jednorazowej, silikonowej maski krtaniowej ze zintegrowanym kanałem zapewniającym dostęp gastryczny, przygięcie zgodne z anatomiczną budową gardła, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, zintegrowana blokada zgryzu, wskaźnik do określenia stopnia wypełnienia mankietu, znacznik ułatwiający wprowadzenie endoskopu. ROZMIARY: 3, 4, 5?
Odpowiedź : Tak .

Pakiet Nr 1 poz. 2:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń bez uchwytu na dren, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet Nr 1 poz. 6-7:

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet Nr 1 poz. 11:

1. Prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie kranika trójdrożnego wykonanego z poliwęglanu.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet Nr 1 poz. 12:

1. Prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie zestawu do kaniulacji 7 Fr/20 cm, prowadnik J 038x70.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet Nr 1 poz. 14:

1. Prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie łącznika z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm , z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr. 4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 15M od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 60mm x 150 mm, jednorazowego użytku, sterylne, bezłateksowe, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet Nr 1 poz. 17:

1. Prosimy Zamawiającego, o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet Nr 1 poz. 20:

1. Prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 20b) .

Pakiet Nr 1 poz. 23:

1. Prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego przedłużacza.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet Nr 1 poz. 28:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena wykonanej z lateksu z dwoma balonami. Sonda posiada znaczniki długości, sterylna, jednorazowego użytku, z linią RTG o długości 120 cm, wyposażony w zastawki w balonach i portach do napełniania. Rozmiary: 15, 18, 21 CH.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet Nr 1 poz. 29:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w rozmiarach: cewnik 8CH / igła 9CH, cewnik 11CH / igła 12CH, cewnik 14CH / igła 15CH. Zawierającego w zestawie: kateter, igłę rozrywalną, skalpel, opaskę, kołnierz mocujący.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet Nr 13 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o długości 1000mm wykonanego z PCW medycznego, produkt jałowy, CH34 i CH36.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet Nr 13 poz. 3:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów T-Kehra wykonanych z giętkiego lateksu, o wymiarach 80 x 5 x 5 cm, dostępnych w rozmiarach 9-24 CH.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet Nr 68 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic minimalnie różniących się parametrami w stosunku do opisanych w SIWZ, tzn. grubości pojedynczej ścianki palca i dłoni 0,10 ± 0,2 mm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet Nr 68 poz. 2:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na końcach palców, zapewniające pewny chwyt.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet Nr 68 poz. 3,4:

1. W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

2. Czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jak i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet Nr 68 poz. 4:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korzystniejszego poziomu AQL wynoszącego < 1,0.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet Nr 68 poz. 5:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznym, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą

silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet Nr 69 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych koloru brązowego (antyrefleksyjnego) o grubości na palcu 0,23 mm, na dłoni min. 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, posiadające mankiet rolowany wzmocniony strefą adhezyjną. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grubości , pozostałe parametry bez zmian .

Pakiet Nr 70 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 70, poz. 2:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S, M, L (tj. 6,5 – 8,5).

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet Nr 71 poz. 5:

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet Nr 76 poz. 18:

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga również ostrza w rozmiarze 10 w wersji 10a?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet Nr 80 poz. 2:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet Nr 80 poz. 3:

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z adapterem kątowym. W zestawie cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych oraz uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet Nr 80 poz. 4:

2. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono wykonawców.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet Nr 86 poz. 2:

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu, osobno pakowanego worka i cewnika.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet Nr 86 poz. 3:

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pakowanego folia-papier.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet Nr 89 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z drenem o dł 210cm, CH24, reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

2. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet Nr 11 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu:

Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 13 szt.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 65 poz.1:

1. Prosimy o dopuszczenie kompletu chirurgicznego jednorazowego użytku, o gramaturze 35g/m² składającego się z bluzy i spodni pakowanych osobno, co umożliwia indywidualny dobór rozmiaru wedle potrzeb Zamawiającego. Rozmiary: XS-XXL.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 65 poz.2:

1. Prosimy o dopuszczenie jak alternatywy następującego produktu:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu. Gramatura wzmocnienia 30 g/m². Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 55 mmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa i min. 140 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N oraz min. 90/100 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. Rozmiary S-XXL.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 86 poz.1

1. Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnych w rozmiarach:

A 15cmx28cm

B 45cmx28cm

C 45x55cm

D 56x80cm

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź ; Tak dopuszczamy rozmiary , pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ .

Pakiet Nr 67 poz. 5:

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź : Nie .

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego zestawu do autotransfuzji firmy Sarstedt/Transmed o składzie:

- mieszek o pojemności 200 ml z zastawką przeciwwrotną, bez portu samouszczelniającego, z uchwytem na kciuk oraz drenem zintegrowanym z łącznikiem Y do podłączenia z drenami Redon;
 - worek na krew z pierwszym filtrem 175u o pojemności 700 ml z zastawką przeciwwrotną;
 - aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym z najbezpieczniejszym filtrem końcowym na rynku: 175/40/10u;
 - worek na drenaż przedłużony o pojemności 700 ml z zastawką przeciwwrotną;
 - 2 x dren pooperacyjny z nitką Rtg, rozmiary 10-18 CH do wyboru;
- Elementy zestawu pakowane są oddzielnie:
- mieszek z łącznikiem Y i workiem na krew
 - aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym
 - worek na drenaż przedłużony

Odpowiedź : Tak.

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 1, poz.1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 1, poz.2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, bez dodatkowego uchwytu na mocowanie drenu po użyciu?

Odpowiedź ; Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 1, poz.2,3,5

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź ; Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 1, poz. 1-3,5

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3,5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 1, poz. 22

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu tzw. Wąsy o długości drenu 200 cm ,jałowe?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 1, poz.22,24,25

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 22 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 1A – terapia tlenowa. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź : Zamawiający w SIWZ nie stawiał wymagań co do ilości w opakowaniu . Zbiorcza ilość na rok bez zmian .

Pakiet 3, poz. 1,4,10

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,4,10 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 3, poz. 6-7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza wycenę op. a 100szt. . Zbiorcza ilość bez zmian .

Pakiet 3, poz. 8

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 3, poz.9

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 3, poz. 12

Czy zamawiający dopuści stazę o długości jednego odcinka 47 cm, po 25 szt w opakowaniu,, długość całkowita 11,75 m, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 3, poz. 12

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt x odcinek 47 cm, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź : Proszę o wycenę op. a 25 szt. w ilości 10 op. bez względu na długość odcinka .

Pakiet 4, poz. 8-9

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza wycenę a 100szt. . Pozostałe warunki bez zmian .

Pakiet 4, poz. 8-9

Prosimy o wydzielenie poz.8-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 5, poz.2-4,9-11

Proszę Zamawiającego o wydzielenie niniejszych pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 5, poz. 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza na wycenę op. a 100szt. . Pozostałe warunki bez zmian .

Pakiet 5, poz. 9

Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 245 mm x 115 mm x 50 mm, i poj. Max.900 ml?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 15, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 15, poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 15, poz.6

Prosimy zamawiającego o sprecyzowanie jakiego podkładu oczekuje, dwuwarstwowy celulozowy, czy celulozowo-foliowy, jakie wymiary winien posiadać?

Odpowiedź : Podkład 70x180cm bez taśmy .

Pakiet 15, poz.2,3,7

Prosimy o wydzielenie poz.2,3,7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 17, poz. 7

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 130 cm x 210 cm, zielone, pakowane po 10 szt?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 17, poz. 7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza wycenę a 10szt.

Pakiet 17, poz.12

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, w kolorze zielonym?

Odpowiedź ; Tak .

Pakiet 17, poz. 11

Czy zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z jednowarstwowej włókniny o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 17, poz. 8,13,

Prosimy o wydzielenie poz.8,13 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 92, poz. 2,3

Czy zamawiający dopuści podkład w rolce 33 cm szerokości x 46 cm perforacja, lub po 50 sztuk blistrów na rolce, pozostałe wymagania bez zmian, wykonane z dwóch warstw bibuły i warstwy folii?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . .

Pakiet 92, poz. 2,3

Czy zamawiający dopuści podkład w rolce 33 cm szerokości x 48 cm perforacja, 40 sztuk blistrów na rolce lub w kartonie po 80 szt, pozostałe wymagania bez zmian, wykonane z dwóch warstw bibuły i warstwy folii?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 92, poz. 4- wzierniki ginekologiczne

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na op. a 100szt.

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 11

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 11 do osobnego pakietu i dopuszczeniu wapna wysokiej klasy Intersorb Plus biały do fioletowego o wydajności do 170 L/kg oraz pyleniu nieprzekraczające 0,3%.

Pozwoli to na zaoferowanie wysokiej klasy wapna oraz zwiększy konkurencyjność cenową.

Odpowiedź ; Nie .

Dotyczy pakietu nr 83**Poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie sterylnego filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów >99,999%, wadze 31 g, przestrzeni martwej 57 ml, oporze przepływu 1,6 cm H₂O przy 30 l/min., i min. objętości oddechowej 150 ml. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie sterylnego filtra, o wadze 23 g, przestrzeni martwej 42 ml i minimalnej objętości oddechowej 150 ml. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji wykonanego z PP, z nebulizatorem o pojemności 10ml skalowanym co 2 ml. Dren wielokanałowy o długości 210 cm, zestaw z łącznikiem T i uniwersalnym ustnikiem. Mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zestawu z maską, której budowa eliminuje konieczność użycia blaszki i skutecznie zapobiega przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, ze pojemnikiem o pojemności 10ml skalowanym co 2 ml, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź : Tak , pozostałe parametry bez zmian .

Pyt. 1 Pakiet 30

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści :

Poz 1

Prowadnica do dróg żółciowych jednorazowego użytku do dróg żółciowych, powłoka hydrofilna 6 cm, końcówka prosta lub zagięta.

Odpowiedź : Nie .

Poz 2

Sfinkterotom 3-kanałowy (papilotom) oddzielne kanały do prowadnika, drutu tnącego i iniekcji środka kontrastującego, stabilne ustawienie drutu tnącego, system dystalnego oznakowania ułatwiający sfinkterotomię. Średnica 2,2mm, długość robocza 2000mm, długości cięciwy tnącej 25mm
Jednorazowy

Odpowiedź : Nie .

Poz 3

Pętla do polipekonii , średnica pętli 15mm, 20mm, 24mm, 36mm – pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź : Nie .

Poz 10

Balon do usuwania złożeń jednorazowy. Trójkanałowy, trójstopniowy z możliwością pompowania balonu do trzech rozmiarów 9mm, 12mm, 15mm, długość robocza 2000mm. Współpracujący z prowadnikiem 035.

Odpowiedź : Nie .

Poz 11

Igła endoskopowa jednorazowa, port do iniekcji w osi narzędzia. Mechanizm blokujący igłę. Igła ze stali nierdzewnej z końcówką ściętą pod kątem optymalnym.

Odpowiedź : Nie .

Dotyczy Pakietu nr 16**Pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradło (pokrowiec) na nosze w rozmiarze 190x80cm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakietu nr 17**Pozycja 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła jednorazowego z włókniny w rozmiarze 160x220 kolor zielony.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pozycja 8

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła jednorazowego do transportu o rozmiarze 101 x 225 +/- 2 cm. Spełniający pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pozycja 10

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Podkładu higienicznego j.u. na rolce 50cm x 50m dwu warstwowa celuloza, perforacja 38 cm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pozycja 12

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Kompletu pościeli w kolorze zielonym.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pozycja 12

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Kompletu pościeli w skład którego wchodzi: poszewka 70x80; prześcieradło 210 x 160; poszwa 210x160.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pozycja 13

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Ubrania operacyjnego z włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m², z trzema średniej wielkości kieszeniami, dół nogawek prosty, w pasie troki, rozmiar S – XXL. Spełniający pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Zadania nr 65**Pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Ubrania operacyjnego z włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m², z trzema średniej wielkości kieszeniami, dół nogawek prosty, w pasie troki, rozmiar S – XXL. Spełniający pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha chirurgicznego wzmocnionego, z włókniny SMMMS, zgodny z normą EN 13 795 1-3, o gramaturze materiału podstawowego 35 g/m², wzmocnienie 40 g/m², wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, w tyłu zapinanie na rzep. Nieprzemakalne wstawki na rękawach i na przodzie fartucha, rękaw wszywany na prosto, zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem o długości min. 7 cm. Odporność na przesłanianie płynów materiału podstawowego 40 cm H₂O, na wzmocnieniu 152 H₂O. BI = 6. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakietu nr 82**Pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w : silikonowy rękaw o długości +/-165cm zaopatrzony w znacznik rtg na końcu drenu, silikonowy rękaw pokryty substancją zabezpieczającą, która chroni przed przedostawaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz, wyposażony w specjalnie zaprojektowaną konstrukcję umożliwiającą umieszczanie końcówki drenu w jamie ciała pacjenta bez potrzeby penetracji odbytu przy użyciu palca, posiada balonik retencyjny, port do napełniania balonika retencyjnego, port do irygacji umożliwiający również podawanie leków doodbytniczo. System zawiera również port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie jest klamra zamykająca światło drenu przy podawaniu leków doodbytniczo. System jest biologicznie czysty, czas użytkowania u tego samego pacjenta bez przerwy to 29 dni. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w 3 worki zbiorcze o pojemności 1500ml.

Worki są skalowane i wyposażone w substancję żelującą płynną zawartość worka.

Skala na worku: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pozycja 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania badań klinicznych potwierdzających czas zastosowania. System jest skuteczny pomimo braku badań klinicznych nie prowadzonych ze względu na

przeznaczenie / zastosowanie sprzętu (doodbytnicze podczas biegunki, czyli w środowisku z dużą ilością bakterii coli). System nie powoduje odleżyn w odbycie pacjenta gdy przestrzega się zasady prewencji tzn. odbarczania balonika raz na dobę. System jest mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania worków o pojemności 1500ml kompatybilnych z zestawem, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. Worki wyposażone z filtr węglowy (niwelujący zapach), zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem oraz substancję żelującą zawartość worka. Mikrobiologicznie czyste.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakietu nr 26

Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Żelu do EKG poj. 260g

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do videoprintera Mitsubishi K61B o rozmiarze 110x20m.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru . Wymagania kompatybilności z wymienionym urządzeniem bez zmian .

Pozycja 9

Prosimy o podanie rozmiaru papieru.

Odpowiedź : 50mmx260cm z nadrukiem .

Pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do defibrylatora LifePack 12 rozmiar 106,5 x 23.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem ilości do 2-go miejsca po przecinku .

Pozycja 12

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do defibrylatora Beneheart D6 80mm x 20

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem ilości do 2-go miejsca po przecinku .

Pozycja 15

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do EKG BTL 210mm x 20m

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem ilości do 2-go miejsca po przecinku .

Pozycja 21

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Papieru 110mm x 40m

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem ilości do 2-go miejsca po przecinku .

Pozycja 24

Prosimy o podanie rozmiaru papieru.

Odpowiedź : Szer. 11cm , dł. standard bez nadruku .

Pozycja 26

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Papieru 215mm x 23m

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem ilości do 2-go miejsca po przecinku .

Pytania do SIWZ:

Pakiet nr 30

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 30 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm, 25 mm i 32 mm, drut pleciony 0,33 mm, długość robocza 2400 mm.

Odpowiedź : Nie dopuszcza .

Czy Zamawiający w pozycji 9 Pakietu 30 dopuści zaoferowanie koszyka o długości roboczej 1950 mm.

Odpowiedź : Nie dopuszcza .

Czy Zamawiający w pozycji 10 Pakietu 30 dopuści zaoferowanie balonu pompowanego do rozmiarów 8,5 mm, 11,5 mm, 15,0 mm lub 11,5 mm, 15,0 mm, 18,0 mm do wyboru.

Odpowiedź : nie dopuszcza .

Czy Zamawiający w pozycji 15 Pakietu 30 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości rozwarcia 6-8 mm.

Odpowiedź : Nie dopuszcza .

Czy Zamawiający w pozycji 21 Pakietu 30 dopuści zaoferowanie klipsownicy o rozpiętości ramion klipsa 12 mm.

Odpowiedź : Nie dopuszcza .

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 85cm x 85cm?

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w opakowaniu a'1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną z jodyną w rozmiarze 52 x 60cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 4, poz. 5-7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem do pełnych 45 opakowań?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 4, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem do pełnych 12 opakowań?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem do pełnych 20 opakowań?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z przeliczeniem do pełnych 14 opakowań?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze pakowane 1 sztuka/folia-papier?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 5, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Czepek do mycia włosów dla pacjenta nasączony, do codziennego użytku zawierający w swoim składzie: Woda, Cocamidopropyl Pg-dimonium Chloride Phosphate, **Quaternium-80**, 2-fenoksyetanol, Kwas sorbowy, Tetrasodowy glutaminian dioctanu, Kwas benzoesowy, Substancje zapachowe?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 5, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m². Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 5, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m². Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 5, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 sztuk z przeliczeniem do pełnych 100 opakowań?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 17, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek operacyjny męski z wstawką przeciwpotną w części przedniej?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 17, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe dostępne w kolorze zielonym?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 17, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe do transportu o udźwigu do 150 kg w rozmiarze 80 x 210cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 17, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny na rolce z perforacją co 37,5cm?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 17, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści medyczne spodenki wykonane z włókny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 17, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści komplet pościelowy z włókny z poszewką w rozmiarze 160 x 210 cm i poszewką na poduszkę w rozmiarze 70 x 80 cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza po warunkiem zaoferowania produktu w zestawie z prześcieradłem .

Pakiet 17, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o gramaturze 35g/m², bluza z dekoltem V obszyta lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 duże na dole + 1 średnia u góry), spodnie z trokami, krój prosty, cięty, rozmiary od S do XXL?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 55, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię operacyjną z jodyną, wykonaną z poliuretanu w rozmiarze 60 x 52cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 55, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 62, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 45 x 75cm z otworem?

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 62, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 45 x 75cm z centralnym otworem 8 x 6cm?

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 62, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 62, poz. 7-8

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 62, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową przylepną?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 62, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 100cm?


Odpowiedź : Tak .

Pakiet 62, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o poniższych właściwościach:

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenażu

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².



160/240x180cm

1szt./pc.

150x190cm

1szt./pc.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 62, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową z centralnym otworem 6cm x 8cm?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 62, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha włókninowego z mankietem z dzianiny poliestrowej?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 62, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowany od zewnątrz o długości 113cm, szerokość ok. 70cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 62, poz. 16,18

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 62, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści podkład pod twarz – wykonany z wysokiej jakości celulozy, w rozmiarze 40 cm x 70cm, op. a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 62, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści podkład pod twarz wykonany z włókniny typu spunlace w rozmiarze 40cm x 40cm, op. a' 1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 62, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół Mayo – czerwoną folię z niebieskim wzmocnieniem włókninowym?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 65, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o gramaturze 35g/m², bluza z dekoltem V obszyta lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 duże na dole + 1 średnia u góry), spodnie z trokami, krój prosty, cięty, rozmiary od S do XXL?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 65, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g/m², ze wzmocnieniami o gramaturze 38g/m², zapinany na rzep z tyłu w okolicy karku, odporność na przenikanie płynów materiału podstawowego – 50,5 h₂O, na wzmocnieniach 66 H₂O?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 65, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch zawinięty w papier krepowy?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 68, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy grubości na dłoni 0,07±0,02mm, na mankiecie 0,06±0,02mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 69, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy grubości na palcu 0,20±0,02mm, na dłoni 0,18±0,02mm, na mankiecie 0,16±0,02mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 69, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w długości - min. 294mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 69, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne ze względów funkcjonalnych rękawice z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy zapewniającą pewny chwyt?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 70, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 290mm?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 70, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 480±10mm?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 76, poz.6-7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli złożyć nam konkurencyjna ofertę?

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 86, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną łatwą w aplikacji, z papierowym zabezpieczeniem bez obecności kleju akrylowego o długości kolejno: 15 x 28cm, 28 x 45cm, 45 x 55cm, 55 x 84cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 86, poz. 2-3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli złożyć nam konkurencyjna ofertę?

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 1:

Do pozycji 14, 19: Czy Zamawiający dopuści sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce.

Odpowiedź : Tak .

Do pozycji 21b: Czy Zamawiający dopuści rezerwuary dla dzieci o pojemności 600 ml?

Odpowiedź : Tak .

Do pozycji 22: Czy Zamawiający dopuści wąsy do tlenu o długości 210 cm, mikrobiologicznie czyste, pakowane w opakowanie folia-folia, z opisem w języku angielskim?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na wąsy do tlenu o dł. 210cm , mikrobiologicznie czyste op. folia-folia . Pozostałe zapisy bez zmian .

Do pozycji 23: Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy CH14, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź : Tak .

Do pozycji 24: Czy Zamawiający dopuści maskę w opakowaniu z opisem w języku angielskim?

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 6:

Do pozycji 7,8: Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane, wykonane z medycznego PVC, bez zgrzewów na opakowaniu?

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 83:

Do pozycji 5,6: Czy Zamawiający dopuści nebulizatory z drenem o długości 210 cm, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź : Tak .

Dotyczy pakietu 31: SYSTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie poz. 8 do oddzielnego pakietu, jako że strzykawki do gazometrii nie stanowią systemu zamkniętego do pobierania krwi, umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczby oferentów.

Odpowiedź : Nie .

Zwracamy się o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w poz.6 i przypadkiem poz. 6 i 7 zostały powielone, jako, że ilość igieł z poz. 6 i 7 nie odpowiada ilości uchwytów jednorazowych z poz. 11. Zamawiający do tej pory korzystał z igieł przeziernych w rozmiarze 21G.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy .

W przypadku gdy Zamawiający podtrzymuje pozostawienie poz. 6 (pytanie 2) zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 6 igieł przeziernikowych z wizualizacją pobrania, cienkościennych 21G, których prześwit wewnętrzny jest bardzo zbliżony do prześwitu wewnętrznego igieł 20G. Użytkownik uzyskuje wówczas igłę o zmniejszonym rozmiarze zewnętrznym, przy zachowaniu przepływu krwi porównywalnego pomiędzy igłą 20G o zwykłych ściankach a igłą 21G cienkościnną. Jednocześnie zaznaczamy, że żaden z producentów systemów zamkniętych do pobierania krwi nie posiada w swojej ofercie igieł przeziernych, z wizualizacją w rozmiarze 20G. W przypadku igieł przeziernych dostępne są igły w rozmiarach 21G i 22G, wszystkie igły cienkościenne.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Zwracamy się o wyjaśnienie wymagań dotyczących pakietu 31:

„W celu zachowania kompatybilności produktów wszystkie części składowe muszą pochodzić od tego samego producenta systemu”. Czy wymóg ten dotyczy wyłącznie elementów składowych systemu zamkniętego do pobierania krwi, jako że strzykawki do gazometrii (poz. 8) nie stanowią systemu zamkniętego do pobierania krwi. Pobieranie krwi przy ich użyciu odbywa się bez udziału jakiegokolwiek elementu systemu zamkniętego.

Odpowiedź : Wymóg dotyczy części składowych systemu zamkniętego .

Zwracamy się o wyjaśnienie, czy w przypadku poz. 13 Zamawiający ma na myśli dzierżawę mieszadła na okres obowiązywania umowy, czy kupno mieszadła. Jeśli Zamawiający ma na myśli dzierżawę mieszadła czy Wykonawca może dokonać zmian w tabeli asortymentowej podając miesięczny koszt dzierżawny z przeliczeniem na 12 miesięcy.

Odpowiedź : Chodzi o zakup mieszadła .

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści próbówki do morfologii z EDTAK3, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 17, poz. 13:

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję i utworzy z niej odrębny pakiet z jednoczesnym dopuszczeniem ubrań operacyjnych o gramaturze 45 g/m², posiadających niebieską lamówkę przy szyi? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza fartuchy o gramaturze 45g/m² . Nie wyłączamy z pakietu .

Pytania dot. pakietu 29, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu, dla osób o obwodzie pasa 75-110 cm, chłonność minimum 2100 g wg ISO 11948-1, cztery przylepcorzepty umożliwiające wielokrotne odpinanie i zapinanie, brak ściągaczy taliowych, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała, indykator wilgotności - nadruk tuszem rozplływającym się pod wpływem cieczy, o całkowitej szerokości produktu nie mniejszej niż 600mm, rozmiar M, opakowanie 30szt. ?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 29, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu, dla osób o obwodzie pasa 100-150 cm, chłonność minimum 2400 g wg ISO 11948-1, cztery przylepcorzepty umożliwiające wielokrotne odpinanie i zapinanie, brak ściągaczy taliowych, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała, indykator wilgotności - nadruk tuszem rozplływającym się pod wpływem cieczy, o całkowitej szerokości produktu nie mniejszej niż 750 mm rozmiar L, opakowanie 30szt. ?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 29, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu, dla osób o obwodzie pasa 130-170 cm, chłonność minimum 2400 g wg ISO 11948-1, cztery przylepcorzepty umożliwiające wielokrotne odpinanie i zapinanie, brak ściągaczy taliowych, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała, indykator wilgotności - nadruk tuszem rozplływającym się pod wpływem cieczy, o całkowitej szerokości produktu nie mniejszej niż 800 mm rozmiar XL, opakowanie 30szt.?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 46, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści włókninę do sterylizacji o nieznacznie różniącym się składzie surowcowym: włóknina syntetyczna, celuloza, spoiwo, o gramaturze 60g/m² oraz rozciąganiu na sucho 10%?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 58, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający w swym składzie serwetę podfoliowaną w rozmiarze 45 x 75 cm zamiast serwet 70 x 45 lub 90 x 45 cm? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 58, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta z workiem, folią chirurgiczną	1	L2	320x180	PROST. Otwór 32 x 35 cm
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1		90x60	
serweta na stół instrum.	1		190x150	
serweta na stolik Mayo	1		145x80	
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20	

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 59, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z laminowanej włókniny o gramaturze 56g/m2 o następującym składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	L2	320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1	L2	75x37		
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Odpowiedź : Nie .

Pytania dot. pakietu 59, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z laminowanej włókniny o gramaturze 56g/m2 o następującym składzie:

- serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm - 1szt
- serweta na stolik Mayo 80x145 cm (wzmocnienie 76x85cm) - 1 szt.
- serweta do operacji kończyny z otworem Ø 7 cm o wymiarach 320x225cm - 1 szt.
- osłona na kończynę 22x75 cm - 1 szt.
- taśmy samoprzylepne 9x50 cm - 2 szt.
- ręczniki włókninowe 40x20 cm - 2 szt.

Odpowiedź : Nie .

Pytania dot. pakietu 59, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z laminowanej włókniny o gramaturze 56g/m2 o następującym składzie:

- serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm - 1szt
- serweta na stolik Mayo 80x145 cm (wzmocnienie 76x85cm) - 1 szt.
- samoprzylepna serweta 225x260 operacyjna typu "U" 10x100 z warstwą chłonną - 1 szt.
- serweta nieprzylepna 150x200- 1 szt.
- serweta nieprzylepna 90x75 - 1 szt.
- osłona na kończynę 37x120 cm - 1 szt.
- taśmy samoprzylepne 9x50 cm - 2 szt.
- ręczniki włókninowe 40x20 cm - 4 szt.

Odpowiedź : Nie .

Pytania dot. pakietu 59, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- serweta 100x90 - owinięcie zestawu - 1 szt.
- serweta dla noworodka 130x90- 1 szt.
- 3 ręczniki 30x30
- kompresy gazowe 10x10 cm - 10 szt.
- nożyki chirurgiczne proste tępo-tępe 17 cm - 1 szt.
- zaciski do pępowiny 53 mm - 2 szt.
- rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar L - 2 op.
- worek plastikowy na łóżysko 41x42 cm - 1 szt.
- 1 szt wkładka higieniczna 34x9 cm
- podkład chłonny podfoliowany 60x90 cm - 1 szt.
- nożyki metalowe do cięcia pępowiny 10,5 cm - 1 szt.
- kocyk flanelowy 160x75 cm

Odpowiedź : Nie .

Pytania dot. pakietu 59, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1
serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 59, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z laminowanej włókniny o gramaturze 56g/m2 o następującym składzie:

serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 59, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z laminowanej włókniny o gramaturze 56g/m² o następującym składzie:

serweta z wycięciem U i przylepcem	1	L2	240x180
serweta z przylepcem	1	L2	240x180
serweta	1	L2	200x180
serweta na stół instrum.	1		190x150
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20
serweta na stolik Mayo	1		145x80
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 59, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z laminowanej włókniny o gramaturze 56g/m² o następującym składzie:

- serweta na stolik narzędziowy 150x190cm
- obłożenie stolika Mayo 80x145cm
- serweta samoprzylepna 240x150 cm
- serweta samoprzylepna z wycinkiem „U” 240x180?

Odpowiedź : Nie .

Pytania dot. pakietu 62, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 40 x 45 cm?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 62, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 40 x 45 cm z otworem o średnicy 5 cm?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 62, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 60 cm?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 62, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 90 cm?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 62, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 8 cm?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 62, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w kolorze niebieskim?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 62, poz. 18

Czy Zamawiający może doprecyzować, który wymiar jest prawidłowy?

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje kołdry w rozmiarze 150x200cm .

Pytania dot. pakietu 62, poz. 19

Prosimy o podanie ilości kompletów jednorazowego użytku.

Odpowiedź : 500kpl.

Pytania dot. pakietu 65, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubrania z lamówka w kolorze niebieskim?

Odpowiedź : Tak.

Pytania dot. pakietu 65, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach:

- gramatura 35 g/m²
- gramatura wzmocnień 40g/m²
- rzep do zapinania umieszczony przy lamówce szyi
- przenikanie cieczy materiału podstawowego na poziomie 32 cm H₂O
- zawinięte w papier krepowany wraz z ręczniczkami do wycierania rak?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 68, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości na palcu i dłoni $\geq 0,05$ mm, zaś w części mankietu $\geq 0,04$ mm?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 68, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o AQL na poziomie 1,5?

Odpowiedź : Tak .

Pytania dot. pakietu 68, poz. 5

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję i utworzy z niej odrębny pakiet?

Odpowiedź : Nie .

Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. a) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „0,07% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”? Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji części dostawy, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. b) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „0,07% wartości brutto wadliwego towaru”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości wadliwego towaru, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku wadliwości tylko części dostawy, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru wadliwego, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. c) wzoru umowy słowa „20% wynagrodzenia umownego” zostały zastąpione słowami „20% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa „w wysokości 0,01%” zostały zastąpione słowami „w wysokości ustawowej”?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych „W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują

odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,...

Natomiast według art. 13 tej ustawy *„Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1 i art. 10-12, są nieważne.”*

Ustalenie w § 6 ust. 3 wzoru umowy stawki odsetek za opóźnienie na poziomie tylko 0,01% dziennie jest sprzeczne z ustawą, a zatem bezskuteczne.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Zważywszy na treść § 8 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że *„nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”*.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy po słowach *„z jakiegokolwiek przyczyny”* dodane zostały słowa *„nieleżącej po stronie Zamawiającego”*?

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu odmowy dostarczenia towaru przez Wykonawcę jest uzasadnione pod warunkiem, że odmowa dostarczenia towaru nie będzie spowodowana przez samego Zamawiającego.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?*

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z powodu nienależytego wykonywania umowy przez wykonawcę, wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed rozwiązaniem umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?*

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego z powodu nienależytego wykonywania umowy przez wykonawcę, wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Dotyczy pakietu nr 7 - Łżki do laryngoskopu Riester

Czy Zamawiający dopuści łżki jednorazowego użtku z tworzywa, spełniające wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź : Tak ,

Pytanie 1 – Pakiet nr 65 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompletów chirurgicznych z włókniny typu SMMS w rozmiarach od S do XXL?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 2 – Pakiet nr 65 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie 40g/m2, fartuch zawinięty w serwetkę włókninową wraz z dwoma ręcznikami?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 3 – Pakiet nr 68 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych bezpudrowych o grubości na palcu 0,10mm?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 4 – Pakiet nr 68 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych o powierzchni mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na końcach (chropowate końcówki palców)?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 5 – Pakiet nr 68 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych bezpudrowych lateksowych o poziomie AQL ≤1.0?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY PAK. 30

Poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnika hydrofilnego z rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie z hydrofilną końcówką roboczą długości 5 cm, zawierającą wolfram , średnica końcówki .035-.027", dwubarwny, dostępne średnice i długości:

.025" – sztywność standardowa, końcówka prosta, dł. 450 cm,

.035" – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 i 260 cm,

.035" – o zwiększonej sztywności, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 i 260cm ?

Odpowiedź : Tak .

Poz 2 Czy Zamawiający zgodzi się w miejsce pierwotnych parametrów na dopuszczenie sfinkterotomu obrotowego jednorazowego użtku; z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 st), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika . Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu,dl. robocza min 200 cm, noska 5mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej: 3,9 Fr, 4,4 Fr, 4,9 Fr, ze znacznkami na odcinku dystalnym przeznaczony do współpracy z przewodnikami o dł 450 cm lub 260 cm w rozmiarze 0,25 mm. 0,35 mm?

Odpowiedź : Tak .

Poz 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli jednorazowego użytku , wykonane z usztywnionego plecionego drutu, dł. robocza min.240 cm, średnica osłonki 2,4mm , średnica otwartej pętli: 10mm,15mm,20mm,25mm, 33 mm , kształt okrągły ?

Odpowiedź : Tak.

Czy Zamawiający wymaga aby pętle były dedykowane do polipektomii zarówno na zimno jak również z użyciem diatermi?

Odpowiedź : Nie wymaga .

Poz 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do protezowania dróg żółciowych. Zestaw zawiera cewnik prowadzący i popychający. Przystosowany do protezowania protezami o średnicy 7 Fr. Współpracujący z przewodnikiem o średnicy 0.035" i długości 450/260 cm, długość robocza 202,5 cm?

Odpowiedź : Nie dopuszcza .

Poz 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do protezowania dróg żółciowych. Zestaw zawiera cewnik prowadzący i popychający. Przystosowany do protezowania protezami o średnicy 10 Fr. Współpracujący z przewodnikiem o średnicy 0.035" i długości 450/260 cm, długość robocza 202,5 cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Poz 9 Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji zgodzi się na dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów koszyka do usuwania złogów z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji jednorazowego użytku :

Koszyki do ekstrakcji złogów

- Z funkcją awaryjnej litotrypsji, skutkującej zerwaniem opłotu i schowaniem go do osłonki
- Z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złoгу wewnątrz kosza,
- W stalowym pancerzu,
- Trapezoidalny; czteroramienny,
- Współpracujący z przewodnikiem o średnicy 0,035", (port dla przewodnicy na dystalnym końcu)
- Kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3.2 mm,
- Wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm, Współpracujący z wielorazowym urządzeniem do inflacji balonów i awaryjnej litotrypsji?

Odpowiedź : Tak .

Poz 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balon do usuwania złogów jednorazowego użytku.Trójkanałowy , trójstopniowy z możliwością pompowania balonu do trzech rozmiarów 9-12 mm ; 12-15 mm, 15-18mm , długość robocza 2000mm . Współpracujący z przewodnikiem 035" ?

Odpowiedź : Tak .

Poz 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych igieł do ostrzykiwania krwawień w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm/pokrętko pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G, długość ostrza 4 mm, długość całkowita 240 cm , lub długość ostrza 6mm i długość całkowita 200 cm do kanału roboczego min 2,8 mm, zewnętrzna średnica igły 2,3mm i 1,8 mm ?

Odpowiedź : Tak .

Poz 15 Czy Zamawiający wymaga aby szczypce posiadały markery określające położenie narzędzia wewnątrz endoskopu oraz sygnalizujące zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału ?

Odpowiedź : Nie wymaga , ale dopuszcza .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem i ząbkami na całym obwodzie łopatek oraz możliwością biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igłą lub bez igły, dostępne typy szczęk: okrągłe, owalne do kanałów: 2.8 mm lub "jumbo" do kanału 3.2 mm długości robocze 160 cm lub 240 cm ?

Odpowiedź : Tak .

Poz 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy endoskopowej jednorazowego użytku (z kompatybilnym klipsem) , z możliwością kilkukrotnego otwierania i zamknięcia klipsa, rozpiętość ramion klipsa 11 mm ?

Odpowiedź : Tak .

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 12,13,14,17,18,19,20 umożliwiając tym samym na złożenie konkurencyjnej oferty ?

Odpowiedź : Nie .

Dotyczy Pakietu nr 50 poz. 1, 2

Prosimy o podanie numeru katalogowego czujnika obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej w oczekiwaniach Zamawiającego.

Odpowiedź : Pytanie nie dotyczy SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 50 poz. 3

Prosimy o podanie numeru katalogowego linii obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej w oczekiwaniach Zamawiającego.

Odpowiedź : Pytanie nie dotyczy SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 50 poz. 4

Prosimy o podanie numeru katalogowego pułapki obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej w oczekiwaniach Zamawiającego.

Odpowiedź : Pytanie nie dotyczy SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 51 poz. 2

Dla jakiego przedziału wagowego pacjentów czujnika wymaga Zamawiający?

Odpowiedź : >30 kg.

Dotyczy Pakietu nr 83 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 83 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź : Nie .

Dotyczy Pakietu nr 83 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m, z wężykiem o długości 16 cm, przeznaczony dla pacjentów powyżej 2 roku życia, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź : Nie .

Dotyczy Pakietu nr 83 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aeroterapii zawierający: maskę aerozolową dla dzieci, nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m, przeznaczony dla pacjentów powyżej 2 roku życia, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź : Dopuszczamy wymienione parametry nebulizatora z wyłączeniem zawartości PCV.

Pytanie 1**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2a, 2b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,07% do 0,05%?

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pytanie 2**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10% ?

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pytanie 3**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień jeżeli zwłoka w płatnościach przekroczy 30 dni, od daty wymagalności/płatności wskazanej na fakturze” ?

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pytanie 4**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie całkowitej wysokości kar umownych z 30% do 15% ?

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) – w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy

- jeżeli Dostawca odmówił dostarczenia towaru Zamawiającemu z nieuzasadnionej przyczyny. (...)”

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pytanie 6**Dotyczy zapisów umowy §11 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji (...)” ?

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pytanie 7**Dotyczy zapisów umowy §11 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„ (...) towar może zostać zakupiony u innego dostawcy po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do realizacji umowy, a różnicą kosztów zakupu obciążony będzie Dostawca (...)”

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pytanie 8**Dotyczy zapisów umowy §12 pkt. II ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego producenta lub dostawcy (o ile Wykonawca w trybie priorytetowym nie dostarczy partii wolnej od wad) a różnicą zakupu, transportu załadunku i rozładunku obciążyć Dostawcę.” ?

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pytanie 9**Dotyczy zapisów umowy §13 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do rozwiązania umowy z zachowaniem 1-dno miesięcznego okresu wypowiedzenia, z obowiązkiem rozliczenia wszystkich ewentualnych zobowiązań.”

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pytanie 10**Dotyczy zapisów umowy §17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Dostawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pytanie 11**Dotyczy Pakiet 30 – poz.3**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować Pętle do polipektomii , średnica pętli 10mm, 15mm, 25mm, 35mm jednorazowa, owalna, długość robocza 2300mm; takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 12**Dotyczy Pakiet 30 – poz.9**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować koszyk do usuwania złogów jednorazowy, 4-ramienny, umożliwiający łatwe chwytanie kamieni z przewodnikiem i bez przewodnika, takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści sterylny łącznik typu „Y” obwodu oddechowego – przestrzeń martwa ze złączem kątowym podwójnie obrotowym gumowa zatyczka do odsysania, portem do odsysania z portem do bronchoskopii, powierzchnia wewnętrzna gładka, dł. złącza 15cm PCV, złącze respiratora 22M, pojedynczo pakowany, sterylny?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce?

Odpowiedź : Tak .

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 1 poz. 21 b

Czy Zamawiający dopuści rezerwuary dla dzieci o pojemności 600ml spełniający resztę postawionych wymagań z SIWZ?

Odpowiedź : Tak .

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1 poz. 26

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej dla dzieci wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawiera lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren o długości 200-210 cm zakończona uniwersalnym łącznikiem, dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdowym, standardowy łącznik, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1 poz. 28

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Sondy Sengstakena CH16 zamiast CH15 spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 3 poz. 8

Zwracamy się do dopuszczenie torby na wymiociny o pojemności 1,5 litra spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 3 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na kał z łopatką.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony na sprzęt medyczny do zabezpieczenia urządzeń medycznych od kurzu z elastyczną gumką w rozmiarze 91cm x 76cm z dodatkowymi taśmami do zabezpieczenia osłony.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony na sprzęt medyczny do zabezpieczenia urządzeń medycznych od kurzu z elastyczną gumką w rozmiarze 91cm x 76cm z dodatkowymi taśmami do zabezpieczenia osłony.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści łyżki ze stali nierdzewnej pakowane w folia-papier, w rozmiarach MacIntosh 0,1,2,3,4,5 i Miller 00, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 8 poz. 3

Czy zamawiający dopuści łyżki zgodne z opisem w rozmiarach MacIntosh 00-5, pochodzące od jednego producenta, pakowane folia-papier, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane ze stali nierdzewnej numeracji MacIntosh 1-5, Miller 00,0 pochodzące od jednego producenta, pakowane folia-folia, z zabudowanym /osłoniętym/ modulem światłowodu, dającym mocne, skupione światło na końcu łyżki, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła plus folia gramatura 2 x 18g/m², brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20µm, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m², o szer. 60 cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 15 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, czy miał na myśli podkład chłonny w rozm. 70 x 180 cm.

Odpowiedź : Podkład chłonny 70x180cm bez taśmy

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 17 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie czepka operacyjnego męskiego z taśmą przeciwpotną pakowanego w op. po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 17 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła w kolorze zielonym w rozmiarze 130x210 cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 17 poz. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 101cm x 203cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 17 poz. 12

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli składającego się z: poszewka 70x80 cm, prześcieradło 210x150 cm, poszwa 210x160 cm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 68 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawice o grubości na palcu 0,09mm spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 68 poz. 3-5

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 76 poz. 11

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek tuberkulinowych 1 ml typu Luer z pojedynczą skalą pomiarową.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 76 poz. 15

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Luer-Lock o pojemności 50/60 ml spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

1.Pakiet Nr 75 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny w systemie dwuczęściowym , 55 mm?

Odpowiedź : Tak .

2.Pakiet Nr 75 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny w systemie dwuczęściowym , 70 mm?

Odpowiedź : Tak .

3.Pakiet Nr 75 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści płytkę stomijną z uszkami, rozmiar 55 mm/13-50 mm?

Odpowiedź : Tak .

4.Pakiet Nr 75 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści płytkę stomijną z uszkami, rozmiar 70 mm/13-65 mm?

Odpowiedź : Tak .

**PAKIET nr 84: Maski twarzowe, układy oddechowe,
pozycja 1**

1.Prosimy o dopuszczenie masek twarzowych z mankietem uszczelniającym otwartym, rozmiar na korpusie maski, z kodem kolorowym na mankiecie uszczelniającym, w rozmiarach od 1 do 6, rozmiar 1 (kolor) niebieski, rozmiar 2 (kolor pomarańczowy), rozmiar 3 (kolor różowy), rozmiar 4 (kolor biały), rozmiar 5 (kolor żółty), rozmiar 6 (kolor zielony), bez ftalanów i bez PCV.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

**PAKIET nr 84: Maski twarzowe, układy oddechowe,
pozycja 1**

1. Prosimy o dopuszczenie jednorazowych masek twarzowych renomowanej firmy Ambu z mankietem uszczelniającym powietrze, pierścieniem mocującym (w rozmiarach 6, 5, 4, 3), czystych, rozmiary 0-6: (0-pomarańczowy; 1-szary; 2-różowy; 3-zielony; 4-żółty; 5-niebieski; 6-czerwony), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem na etykiecie oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do napełniania.

Odpowiedź : Nie .

2. Prosimy o dopuszczenie masek twarzowych z mankietem uszczelniającym powietrze, kolorowym pierścieniem mocującym w rozmiarach od 0 do 5 odpowiednio rozmiar 0 (kolor niebieski), rozmiar 1 (kolor szary), rozmiar 2 (kolor biały), rozmiar 3 (kolor żółty), rozmiar 4 (kolor zielony), rozmiar 5 (kolor pomarańczowy) z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do napełniania.

Odpowiedź : Nie .

pozycja 3

1. Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o dł. 150 cm z linia bąbelkową o średnicy 4-8 mm sterującą zastawką o dł. 200 cm i linią bąbelkową o średnicy 4-8 mm do pomiaru ciśnienia o dł. 200 cm? Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane przez nas układy oddechowe.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

pozycja 6

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga układu oddechowego do aparatu do znieczuleń składającego się z trzech rur gdzie długość każdej z nich po rozciągnięciu jest nie mniejsza niż 150cm Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane przez nas układy oddechowe.

2. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy w wersji mikrobiologicznie czystej z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ?

Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane przez nas układy oddechowe.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

pozycja 7

1. Czy Zamawiający dopuści przedłużacz obwodu oddechowego ze złączem od strony respiratora 22F? Złącze typu 22M w przedłużaczu nie będzie pasować do standardowych filtrów oddechowych.

Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane przez nas przedłużacze.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

pozycja 8

1. Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy jednorazowy standardowy dla dorosłych o wymiarach 218x127 cm do ogrzewacza Mistral Air Plus?

Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane przez nas koce grzewcze.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

PAKIET 83 : Filtry, maski

pozycja 3

1. Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999% i wirusowej powyżej 99,999%, przestrzeni martwej 55 ml, wadze 35,6gr, objętości oddechowej 150-1500ml, nawilżaniu 37 mg/l przy $V_t=500\text{ml}$, oporach przepływu 0,82 cm H₂O przy 30 l/min, 2,14 cm H₂O przy 60 l/min, 3,95 cm H₂O przy 90 l/min, z portem kapno z wkręcanym koreczkiem, sterylne?

Odpowiedź ; Tak .

pozycja 4

1.Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy dla dorosłych, sterylny, pakowany pojedynczo bez wymiennika ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy z portem kapno, pakowany folia-papier o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i wirusowej> 99,999%, wadze 21g, przestrzeni martwej 33ml, objętości oddechowej w zakresie 150-1500 ml, pakowany folia-papier ?

Odpowiedź : Tak .

pozycja 5

1.Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z nebulizatorem o pojemności 8ml czysty mikrobiologicznie z drenem antyzagięciowym o przekroju gwiazdkowym z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ?

Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowany zestaw.

Odpowiedź : Tak .

pozycja 6

1.Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z nebulizatorem o pojemności 8ml czysty mikrobiologicznie z drenem 200cm z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ?

Odpowiedź : Tak .

Dotyczy pakietu nr 18 :

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych kleszczyków do usuwania zszywek .

Odpowiedź : Nie .

Dotyczy pakietu nr 88 poz. 3 :

Czy Zamawiający wymaga sterylne worki jednorazowego użytku do usuwania pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową o poj. 200ml.

Odpowiedź : Tak .

Dotyczy pakietu 78 :

Wnosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 78 zestawu z drenażu klatki piersiowej o parametrach :

- wyskalowana komora na wydzielinę o poj. 1000ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem na wydzielinę o poj. 1000ml (łącznie poj. 2000ml) .
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika .
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego
- płynna regulacja ssania za pomocą pokrętki od 0 do 45 cm H₂O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu .
- monitor przecieku powietrza
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw bezszmerowy , sterylny jednorazowego użytku

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy § 6 ust. 2 lit. c) wzoru umowy :

Paragraf 6 ust 2c wzoru umowy zawiera informacje , że Zamawiający może naliczyć kary umowne za „odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego” . Naszym zdaniem kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur . Taki zapis sprawia , że nie są równoprawne .Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 10% wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy) .

Dotyczy § 10 ust. 2 wzoru umowy :

W w/w ust. Zawiera informację , że :

„Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili :

-w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką

-jeżeli Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiegokolwiek przyczyny

Zapis taki sprawia , że strony są nie są równoprawne . Zdarzyć się może , że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane

dostawy do czasu uregulowania należności . Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesną możliwością rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym . Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację w/w wzoru umowy i dodanie treści „za wyjątkiem” nieterminowego regulowania przez Zamawiającego należności za dostarczane wyroby .

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

PRZEDMIOT UMOWY

Pakiet 65

Poz. 1 :

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego spełniającego wymagania SIWZ jednakże komplet posiada 2 praktyczne kieszenie na dole bluzy, dół nogawek spodni prosto zakończony.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Kierownik Zamawiającego