

ZALĄCZNIK NR 1 - Formularz cenowy

PAKIET 1 – Endoproteza bezcementowa i cementowa stawu biodrowego

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość do dnia 03.12. 2020 r.	Stawka VAT – %	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem	Producent i numer katalogowy
1	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego pierwotna						
	- Trzpień morfometryczny tytanowy w kształcie klina dostępny w trzech kątach szyjkowo trzonowych 127° i 132°, napyłany hydroksyapatytem w części proksymalnej na porowatym tytanie, trzpień wzrasta w płaszczyźnie bocznej i przyśrodkowej, szyjka wzrasta z wielkością trzpienia, zmienny offset min 12 rozmiarów dla każdej opcji kąta szyjkowo-trzonowego, stożek typu 11.3/ 12,5 mm	szt.	55				
	- Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm w co najmniej trzech długościach szyjki,	szt.	55				
	- Panewki bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, z dodatkowym pierścieniem pressfitowym na obwodzie min. 1,8 mm w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm (skok co 2 mm) w dwóch opcjach	szt.	25				
	a) panewka typu press –fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub						
	b) panewka pełna typu press –fit						
	- Zatyczki	szt.	7				
	- Śruby tytanowe	szt.	10				
	- Wkładka polietylenowa z polietylenu o wysokiej odporności oksydacyjnej i mechanicznej bezokapowa do głów 28,32,36,40,44 mm i z okapem 10 stopni do głów 28,32,36 mm	szt.	25				
	- Wkładka ceramiczna zintegrowana w tytanowym amortyzatorze z systemem zatrząskującym, o średnicach wewnętrznych 28, 32,36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki.	szt.	5				
	- Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm oraz 36 mm każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki, w	szt.	10				

	<p>celu zwiększenia zakresu ruchu, średnica zewnętrzna głowy ceramicznej wzrastająca wraz ze wzrostem panewki.</p> <p>- Głowa ceramiczna 40, 44 mm wraz z adapterem</p> <p>- System dwumobilny kompatybilny z panewka pressfitowa pełną i otworowa składający się z linera CoCr min 36-58 mm oraz wkładki ruchomej z polietylenu do zatrzaskiwanej głowy w jej wnętrzu</p> <p>- Głowa bipolarna o średnicy wewnętrznej 28 mm od 44 do 72 mm</p> <p>- Panewka hemisferyczna z czystego tytanu o budowie pozwalającej na przerost kości strukturę panewki</p>	<p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>30</p> <p>5</p>				
2	Dzierżawa instrumentariów	m-ce	7				
3	<p>Endoproteza cementowa stawu biodrowego pierwotna</p> <p>- Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modułarny stalowy z centralizerem. Stożek 11.3/12.5 mm</p> <p>- Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28, 32 mm z dystanserami</p> <p>- Panewka cementowa dwumobilna, antyluksacyjna do zatrzaskiwanych wewnątrz głów, do głów 22.2, 28, 32 mm</p> <p>- Głowa metalowa o średnicy 28 mm minimum 3 długości szyjki</p> <p>-siatki metalowe panewkowe oraz udowe w różnych rozmiarach</p> <p>- Korek PMMA do kanału</p> <p>- Cement kostny o niskiej lepkości 2 x 40 g</p> <p>- Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu</p> <p>- Zestaw typu Lavage do płukania kanału jamy szpikowej (napęd z wbudowanym silniczkiem elektrycznym, szczoteczka kanałowa końcówka do płukania)</p>	<p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>kpl.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>				
4	Dzierżawa instrumentariów	m-ce	7				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM							

ZALĄCZNIK NR 1 – Formularz cenowy
PAKIET 2 – Ostrza do pily Acculan

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość do dnia 03.12. 2020 r.	Stawka VAT – %	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem	Producent i numer katalogowy
1	Ostrza do pily Acculan firmy Aesculap -25mmx0,5mmx0,5mmx0,5mm -35mmx10mmx0,5mmx0,8mm -65mmx20mmx0,9mm -90mmx19mmx0,89mm -90mmx19mmx1,37mm -90mmx25mmx1,47mm -90mmx13mmx1,27mm	szt.	50				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM							

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz cenowy
PAKIET 3 – Narzędzia medyczne

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość do dnia 03.12. 2020 r.	Stawka VAT – %	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem	Producent i numer katalogowy
1	Nożyczki preparacyjne zakrzywione typ Matzenbaum z twardą wkładką powłoka zewnętrzna czerniona dł. 180 mm	szt.	1				
2	Nożyczki STANDARD proste 17cm z utwardzoną wkładką tępo zakończone	szt.	4				
3	Nożyczki typu Toennis Adson 17,5 cm z utwardzoną wkładką	szt.	4				
4	Nożyczki typu Metzenbaum 18 cm z utwardzoną wkładką zakrzywione	szt.	10				
5	Nożyczki typu Metzenbaum 20 cm z utwardzonym ostrzem	szt.	5				
6	Klaszczyki typu Halsted Moskito 14 cm odgięte	szt.	15				
7	Klaszczyki typu Baby Crille 14 cm odgięte	szt.	25				
8	Kleszczyki typu Crille 16 cm odgięte	szt.	15				
9	Kleszcze typu Crille proste 14 cm	szt.	20				
10	Kleszcze typu Pean 24 cm odgięte	szt.	15				
11	Kleszcze typu Kochera-Ochsner proste 20 cm	szt.	20				
12	Kleszcze typu Kochera-Oschner odgięte 20 cm	szt.	30				
13	Kleszcze typu Backhaus odgięty 50 stopni rozstaw szczek 1400 dł.11 cm tępe (zakończony płasko lub kulkowo)	szt.	10				
14	Imadło typu Hegara 245 mm	szt.	5				
15	Imadła typu Mayo-Hegar z utwardzoną wkładką szczeki z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm, dł. 20,5 cm	szt.	5				
16	Imadło typu De Bakey z utwardzoną wkładką 23 cm	szt.	10				

17	Kosze do narzędzi wykonane z jednego arkusza stali nierdzewnej w wymiarze 250x250x50 mm	szt.	3				
18	Kosze do narzędzi wykonane z jednego arkusza stali nierdzewnej w wymiarze 400x240x65 mm	szt.	2				
19	Miski nerkowe ze stali 170 mm	szt.	6				
20	Kubek ze stali 0,5 l	szt.	5				
21	Pensety anatomiczne typu Potts Smith 180 mm proste	szt.	6				
22	Pensety chirurgiczne Standard 145 mm	szt.	6				
23	Kleszczyki typu Kochera proste 150 mm	szt.	25				
24	Kleszczyki typu Kochera zakrzywione 150 mm	szt.	15				
25	Trzonek skalpela dł. 135 mm, do rozmiaru ostrza nr 20, 22	szt.	5				
26	Taca z drutu siatkowego z pokrywą do sterylizacji optyk laparoskopowych i artroskopowych - 420x80x60 mm - 260x80x60 mm	szt.	1				
		szt.	1				
27	Kleszczyki okienkowe typu Forester 250 mm gładkie	szt.	2				
28	Kulociąg typu Brown 250 mm	szt.	2				
29	Kleszczyki do kamieni typu Mixer 220 mm	szt.	1				
30	Łyżki do usuwania kamieni typu Luer Koerte dł. 260 mm w rozmiarze 4 mm; 7 mm; 9mm; 15 mm	szt.	4				
31	Kleszczyki typu Magila dla dorosłych dł. 250 mm	szt.	1				
32	Hak typu Farabeuf dł 210 mm branza krótsza 32x15 mm, dłuższa 47x15 mm po zewnętrznej	szt.	4				
33	Nożyczki chirurgiczne tępo-tępe proste, oba końce części pracującej są zaokrąglone, gł. 130 mm	szt.	7				
34	Kleszczyki typu PEAN proste, wykonane z wysokostopowej stali chirurgicznej, produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji, dł. 130 mm	szt.	6				
35	Kleszczyki typu Mosquito naczyniowe wygięte 125 mm	szt.	1				

36	Kleszczyki typu PEAN zakrzywione, wykonane z wysokostopowej stali chirurgicznej, produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji, dł. 140 mm	szt.	15					
37	Penseta chirurgiczna, dł. 140 mm	szt.	2					
38	Penseta anatomiczna, dł. 140 mm	szt.	2					
39	Kleszczyki typu Magilla, dł. 140 mm	szt.	2					
40	Szczękorozwieracz	szt.	1					
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM								

5	Dzierżawa instrumentarium	m-ce	7				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM							

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz cenowy**PAKIET 5 – Spacery**

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość do dnia 03.12. 2020 r.	Stawka VAT – %	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem	Producent i numer katalogowy
1.	Spacer biodrowy – przygotowany fabrycznie w 6 rozmiarach i z 2 antybiotykami gentomycyną i wankomycyną	szt.	3				
2.	Spacer kolanowy – przygotowany fabrycznie w 6 rozmiarach i z 2 antybiotykami gentamycyną i wankomycyną	szt.	5				
3.	Cement rewizyjny do spacerów z gentamycyną i wankomycyną 40 g	szt.	10				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM							

ZALĄCZNIK NR 1 - Formularz cenowy

PAKIET 6 - Implant do uzupełniania ubytków chrzęstno – kostnych JoinRep

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość do dnia 03.12. 2020 r.	Stawka VAT – %	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem	Producent i numer katalogowy
1	Implant do uzupełniania ubytków chrzęstno – kostnych JoinRep Przygotowywany in-situ bio-polimerowy, bio-kompatybilny implant z poli-glukozaminy służący do wypełnienia ubytków chrzęstno- kostnych i trwałego zastępowania uszkodzonej chrząstki stawowej. Twardniejący w procesie polimeryzacji w temperaturze ciała. Przystosowany do podawania poprzez strzykawkę w procedurze artroskopowej	szt.	30				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM							

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz cenowy
PAKIET 7 – Membrana do ubytków chrzęstnych

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość do dnia 03.12. 2020 r.	Stawka VAT – %	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem	Producent i numer katalogowy
1	Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2x2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120g/m2 .	szt.	3				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM							

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz cenowy
PAKIET 8 – Substytut kostny, kołki z kości końskiej

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość do dnia 03.12. 2020 r.	Stawka VAT – %	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem	Producent i numer katalogowy
1	Substytut kostny do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich , kości i szpiku dzięki możliwości mieszania z większością antybiotyków , nośnik antybiotyków podawany miejscowo: - opakowanie 25cc - opakowanie 50cc	szt. szt.	2 5				
2	Kołki z kości końskiej z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej kości w średnicach 16 mm, 14 mm,12 mm i długości 20 mm	szt.	5				
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM							