

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

MEBLE MEDYCZNE:

Wymagania ogólne dotyczące niżej wymienionych mebli:

- Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (min. 20 kolorów do wyboru)
Profile aluminiowe o przekroju 25x25 mm
Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym – minimum 20 kolorów do wyboru.
Błaty robocze z płyty meblowej minimum typu postforming o grubości min. 36 mm, laminowanej wysokociśnieniowym HPL, laminat o grubości co najmniej 0,8mm, o wysokiej odporności na ścieranie, kolorystyka blatów do wyboru z minimum 10 kolorów, blaty z listwą przyścienną
Półki szklane, wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. 6 mm
Drzwi przeszkłone, szkło bezpieczne o grubości 4 mm, osadzone w ramie z anodowanego aluminium
Krawędzie zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu lub zbliżonym;
Nóżki o wysokości 10 cm z możliwością poziomowania;
Zawiasy z samodociągami, ciche, z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie;
Prowadnice szuflad – system minimum typu komfortbox lub blum lub równoważny z funkcją samodomykania
Uchwyty do drzwi i szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (min. 20 kolorów do wyboru)
Zamki do drzwi patentowe, do szuflad centralne.
Zlewy ze stali nierdzewnej, baterie medyczne z długą wylewką i długą dźwignią medyczną
Zamawiający wymaga na etapie odbioru przedmiotu zamówienia przekazania kserokopii atestu higienicznego oraz certyfikatu ISO 13485 lub równoważnego
- *Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10%, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego akceptacji.*
- *Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2020), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.*
- *W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. 2 przeglądy techniczne – zgodnie z zaleceniami producenta*
- *Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego*

L p	Nr pomiesz- czenia	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Parametr oferowany	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT	Wartość brutto ogółem	Model/typ/ producent
1	0.2.15	Zabudowa medyczna	Zabudowa medyczna szafek stojących z blatem roboczym w kształcie litery U o wymiarach od lewej: - długość: 2850x3000x2850 mm; - głębokość szafki: 550 mm; - głębokość blatu: 600 mm - wysokość: 850 mm 3x Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: 4x szuflada, Wyposażenie: 1x zamek centralny do szuflad 1x Szafka stojąca narożna jednokomorowa, front: jednodrzwiowy, Wyposażenie: 1xpółka z płyty meblowej, 1x zamek do drzwi 1x Szafka stojąca ze zlewozmywakiem, przyścienna dwukomorowa, front: dwudrzwiowy, wyposażenie: 1x zlewozmywak dwukomorowy z baterią sztorcową, 1x zamek 1x Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: 4x szuflada, Wyposażenie: 1x zamek centralny do szuflad 1x Szafka stojąca narożna jednokomorowa, front: jednodrzwiowy, Wyposażenie: 1xpółka z płyty meblowej, 1x zamek do drzwi 1x Szafka stojąca ze zlewozmywakiem, przyścienna dwukomorowa, front: dwudrzwiowy, wyposażenie: 1x	1 kpl					

			zlewozmywak dwukomorowy z baterią sztorcową, 1x zamek 3x Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: 4x szuflada, Wyposażenie: 1x zamek centralny do szuflad Zabudowa medyczna szafek wiszących w kształcie litery U o wymiarach od lewej: - długość: 2850x3000x2850 mm; - głębokość szafek: 300 mm - wysokość szafek: 600 mm 1x szafka wisząca dwukomorowa, front: trzydrzwiowy przeszklony, wyposażenie: 1xpółka szklana w każdej komorze, 1x zamek w każdej komorze 1x szafka wisząca jednokomorowa narożna: front jednodrzwiowy pełny, wyposażenie: 1xpółka z płyty meblowej, 1x zamek 2x szafka wisząca jednokomorowa: front: dwudrzwiowy przeszklona, wyposażenie: 1xpółka szklana, 1x zamek 1x szafka wisząca jednokomorowa narożna: front dwudrzwiowy przeszklony, wyposażenie: 1xpółka szklana, 1x zamek 1x szafka wisząca dwukomorowa: front trzydrzwiowy:1 komora jednodrzwiowa pełna, wyposażenie: 1xpółka z płyty meblowej, 1x zamek + 1 komora dwudrzwiowa przeszklona, wyposażenie: 1xpółka szklana, 1x zamek						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	0.2.13	Zabudowa medyczna	Zabudowa medyczna szafek stojących w kształcie litery U składają się z: części meblowej w kształcie litery L z blatem o głębokości 600mm oraz części meblowej w kształcie litery I z blatem o głębokości 1050, Pozostałe wymiary od lewej: - długość: 3000x2000x3000 mm; - głębokość szafki: 550 mm; - wysokość: 850 mm 4x Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: 4x szuflada, wyposażenie: 1x zamek centralny do szuflad 1x Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa narożna, front: jednodrzwiowy, Wyposażenie: 1xpółka z płyty meblowej, 1x zamek do drzwi 1x Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: jednodrzwiowy, wyposażenie: 1xpółka z płyty meblowej, 1x zamek do drzwi 1x Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa narożna, front: jednodrzwiowy, wyposażenie: 1xpółka z płyty meblowej, 1x zamek do drzwi 4x Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: 4x szuflada, wyposażenie: 1x zamek centralny do szuflad Zabudowa medyczna szafek wiszących w kształcie litery I o wymiarach: - długość: 3000 mm;	1 kpl					
---	--------	-------------------	--	-------	--	--	--	--	--

			- głębokość szafek: 300 mm - wysokość szafek: 600 mm 2x szafka wisząca jednokomorowa: front: dwudrzwiowy przeszklony, wyposażenie: 1xpółka szklana, 1x zamek						
3	0.2.18	Zabudowa medyczna	Zabudowa medyczna szafek stojących z blatem roboczym w kształcie litery L o wymiarach od lewej: - długość: 1230 mm; - głębokość szafki: 550 mm; - głębokość blatu: 600 mm - wysokość: 850 mm 3x Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: 4x szuflada, wyposażenie: 1x zamek centralny do szuflad	1 kpl					
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM:									

MEBLE Z PŁYT LAMINOWANYCH Z WYPOSAŻENIEM:

Wymagania ogólne dotyczące niżej wymienionych mebli:

- Konstrukcja: korpus i front

Mebłe wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej o gęstości 660 -690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Zaoferowany - wymagany pionowy lub poziomy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Elementy o konstrukcji płycinowej wykonane w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm – w szafach wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty 25 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych. (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów)

Nóżki do szaf i szafek niskich

Mebłe na nóżkach metalowych o wysokości min 10 cm wykonanych w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju min 40 x 40 mm, malowanych proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi posiadającymi Atest Higieniczny. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

- **Biurka i stoły robocze**
 Blaty biurek o grubości min. 25mm i blaty robocze o grubości min 38 mm. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę z płyty 18 mm, na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu. Biurka wyposażone w wózki mobilne metalowe na komputer oraz podwieszaną blendę, dostosowaną szerokością do blatu biurka .
 W biurkach i blatach zlokalizowanych przy oknie kratka wentylacyjna nad grzejnikiem
- **Krawędzie**
 Wszystkie wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.
- **Półki w szafach i szafkach** z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów zgodna z międzynarodowym standardem.
- **Drzwi** osadzone na zawiasach stalowych min. CLIP top BLUMOTION lub równoważne z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie, z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich będą montowane w ilości min 3szt na skrzydło.
- **Zlewy** ze stali nierdzewnej, baterie medyczne z długą wylewką i długą dźwignią medyczną
- **Kolorystyka**
 Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrza wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.
- *Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10%, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego akceptacji.*
- *Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2020), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa*
- *W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. 2 przeglądy techniczne – zgodnie z zaleceniami producenta*
- *Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – 10 lat od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego*

L p	Nr pomiesz- czenia	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Parametr oferowany	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT	Wartość brutto ogółem	Model/typ/ producent
1.	0.2.1	Szafka zabudowa skrzynki Ppoż	Szafka magazynowa nad i pod skrzynką Ppoż: - część górna 49cm dł x 96cm wys x 22cm gł. Front pełny zamykany na klucz - część dolna 78cm dł x 63cm wys x 22cm gł. Front pełny zamykany na klucz	1					
2.	0.2.2	Szafa magazynowa	Szafa magazynowa dzielona w pionie o wymiarach: 127 cm dł x 156 cm wys x 60 cm gł, 60 cm dł x 210 cm wys x 60 cm gł. W każdej części min. 4 półki	1					
3.	0.2.2	Szafa	Szafa o wymiarach 60 cm dł x 210 cm wys x 60 cm gł, wyposażona na całej wysokości w półki . Zamykana dwoma pełnymi frontami na klucz	1					
4.	0.2.3	Szafki ubraniowe podwójne	Szafka jednodrzwiowa dwukomorowa wymiary 40 cm szer x 50 cm gł 220 cm wys, dwa wieszaki, półka od góry o wysokości 30 cm, półka od dołu o wysokości 30 cm	6					
5.	0.2.4	Szafa na środku czystości	Szafa o wymiarach 60 cm dł x 210 cm wys x 60 cm gł, wyposażona na całej wysokości w półki min. 6 szt. Zamykana dwoma pełnymi frontami na klucz	1					
6.	0.2.5	Biurko	Biurko wymiary 160 cm dł x 70 cm gł i wys 70 x cm, wysuwana półka pod klawiaturę, kontener pod biurkiem z trzema szufladami o wymiarach 60 cm wys. x 40 cm szer x 45 cm gł.	1					
7.	0.2.5	Półka wisząca nad biurkiem	Półka wisząca nad biurkiem o wymiarach 120 cm dł x 30cm gł x 35 cm wys	2					
8.	0.2.6	Biurko	Biurko wymiary 260 cm dł x 70 cm gł i wys 70 x cm, wysuwana półka pod klawiaturę, kontener pod biurkiem z trzema szufladami o wymiarach 60 cm	1					

			wys. x 40 cm szer x 45 cm gł.						
9.	0.2.7	Biurko w kształcie litery U	Biurko w kształcie litery U o wymiarach: 260 cm dł x 140 cm x 70cm gł, i wys 80 cm, podstawa pod monitor, wysuwana półka pod klawiaturę, pod krótszym bokiem biurka szafka z 4 (czterema) szufladami zamykanymi zamkiem centralnym o szerokości 60 cm dł x 60 cm gł, i wys 80 cm, kontener pod biurkiem z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym	1					
10.	0.2.7	Półka wisząca nad biurkiem	Półka wisząca nad biurkiem o wymiarach 260 cm dł x 30cm gł x 35 cm wys	1					
11.	0.2.7	Stolik okolicznościowy	Stolik okolicznościowy- w kształcie litery D o średnicy 100 cm na 4 chromowanych nogach o wysokości 80 cm	1					
12.	0.2.7	Szafa biurowa	Szafa biurowa 180 cm wys x 80 cm szer x 40 cm gł. Dół szafy - drzwiczki zamykane na klucz na wys 60 cm. W górnej części półki na segregatory min. 3 szt.	1					
13.	0.2.7	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa 180 cm wys x 50 cm szer x 50 cm gł, w górnej części półka o wys. 30 cm, wieszak na ubrania, w dolnej części półka na obuwie o wys. 30 cm.	1					
14.	0.2.7	Szafka z blatem roboczym	Szafka z blatem roboczym 120 cm szer x 85 cm wys x 60 cm gł. W pierwszej części miejsce na lodówkę do zabudowy o szerokości 60 cm. W drugiej części 4 szuflady o szerokości 60 cm	1					
15.	0.2.8	Biurko	Biurko wymiary 160 cm dł x 70 cm gł i wys 70 x cm, wysuwana półka pod klawiaturę, kontener pod biurkiem z trzema szufladami o wymiarach 60 cm wys. x 40 cm szer x 45 cm gł.	1					
16.	0.2.9	Biurko w kształcie litery L	Biurko w kształcie litery L- 200 cm x 140 cm dł x 70 cm gł i wys 70 x cm, wysuwana półka pod klawiaturę, kontener pod biurkiem z trzema szufladami o wymiarach 60 cm	1					

			wys. X 40 cm szer x 45 cm gł.						
17.	0.2.9	Półka wisząca nad biurkiem	Półka wisząca nad biurkiem o wymiarach 200 cm dł x 30cm gł x 35 cm wys	1					
18.	0.2.9	Szafa na leki	Szafa na leki o wymiarach 380 cm dł x 60 cm gł x 270 cm wys., w dolnej części do wysokości 90 cm min. 3 szuflady zamykane na klucz, górna część szafy otwarta wyposażona w w minimum 4 półki na leki UWAGA WYKONANIE W CAŁOŚCI Z PŁYTY TRÓJWARSTWOWEJ WIÓROWEJ POKRYTEJ MATERIAŁEM TYPU HPL o grubości min. 1 mm	1					
19.	0.2.9	Szafa na leki	Szafa na leki o wymiarach 380 cm dł x 60 cm gł x 270 cm wys., w dolnej części do wysokości 90 cm min. 3 szuflady zamykane na klucz, górna część szafy otwarta wyposażona w minimum 4 półki na leki UWAGA WYKONANIE W CAŁOŚCI Z PŁYTY TRÓJWARSTWOWEJ WIÓROWEJ POKRYTEJ MATERIAŁEM TYPU HPL o grubości min. 1 mm	1					
20.	0.2.9	Szafa na leki	Szafa na leki- o wymiarach 30 cm dł x 60 cm gł x 190 cm wys., w dolnej części na wysokości 90 cm zamykana drzwiczkami na klucz, wyposażona w minimum 2 półki, górna część szafy otwarta wyposażona w minimum 4 półki na leki UWAGA WYKONANIE W CAŁOŚCI Z PŁYTY TRÓJWARSTWOWEJ WIÓROWEJ POKRYTEJ MATERIAŁEM TYPU HPL o grubości min. 1 mm	1					
21.	0.2.10	Zabudowa kuchenna narożna	Zabudowa kuchenna narożna w kształcie litery L, szafki dolne z blatem roboczym o wymiarach 130 cm dł x 110 cm dł x 85 cm wys. x 65 cm gł. Zlew jednokomorowy	1					

			wpuszczany w blat. Szafki dolne zamykane frontami pełnymi w konfiguracji: Pierwsza o szerokości 50 cm wyposażona w 4 szuflady, druga szafka o szerokości 30 cm wyposażona w 2 półki, lodówka podblatowa w zabudowie o szerokości 60 cm. Zabudowa umywalki porządkowej szafką o szerokości 40 cm. Górny rząd szafek wiszących o wymiarach 130 cm dł x 30 cm gł. 60 cm wys. Trzy szafki górne o szerokości 40 cm wyposażone w dwie półki. Fronty szafek wiszących przeszklone otwierane do góry na siłownikach teleskopowych.						
22.	0.2.10	Stół	Stół o wymiarach 150 cm dł x 80 cm szer x 80 cm wys. stojący na czterech chromowanych nogach	1					
23.	0.2.12	Biurko	Biurko w kształcie litery L (prawe i lewe)- 200 cmx140 dł x 70 cm gł i wys 70 x cm, wysuwana półka pod klawiaturę, kontener pod biurkiem z trzema szufladami o wymiarach 60 cm wys. X 40 cm szer x 45 cm gł.	2					
24.	0.2.12	Stolik okolicznościowy	Stolik okolicznościowy o wymiarach 80 cm dł x 50 cm szer na 4 chromowanych nogach o wysokości 45 cm	1					
25.	0.2.12	Szafa dokumentowa	Szafa dokumentowa- o wymiarach 300 cm dł x 180 cm wys x 35 cm gł, wyposażona na całej wysokości w półki mieszczące segregator min. 8 szt.	1					
26.	0.2.16	Blat roboczy wykonany z płyty laminowanej hpl	Blat roboczy z miejscem pod komputer wykonany w całości z PLYTY TRÓJWARSTWOWEJ WIÓROWEJ POKRYTEJ MATERIAŁEM TYPU HPL o grubości min. 1 mm Wymiary 230 cm dł x 60 cm gł i wys 77 x cm, w tym: - miejsce pod komputer z wysuwaną półką	1					

[illegible]

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I NIEMEDYCZNE:

WYPOSAŻENIE - nowe (rok produkcji 2020), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. 2 przeglądy techniczne – zgodnie z zaleceniami producenta .

Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego .

L p	Nr pomieszczenia	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Parametr oferowany	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT	Wartość brutto ogółem	Model/typ/producent
1.	Apteka	Lodówka	Chłodziarka podbłatowa, poj. min. 100 l, wyposażona w zamrażalnik, z wbudowanym termoregulatorem szerokość maks. 60 cm wys. max 82 cm przeznaczona do zabudowy	2					
2.	Apteka	Szafa chłodnicza przeszklona	600 x 600 x 1900 mm (lodówka – witryna, przeszklone drzwi).Pojemność ok.300 litrów, zakres temperatur 0-10°C, automatyczne rozmrażanie, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz temperatury, oświetlenie wnętrza, równomierny rozkład temperatur, wentylator, 5 przestawnych półek, łatwo wymienna uszczelka drzwi, zasilanie 230V,	3					
3.	Apteka	Taboret lekarski	Taboret wyposażony w pięcioramienną chromowaną podstawę, z wygodnym chromowanym podnóżkiem, regulacja wysokości w zakresie od min. 65 cm do 75 cm. Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję	2					
4.	Apteka	Komora (łóża) laminarna	Komora (łóża)laminarna wymiary: 1000x440x1050mm; wymiary komory roboczej: 975x400x600mm; Dwustopniowe oczyszczanie powietrza: - filtr wstępny z włókna poliamidowego	1					

			G4 (żywołność 200 godzin lub 1 rok, w zależności co nastąpi szybciej), - filtr absolutny min HEPA H14 (sprawność 99,999%, żywotność 5000 godzin lub 6 lat, w zależności co nastąpi szybciej), oczyszczone powietrze spełnia wymagania dla klasy czystości A wg min GMP (100 wg Fed. Std. 209; ISO Class 5), pionowy, laminarny przepływ powietrza, oświetlenie przestrzeni roboczej lampą LED, cichobieżny wentylator z płynną regulacją przepływu powietrza, wbudowane gniazdko elektryczne. prosta obsługa i montaż, łatwa w utrzymaniu czystości, cyfrowy panel kontrolno-sterujący, mikroprocesorowe sterowanie: intuicyjna klawiatura z wyświetlaczem LCD, możliwość ustawienia i zapamiętania indywidualnych parametrów pracy: auto-start, przewietrzanie, oświetlenie, sygnały dźwiękowe, możliwość skonfigurowania w trybie bezobsługowym, licznik czasu pracy komory laminarnej. Wyposażenie dodatkowe komory laminarnej (wymagane): UV: lampa bakteriobójcza UV z programatorem i licznikiem czasu pracy lampy (wewnątrz komory roboczej), czujnik temperatury i wilgotności.						
5.	Apteka	Wózek oddziałowy otwarty (bez drzwi)	Wózek do transportu brudnej i czystej bielizny, wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na preparaty dezynfekcyjne, wyposażony w regulowane półki, dwa składane stelaże na worki na bieliznę min. 120l. Wymiary min 130 cm dł x 55 cm gł x 105 cm wys Wymiar po złożeniu stelaży max 72 cm dł x 58 cm gł x 151cm wys	1					

6.	Apteka	Wózek zabiegowy	Konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej, koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, min. 3 blaty. Błat górny wyjmowany osobno, jeden uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20mm (+/- 5mm). Wymiary 80 cm dł x 42 cm szer x 88 cm wys. (+/-1cm)	1					
7.	Apteka	Wózek anestezjologiczny	Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): długość 600 mm (+/- 20 mm), głębokość 500 mm (+/- 20 mm), wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 20 mm), wysokość wraz z nadstawką 1700 mm (+/- 20 mm) 5 szuflad pyłoszczelnych, dolna szuflada wzmocniona, dostosowana do przechowywania płynów infuzyjnych, wysokość frontu 250 mm (+/- 20 mm) Min. 3 szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków Szuflady zamykane – centralny zamek Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, z materiałem wygłuszającym Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - min 2 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez	1					

			łącznik z tworzywa - 1 szyna instrumentalna pod nadstawką, z możliwością regulacji wysokości - wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo - nadstawka dwurzędowa na min. 11 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych - 3x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron - uchwyt ze stali kwasoodpornej do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego - kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej - uchwyt do prowadzenia						
8.	Apteka	Wózek platformowy	Udźwig min 300kg wyposażony w 4 pompowane koła - 2 obracane i 2 stałe. Koła o średnicy min. 20 cm, góra platformy, na której stawia się towary antypoślizgowa. Krawędź pokryta amortyzującą gumą. Platforma wyposażona jest w składany uchwyt. Wymiary: Wysokość całkowita: min. 90cm, Platforma: min. 55 x 80 cm	5					
9.	Apteka	Dygestorium apteczne nastolowe z gniazdem elektrycznym	Łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, niepalne, odporne na korozję. Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia. Wyposażone w gniazdo sieciowe, możliwość podłączenia do kanału wywiewnego - kominek wentylacyjny w/g wytycznych	1					

		cichobieżnym wentylatorem i oświetleniem	zamawiającego. Minimalne wymiary wewnętrzne: szer. 680mm, wys. 500mm, głębokość 490mm. W cenę oferty należy wliczyć montaż urządzenia.						
10.	Apteka	Termohigrometr	Duży, czytelny wyświetlacz LCD, pamięć wartości MIN/MAX zmierzonych wielkości, do ustawienia lub zawieszenia, zakres pomiaru temperatury od -10 do +60 °C zakres pomiaru wilgotności 10 do 99% RH	12					
11.	Apteka	Termometr lodówkowy	W górnej części ma zaczep umożliwiający jego zawieszenie .Zakres temperatury: - 20°C do +50°C - tolerancja: +/-1°C	2					
12.	Apteka	Aparat telefoniczny - bezprzewodowy	Z wyświetlaczem i wbudowaną książką telefoniczną, pamięć 300 numerów, automatyczna sekretarka, menu w języku polskim, przywoływanie słuchawki, rejestr połączeń, tryb głośnomówiący, identyfikacja numeru przychodzącego, powtórzenie wybranego numeru. Na wyposażeniu baza ładująca, zasilacz, słuchawka bezprzewodowa. Minimalna liczba słuchawek we współpracy - 2, funkcja wyłączania mikrofonu.	3					
13.	Apteka	Przedłużacz – listwa, 5 wejść z uziemieniem	Ilość gniazd sieciowych : min 5, długość przewodu zasilającego min 1,4 m	10					
14.	Apteka	Lampka biurowa LED, bezcieniowa, moc 10W, obsługa dotykowa	Lampka biurkowa bezcieniowa o mocy 10W, płynna regulacja w zakresie min. 3000- 6000 K, wysokość lampki max. 56 cm	7					
15.	Apteka	Fotel biurowy	Fotel biurowy- ergonomiczny fotel biurowy z regulacją wysokości w zakresie min. 800 mm, wys. oparcia min. 580 mm,	13					

			szeroka podstawa wyposażona w 5 kółek jezdnych. Fotel wyposażony w regulację oporu "bujania się".						
16.	Apteka	Krzesło	Krzesło z miękkim tapicerowanym i zmywalnym siedziskiem na ramie stalowej o wymiarach max. 55 cm x 43 cm x 83 cm.	7					
17.	Apteka	Fotel wypoczynkowy	Fotel wypoczynkowy- w całości tapicerowany, podłokietniki zintegrowane z oparciem fotela, nogi w formie metalowych nóg z oparciem siedziska o wymiarach 77 cm wys x 59 cm szer x 50 cm gł	5					
18.	Apteka	Tablica korkowa ok 100x60cm	Tablica korkowa wymiary min. 100 x 60 cm	7					
19.	Apteka	Wycieraczka podłogowa dywanowa 120 x 80cm	Wycieraczka podłogowa dywanowa 120 x 80 cm	5					
20.	Apteka	Odkurzacz przemysłowy	Odkurzacz z plastikowym / metalowym pojemnikiem na nieczystości, 1800W, kabel minimum 8m, pojemność worka min 24l. Min. 5 kółek jezdnych	1					
21.	Apteka	Wieszak metalowy ścienny na ubrania	Powierzchnia gładka, zmywalna, min 5 zawieszek na ubrania	3					
22.	Apteka	Wiadro + mop	Wiadro o wymiarach min 45 cm dł x 29 cm szer x 30 cm wys. + kij z mopem w zestawie	1					
23.	Apteka	Szczotka+ szufelka	Szczotka w zestawie z szufelką z tworzywa technicznego, odporna na dezynfekcję	2					
24.	Apteka	Kosz na śmieci pedalowy	Kosz na śmieci min 40l z pedałem z tworzywa technicznego, odporny na dezynfekcję	12					
25.	Apteka	Wózek do sprzątania	Wózek serwisowy (metoda preparowania mopów)	2					

		Wymiary wózka: szerokość 83 cm, głębokość 55 cm, wysokość 111 cm Wózek wykonany z tworzywa sztucznego, aluminium i stali szlachetnej. W skład wózka wchodzi następujące elementy: podstawa z czterema kółkami o średnicy 100 mm wszystkie skrętne, ułożyskowane oraz powleczone jasno szarą gumą. Czterech elementów zabezpieczających narożniki wózka przed uszkodzeniem. Dwóch masztów z możliwością regulacji położenia kuwet. Dwóch kuwet o pojemności 15 l. i wymiarach szer.35 cm,gł.50 cm,wys.17 cm. Jednej pokrywy z uszczelką oraz kolorowym nadrukiem (wyznaczanie stref pracy) do hermetycznego zamykania kuwety 15l. (z przeznaczeniem przechowywania mopów czystych) Jednej pokrywy czerwonej do zamykania kuwety 15l.(z przeznaczeniem przechowywania mopów zużytych) Dwóch kuwet o pojemności 5 l. i wymiarach szer.35 cm,gł.50 cm,wys.7 cm. Trzech wiader z podziałką o pojemności 6 l. oraz pokrywkami do powierzchni górnych w kolorach niebieski, żółty, czerwony, z możliwością ich zawieszenia na bocznych listwach wózka . System mocowania kuwet pozwalający na ich bezpieczne wysuwanie. Jednego uchwyty na kij i podpórkę do mopa . Jednego uchwyty na dwa worki o poj.od 70 do 120l. każdy wraz z pokrywą w kolorze czerwonym. Możliwość rozbudowy wózka lub zmiany jego przeznaczenia. Kij aluminiowo eloksalowany 1400 mm – 2szt.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Długość 140 cm, długość uchwytu/rękojeści 16 cm, średnica otworu na śrubę 6,5 mm, waga 275 g (+/- 10 g) Kij wykonany z aluminium eloksalowanego, rękojeść z polioxyntylanu kolor antracytowy. Ergonomiczny, bardzo lekki. Możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do 110 st. C. Uchwyt do mopa 40 cm Waga uchwytu 380 g. (+/- 10 g.) długość całkowita 40 cm. Dostosowany do mopów w rozmiarze 40 cm zapewniający bezdotykową obsługę mopa. Otwierany za pomocą przycisku ręcznego usytuowanego w przegubie. Uchwyt po otwarciu zachowujący symetrię tzn. oba ramiona o takiej samej długości. Wykonany z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego. Odporny na działanie środków chemicznych. Możliwa dezynfekcja termiczna do 110 stopni C. Dostępne elementy do serwisu uchwytu. Mop kieszeniowy 40 cm – 100szt. Mop z kieszeniami bez frędzli zewnętrznych Mop kieszeniowy płaski przystosowany do uchwytu o długości 40 cm - skład poliester, mikrofaza, plusz, odporność na temp. prania 40-95 st.C, suszenia 60 st C, wymiary długość 45 cm (+/- 1 cm), szerokość 16 cm (+/- 0,5 cm), waga 85 g (+/- 10 g), frędzle otwarte, posiadający dwie kieszenie do mocowania mopa na uchwycie, kieszenie mopa o						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			wzmocnionym brzegu z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, wymiary wewn. kieszeni: szerokość 12 cm(+/-1 cm), głębokość 6,5 cm (+/-1 cm). Gwarancja min 250 cykli prań w temp.95 st C.						
26.	Apteka	Półka chromowana ścienna na akcesoria pod prysznic	Półka chromowana, prysznicowa mocowana do ściany o wymiarach 25 cm szer x 11 cm gł x 4 cm wys	1					
27.	Apteka	Szczotka do wc	Szczotka do WC z tworzywa technicznego, odporna na dezynfekcję	1					
28.	Apteka	Wieszak na papier toaletowy	Wieszak na papier toaletowy z tworzywa technicznego, odporna na dezynfekcję	1					
29.	Apteka	Regał magazynowy	Powierzchnia regału i półek gładka, zmywalna, obciążenie półki min 150kg, minimum 5 półek z regulacją wysokości, możliwość przykręcenia do ściany. Regał wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo – farba z atestem do użytku w jednostkach służby zdrowia. Wymiary całkowite regału: 120cm dł. x 55 cm gł x 200cm wys (+/- 5 cm)	1					
30.	Apteka	Regał magazynowy	Powierzchnia regału i półek gładka, zmywalna, obciążenie półki min 150kg, minimum 5 półek z regulacją wysokości, możliwość przykręcenia do ściany. Regał wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo – farba z atestem do użytku w jednostkach służby zdrowia. Wymiary całkowite regału: 100cm dł. x 55 cm gł x 200cm wys (+/- 5 cm)	2					
31.	Apteka	Regał magazynowy	Powierzchnia regału i półek gładka, zmywalna, obciążenie półki min 100kg,	5					

			minimum 5 półek z regulacją wysokości, możliwość przykręcenia do ściany. Regał wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo – farba z atestem do użytku w jednostkach służby zdrowia. Wymiary całkowite regału: 90cm dł. x 60 cm gł x 200cm wys (+/- 5 cm)						
32.	Apteka	Regał magazynowy	Powierzchnia regału i półek gładka, zmywalna, obciążenie półki min 100kg, minimum 5 półek z regulacją wysokości, możliwość przykręcenia do ściany. Regał wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo – farba z atestem do użytku w jednostkach służby zdrowia. Wymiary całkowite regału: 120cm dł. x 60 cm gł x 200cm wys (+/- 5 cm)	8					
33.	Apteka	Regał magazynowy	Powierzchnia regału i półek gładka, zmywalna, obciążenie półki min 100kg, minimum 5 półek z regulacją wysokości, możliwość przykręcenia do ściany. Regał wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo – farba z atestem do użytku w jednostkach służby zdrowia. Wymiary całkowite regału: 100cm dł. x 60 cm gł x 200cm wys (+/- 5 cm)	8					
34.	Apteka	Ruszt podłogowy	Ruszt podłogowy w formie palety, wykonany ze stali kwasoodpornej, powierzchnia gładka odporna na środki do dezynfekcji, Wymiary całkowite regału: 120x80x14 cm (+/- 2 cm)	16					
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM:									

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)