

ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet Nr 1 – Plecionka syntetyczna

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł.nici	Rodzaj igły							
1	Plecionka syntetyczna, powlekana , wchłanialna mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 80% pierwotnej siły , a po 3 tygodniach 30% . Czas wchłaniania 56-70 dni . Wytrzymałość bezpośrednio po otwarciu opakowania 140% .	8/0	30 cm	6 ,3mm	3/8 koła premium szpatułka	sasz.	36				
2		6/0	45 cm	12,0 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	36				
3		5/0	75 cm	13 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	36				
4		4/0	75 cm	22 mm	1/2koła stożkowa	sasz.	36				
5		4/0	75 cm	17 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	36				
6		3/0	75 cm	26 mm	½ koła stożkowa	sasz.	36				
7		3/0	75 cm	30 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	360				
8		2/0	75 cm	30 mm	½ koła stożkowa	sasz	288				
9		2/0	90 cm	37 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	216				
10		2/0	90 cm	40 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	180				
11		2/0	90 cm	48 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	180				

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2/0	3x45			sasz.	180				
2/0	6x75			sasz.	108				
0	90 cm	37 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	216				
0	75cm	40mm	½ koła stożkowa	sasz.	180				
1	75cm	37mm	½ koła stożkowa pogrubiona	sasz.	288				
1	75 cm	26 mm H	1/2 koła trójkątna wzmocniona pogrubiona	sasz.	36				
1	90 cm	40 mm	½ koła stożkowa	sasz.	216				
1	75 cm	32 mm J	igła	Sasz	360				
2	75 cm	37 mm	½ koła stożkowa	sasz	216				
2	90 cm	40 mm	½ koła stożkowa	sasz	288				
2	90 cm	48 mm	½ koła stożkowa	sasz	396				
0	52 cm		Pętla z aplikatorem	sasz.	24				
2/0	52cm		Pętla z aplikatorem	Sasz.	10				

25
26

3/0	3x75			Sasz.	108				
3/0	6x75			Sasz.	72				

Wartość ogółem :

ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet Nr 2 Monofilament syntetyczny

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Długość nici	Rodzaj igły							
1	Monofilament syntetyczny szybkowchłaniaalny , niepowlekany , zdolność podtrzymywania tkankowego 50-60% po 5 dniach , 20 – 30% po 10 dniach utrata pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po 21 dniach , czas wchłaniania 56 dni .	2/0	75 cm fioletowa	37 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	36				
2		2/0	75 cm	48 mm	1/2 koła stożkowa	sasz	36				
3		0	75 cm fioletowa	37 mm	1/2 koła stożkowa	sasz	108				
4		0	90 cm	40 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	36				
5		1	75 cm fioletowa	37 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	108				
6		1	90 cm	40 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	36				
7		1	75 cm	27 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	36				

Wartość ogółem :

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Jedwab naturalny pleciony powlekany silikonem	2/0	2x150 cm bez igły			sasz.	36				
2		2/0	12x60 cm bez igły			sasz.	36				
3		2/0	12x45 cm bez igły			sasz.	36				
4		0	12x45 cm bez igły			sasz	36				
5		0	12x60 cm bez igły			sasz	36				
6		1	6x45 cm bez igły			sasz	36				
7		1	100cm bez igły			sasz	36				
8		2/0	75 cm	30 mm	½ koła stożkowa (jelitowa)	sasz	36				
9		2/0	75 cm	26 mm	½ koła stożkowa (jelitowa)	sasz	36				
10		0	75 cm	30 mm	½ koła stożkowa (jelitowa)	sasz	72				
11		1	75 cm	37 mm	½ koła stożkowa	sasz	36				

12
13
14

2	75 cm	77 mm	3/8 koła trójkątna x 2 igły	sasz	24				
2	2x150 cm bez igły			sasz	12				
5	3x60 cm bez igły			sasz	12				

Wartość ogółem :

ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet Nr 4 – Szew niewchłaniaalny syntetyczny

	Opis przedmiotu zamówienia										
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły		Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
1	Szew niewchłaniaalny syntetyczny monofilamentny niepowlekany polibutester z charakteryzującą się elastycznością przy dociąganiu węzła i 5% elongacją	4/0	45 cm	19 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	24				
2		3/0	75 cm	30 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	144				
3		2/0	75 cm	30 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	144				
4		2/0	45 cm	24 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	72				
5		2/0	75 cm	60 mm	Prosta tnąca	sasz.	216				
6		2	75 cm	37 mm	1/2 koła okrągła	sasz.	36				
7		2	75 cm	48 mm	½ koła okrągła	sasz.	36				

Wartość ogółem :

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Szew niewchłaniaalny syntetyczny (skorny) poliamidowy	4/0	75 cm	19 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	24				
2		3/0	75 cm	24 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	288				
3		3/0	90 cm	24 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	96				
4		2/0	90 cm	30 mm	3 / 8 koła tnąca	sasz.	276				
5		2/0	75cm	30 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	1164				
6		3/0	45 cm	24 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	96				
7		4/0	45 cm	19mm	3/8 koła tnąca	sasz.	468				
8		4/0	45 cm	30 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	216				
9		2/0	75 cm	26 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	102				
10		0	75 cm	30 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	900				

11	1	90 cm	39 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	264				
12	1	100 cm	30 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	24				
13	1	100 cm	37mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	12				
14	1	100 cm	40 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	24				
15	2	90 cm	39 mm	3/8 koła tnąca	sasz	12				
16	2	150 cm	65 mm	1/2 koła stożkowa	sasz	36				
17	0	45 cm	30 mm	3/8 koła tnąca	sasz.	276				
18	3/0	45cm	30mm	3/8 koła tnąca	sasz.	696				
19	2/0	45cm	30mm	3/8 koła tnąca	sasz.	744				
20	1	45cm	30mm	3/8 koła tnąca	sasz.	60				
21	1	90cm	30mm	3/8 koła tnąca	sasz.	48				
22	5/0	45cm	30mm	3/8 koła tnące	sasz.	60				
23	3/0	75 cm	30mm	3/8 koła tnące	sasz.	744				
24										

Wartość ogółem :

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1.	Monofilament syntetyczny , wchłaniaalny , niepowlekany.Czas podtrzymywania tkankowego 5 tygodni (pozycje 1,6) wytrzymałość na rozciąganie 75% po 14 dniach , czas wchłaniania 90 – 110 dni	2/0	75cm	37mm	1/2 koła stożkowa						sasz.
2.		0	75 cm	37 mm	1/2 koła stożkowa	sasz	72				
3.		0	90 cm	40 mm	1/2 koła stożkowa	sasz.	72				
4.		1	90 cm	40 mm	1/2 koła stożkowa	sasz	72				
5		1	75 cm	37 mm	1/2 koła stożkowa	sasz	72				
6		2/0	23cm	27mm	½ koła stożkowa (szew samodociskowy z jednokie - runkowymi haczykami i igłą na jednym końcu pętlowym chwytem na drugim)		Szt.	24			

Wartość ogółem :

ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet Nr 7 – Monofil syntetyczny długowchłaniaalny

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Monofil syntetyczny , długowchłaniaalny , niepowlekany . Czas całkowitego wchłonięcia 180 – 210 dni	1	150cm (pętla)	48 mm	1/2 koła stożkowa (pętla)	sasz.	72				
2		1	240 cm	65 mm	1/2 koła (pętla)	sasz	36				

Wartość ogółem :

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Szew poliesterowy niewchłaniałny wykonany z politereftalatu. Wytwarzany z włókien o wysokiej masie cząsteczkowej długołańcuchowych poliesterów liniowych , których integralnym elementem są sekwencyjne pierścienie aromatyczne	5	75cm	77 mm	3/8 koła trójkątna x 2 igły	sasz.	36				
		2	75cm	40mm	½ koła stożkowa	Sasz.	72				

Wartość ogółem :

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. Miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Powlekany szew syntetyczny wchłaniany pleciony wykonany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego połączony w proporcjach 9:1 , poliglaktyna 910 pokryty mieszaniną tych kwasów i stearynianu wapnia w proporcjach 1:1. Efektywny stopień podtrzymywania tkankowego 10 – 14 dni , profil podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach 0% , po 10 – 14 dniach , okres wchłaniania 42 dni .	1	90 cm	40 mm	½ koła okrągła wzmocniona	sasz	72				
2		0	90 cm	40 mm	½ koła okrągła wzmocniona	sasz	36				
3		2/0	75 cm	26 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	sasz	72				
4		3/0	75 cm	19 mm	3/8 koła odwrotnie tnąca	sasz	492				

Wartość ogółem :

ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet Nr 10 – Nić syntetyczna wchłaniana

L.p	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Nić syntetyczna wchłaniana powlekana glikonatem , fioletowa , skład 100% kwas poliglikolowy , czas wchłaniania 60-90 dni , po 2 tygodniach 60-70% po 3 tygodniach 24-42%	3/0	70 cm	30mm	½ koła stożkowa	sasz	180				
2		2/0	70 cm	30 mm	½ koła stożkowa	sasz	288				
3		2/0	5x70cm			sasz	180				
4		2/0	3x45cm			sasz	180				
5		2/0	70 cm	26mm	½ koła stożkowa	sasz	36				
6		2/0	70 cm	48 mm	1/2 koła stożkowa	sasz	144				
7		2/0	70 cm	40 mm	½ koła stożkowa	sasz	216				
8		2/0	70 cm	37 mm	½ koła stożkowa	sasz	180				
9		2/0	70 cm	60 mm	½ koła okrągła	Sasz.	36				

10	1	70 cm	37 mm	½ koła stożkowa	sasz	180				
11	1	70 cm	40 mm	½ koła stożkowa	sasz	180				
12	1	70 cm	48 mm	½ koła stożkowa	sasz	144				
13	1	70 cm	60 mm	½ koła okrągła	Sasz.	108				
14	1	150 cm	60 mm	½ koła okrągła pętla	Sasz.	144				
15	2	70 cm	48 mm	½ koła stożkowa	sasz	288				
16	2	90 cm	40 mm	½ koła stożkowa	sasz	252				
17	2	90 cm	37 mm	½ koła okrągła	sasz	216				
18	2	70 cm	37 mm	½ koła trójkątna	Sasz.	36				
19	2	90 cm	40 mm	½ koła trójkątna	sasz	36				
20	0	70 cm	37 mm	½ koła okrągła	sasz	216				
21	0	70 cm	40 mm	½ koła okrągła	sasz	180				

Wartość ogółem :

ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet Nr 11 – Powlekany szew syntetyczny z powleczeniem antybakteryjnym

L.p	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Powlekany szew syntetyczny z powleczeniem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania, wchłaniany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego połączony w proporcjach 9:1 pokryty mieszaniną tych kwasów w stosunku 1:1 sterynianem wapnia. Efektywny stopień podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Profil podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach (szwy 6/0 i większe)40% po 21 dniach (szwy 7/0 i mniejsze)25% po 28 dniach (szwy 6/0 i większe). Okres wchłaniania 56-70 dni	1	90 cm	40mm	½ koła okrągła wzmocniona fioletowa	sasz	108				
2		2	90 cm	48mm	½ koła okrągła wzmocniona fioletowa	sasz	432				
3		1	90 cm	70mm	½ koła okrągła wzmocniona fioletowa	sasz	180				

Wartość ogółem :**ZAŁĄCZNIK NR 1****Pakiet Nr 12 – Powlekany szew syntetyczny wchłaniany z polimeru**

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Powlekany szew syntetyczny wchłanianalny z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego połączony w proporcjach 9:1 poliglaktyna 910 pokryty mieszaniną tych kwasów w stosunku 1:1 sterynianem wapnia. Efektywny stopień podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Profil podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach(szwy 6/0 i większe)40% po 21 dniach (szwy 7/0 i mniejsze) 25% po 28 dniach (szwy 6/0 i większe). Okres wchłaniania 56-70 dni.	3/0	3x45 cm fioletowa		Bez igły	sasz	288				
2		0	90cm		Igła 40 mm ½ koła okrągła rozwarstwiającą wzmocniona taper point plus	sasz.	36				
3		1	90cm		Igła 40 mm ½ koła okrągła rozwarstwiającą wzmocniona taper point plus	sasz.	36				

4
5
6
7
8
9
10

0	75cm		Igła 36mm ½ koła okrągła wzmocniona rozwarstwiająca taper point plus	sasz.	36				
1	75cm		Igła 36mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca wzmocniona taper point plus	sasz.	36				
2	90cm		Igła 36mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca wzmocniona taper point plus	sasz.	36				
2/0	75cm		Igła 31mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca taper point	Sasz.	36				
3/0	75cm		Igła 31mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca taper point plus	Sasz.	216				
3/0	70cm		Igła 22mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca taper point plus	Sasz.	216				
4/0	70cm		Igła 22mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca taper point plus	Sasz.	36				

Wartość ogółem :

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Monofilament syntetyczny niewchłaniałna nić chirurgiczna jałowa z czystego polipropylenu cechująca się kontrolowanym rozciąganiem nici , plastycznym odkształcaniem węzła .	4/0	75 cm niebieska	17 mm	½ koła okrągła	sasz	36				
2		5/0	75 cm niebieska	17mm	½ koła okrągła	sasz	36				
3		3/0	75 cm niebieska	22mm	½ koła okrągła	sasz	36				
4		2/0	75cm niebieska	31mm	½ koła okrągła	sasz.	180				
5		3/0	45cm niebieska	26mm	3/8koła odwrotnie tnąca dwuwklęsła	sasz.	36				

Wartość ogółem :

Lp.	Nazwa i typ opakowania	Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa Kod nr katalogowy
1.	Szew do obarczania antyewentracyjny niewchłaniający stal nierdzewna powleczone polietylenem , dwie igły 3/8 koła odwrotnie tnące , dwie płytki polietylenowe 100mmx30mmx8mm , długość nici 90cm	Szt.	40				
Wartość ogółem :							

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Syntetyczna wchłanialna jałowa monofilamentowa nić sporządzona z poliesteru Poli(dwuoksan) efektywny okres podtrzymywania tkankowego 90dni . Po 14 dniach 60% (4/0 i mniejsze) 75% po 28 dniach (3/0 i większe) 50% (4/0 i mniejsze) 70% (3/0 i większe) po 42 dniach 35% (4/0 i mniejsze) 50% (3/0 i większe) okres wchłaniania 180-200 dni	4/0	70 cm	20 mm	½ koła okrągła rozwarstwiająca	sasz	36				
2		3/0	70 cm	26mm	½ koła okrągła rozwarstwiająca	sasz	36				
3		2/0	70 cm	31mm	½ koła okrągła	sasz	36				

Wartość ogółem :

Lp.	Nazwa i typ opakowania	Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa Kod nr katalogowy
1.	Wchłanialna gaza hemostatyczna jałowa 100% utleniona regenerowana celulozowa tkana, (naturalnego pochodzenia roślinnego) o udowodnionych klinicznie właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA oraz MRSE, VRE, PERSP (potwierdzone w instrukcji użytkowania i badaniami klinicznymi) wykazująca się Ph o wartości 2,0-3,0. Rozmiar 5x7,5cm. Czas wchłaniania max 14 dni, czas hemostazy max. 2-8min. Wymagane badania kliniczne potwierdzające właściwości hamujące rozwój MRSA i MRSE. Zdolność repozycjonowania produktu w kontakcie płynami.	Sasz.	72				

Wartość ogółem :

Lp.	Nazwa i typ opakowania	Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. Miary	Wartość brutto	Nazwa Kod nr katalogowy
1.	Hemostatyk powierzchniowy wykonany w 100 % z żelatyny wieprzowej forma plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości nierozpuszczalny w wodzie, czas wchłaniania 4-6 tygodni w kontakcie z krwią zwiększa swoją objętość o szybkim działaniu hemostatycznym nierozrywający się rozmiar : 7x5x1 cm 7 x5x0,1cm	sasz.	360 340				
Wartość ogółem :							

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. taśmy	Rodzaj igły							
	Wchłaniana, syntetyczna taśma wykonana z kwasu poliglikolowego, niepowlekanego, absorbowana poprzez hydrolizę w okresie 60-90 dni, elastyczna i miękka nie traumatyzująca tkanek										
1	Taśma, szerokość 3 mm fioletowa		60 cm	65 mm	Igła okrągła o zakończeniu tępym	Szt.	6				

Wartość ogółem :

Lp.	Nazwa i typ opakowania	Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. Miary	Wartość brutto	Nazwa Kod nr katalogowy
1.	Wosk kostny złożony z mieszaniny białego wosku pszczelego wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu połączonego w proporcjach 75%-15%-10%	Szt.	24				
Wartość ogółem :							

ZAŁĄCZNIK NR 1 **Pakiet Nr 20 –Siatka do chirurgicznego leczenia przepuklin**

Lp.	Nazwa i typ opakowania	Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa Kod nr katalogowy
1.	Siatka do chirurgicznego leczenia przepuklin polipropylenowa z przędzy monofilamentowej o dużych oczkach, makroporowata, ułatwiających wgajanie grubość przędzy 16um , grubość 0,5mm , gramatura 85g/m2 , pakowana bez składania pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo foliowe ,podwójnie sterylizowane posiada etykietę samoprzylepną pozwalającą na wklejenie do dokumentacji, zapakowane w dodatkową kopertę w rozmiar 6x11cm 8x13cm 10x16cm 15x15cm 20x30cm 26x36cm 30x30cm	Szt.	90 40 10 2 2 2 1				
Wartość ogółem :							

Lp.	Nazwa i typ opakowania	Jedn. miary	Ilość na okres jednego roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa Kod nr katalogowy
1.	Siatka do chirurgicznego leczenia przepuklin częściowo wchłanialna monofilamentowy kompozyt 50% polipropylenu oraz 50% poliglecapromu -25 (część wchłanialna) makroporowata o dużej średnicy porów wielkość 3-4mm część wchłanialna siatki ulega absorpcji w ciągu 84 dni . Zbudowana z cienkich filamentów poniżej 1mm gramatura siatki 28g/m 2 siatka charakteryzuje się niskim odsetkiem kurczenia się po implantacji ok. 1,9% w rozmiarze 6x11cm 15x10cm	Szt.	9 3				
Wartość ogółem :							

Lp.	Nazwa i typ opakowania	Jedn. miary	Ilość na okres jednego roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa Kod nr katalogowy
1.	Elastyczna transparentna kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych składająca się z niewchłaniających monofilamentowych włókien poliesterowych tkanych w strukturze 3D pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłaniającego kolagenu hydrofilowego . Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem . Siatka posiadająca znacznik kierunkowy, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru . Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm grubość 0,7mm gramatura siatki 66g/m2 Rozmiar : 15 / 20 25 / 20 25 / 15 37 / 28 42 / 35	szt.	5 3 2 1 1				
2.	Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wchłaniającymi wkrętami , wysokość aktywna 4,1mm , szerokość 5,1mm (bezpieczne stosowanie przy siatkach makroporowatych) średnica aplikatora 5mm dł. 36cm	Szt.	2				
3.	Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 15 wchłaniającymi wkrętami , wysokość aktywna 4,1mm , szerokość 5,1mm śr. (bezpieczne stosowanie przy siatkach makroporowatych) średnica aplikatora 5mm dł. 36cm	Szt.	2				

4.	Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych dostarczanych z 3 ładunkami wchłanialnych wkrętów po 10 sztuk każdy (wysokość aktywna wkrętu 4,1mm , szerokość 5,1mm – bezpieczne stosowanie przy siatkach makroporowatych) średnica aplikatora 5mm możliwość zgięcia urządzenia z ładunkiem do 65 stopni co ułatwia prostopadłe podejście do mocowania siatki i zmniejsza ryzyko jej przesunięcia	Szt.	5				
5.	Ładunek do jednorazowego urządzenia do mocowania siatek przepuklinowych z możliwością artykulacji do 65 stopni Ładunek 10 wkrętów (wysokość aktywna 4,1mm , szerokość 5,1mm – bezpieczne stosowanie przy siatkach makroporowatych) 6 szt. w opakowaniu	Szt.	12				
Wartość ogółem :							

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Pakiet Nr 23- System do bezwężłowego zamykania tkanek

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł.nici	Rodzaj igły							
1	System do bezwężłowego zamykania tkanek ze spiralnymi haczykami, jednokierunkowy z regulowaną pętlą, monofilament, fioletowy. Podtrzymywanie tkanek in vivo: od 42% do 76% po 7 dniach, od 36% do 52% po 14 dniach. Wchłanianie szwu po upływie od 90 do 120 dni	0	15 cm	26mm	1/2 koła	sasz.	12				
Wartość ogółem :											

ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet Nr 24 – Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Lp.	Nazwa i typ opakowania	Jedn. miary	Ilość na okres 1 – go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa Kod nr katalogowy
1.	Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet System jednorazowy. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego, niewchłaniałna szerokość do 14mm, grubość do 0,40mm, gramatura do 62g/m ² . Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja taśmy z dostępu przez otwory zasłonięte.	Szt.	30				
Wartość ogółem :							

ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet Nr 25 – Plecionka powlekana glikonatem

	Opis przedmiotu zamówienia					Jedn. miary	Ilość na okres 1-go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa szwu kod nr katalogowy
L.p	Rodzaj materiału szewnego	Nr	Dł. nici	Rodzaj igły							
1	Plecionka powlekana glikonatem wchłanialna , czas wchłaniania do 42 dni czas podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach , 0% po 10 - 14 dniach	0	90 cm	48 mm	1/2 koła okrągłe zakończenie igły	sasz.	108				
2		2/0	90 cm	48 mm	½ koła okrągłe zakończenie igły	Sasz.	360				
3		2/0	90cm	37mm	½ koła krótkie tnące zakończenie igły	Sasz.	216				
4		2/0	90 cm	48 mm	½ koła okrągłe zakończenie igły	Sasz.	360				

Wartość ogółem :

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Pakiet Nr 26- Siatka przepuklinowa

Lp.	Nazwa i typ opakowania	Jedn. miary	Ilość na okres 1 – go roku	Stawka VAT	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto	Nazwa Kod nr katalogowy
1.	Siatka przepuklinowa polipropylenowa(posiadająca pasy kierunkowe wzmacniające – dodatkowo oplatana część siatki , ułatwiające implantację) 15x15cm , waga 60g/m2 , grubość 0,53mm , wielkość porów 1,5mm	Szt.	5				
2	Zestaw do laparoskopowego wszczepiania siatki złożony z kleju i aplikatora	Szt.	15				
3	Klej do małych ran skórnych, wklejania siatek chirurgicznie i laparoskopowo 5x 0,5ml	Szt	15				
Wartość ogółem :							